

## Licitações



MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA

### VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2024**  
Processo Administrativo Nº 325-2023  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: WASHINGTON ALVES DA SILVA OLIVEIRA  
Data de Publicação: 16/02/2024 14:11:57

				TOTAL DO PROCESSO:	4.275.523,30
<b>CIRURGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA - ME</b>				<b>18.258.209/0001-15</b>	<b>549.999,99</b>
<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 148	Lance: 549.999,99	<b>Total: 549.999,99</b>	
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: GENERAL MEDITECH	Modelo: G6A		
Descrição: CARDIOTOCÓGRAFO - Cardiotocógrafo microprocessador para monitorização de FHR-(Frequência Cardíaca Fetal), UC-(Contração Uterina) e FM-(Movimento Fetal); Detecção automática de movimento fetal; Gravador térmico com dois canais, um TOCO e outro cardio; Pode ser configurado para uso em 1 ou 2 fetos; Sistema de auto teste; Capacidade de armazenamento USB; Exibição numérica na tela de batimentos cardíacos/minuto; Tela de 5.6" dobrável cor TFT; 60 horas acumuladas para monitoramento contínuo; MFM-CNS rede para monitoramento remoto; Software de captação para gerenciamento de dados no PC; Compacto, portátil e leve; Durável bateria L-ion para pacientes externos; Impressora térmica embutida; Imprime em papel de 150/152 mm de largura; Velocidade de impressão de 1/2/3 cm/mm; Impressão rápida de 15mm/segundo para traço de histórico;					
Quantidade: 5	Val. Ref.: 13.567,55	<b>Valor Unit.: 9.599,74</b>	Total Item: 47.998,70		
Item: 2	Unidade: Unidade	Marca: GENERAL MEDITECH	Modelo: G6A		
Descrição: CARDIOTOCÓGRAFO GEMELAR- Monitoração não invasiva e simultânea de gestação de gêmeos FHR (Frequência Cardíaca Fetal), UC (Contração Uterina) e FM (Movimento Fetal); Display de TFT LCD touchscreen colorido 7"; Visor numérico e gráfico; Painel de controle interativo com 10 teclas de membrana com 16 funções dedicadas e atalhos, ícones indicativos de função e luzes indicadoras; Impressora térmica integrada, permite imprimir os exames realizados, em um relatório em formato contínuo ou em um formato predefinido em carta ou A4.					
Quantidade: 5	Val. Ref.: 15.275,00	<b>Valor Unit.: 10.807,908</b>	Total Item: 54.039,54		
Item: 3	Unidade: Unidade	Marca: INSTRAMED	Modelo: BIFÁSICO		
Descrição: DESFIBRILADOR AUTOMATICO-DEA-Desfibrilador tipo externo semiautomático, tipo onda bifásica, tempo máximo carga até 10s memória gravação ecg/ eventos, peso até 3kg , alimentação bateria lptio, não recarregavel, componente pás externas descartáveis, auto adesivas componentes adicionais tela c/mensagem de texto, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte.					
Quantidade: 15	Val. Ref.: 9.016,26	<b>Valor Unit.: 6.379,47</b>	Total Item: 95.692,05		
Item: 4	Unidade: Unidade	Marca: G-TECH	Modelo: G-TECH		
Descrição: MAPA- Permite programação individuais noite/dia em intervalos de 15, 20, 30 e 60 minutos; Programação de horários de vigília e noturnos Programação de pressão máxima de enchimento; Reteste – Indicador de tomada de medicamento; Pré aviso de início de medição Display permite desativação; Indicador de nível de baterias					
Quantidade: 5	Val. Ref.: 7.496,88	<b>Valor Unit.: 5.304,43</b>	Total Item: 26.522,15		
Item: 5	Unidade: Unidade	Marca: CONTEC	Modelo: TLC9803		
Descrição: HOLTER- O Holter possui os sistemas dinâmicos de ECG adotam 3-lead, que pode continuamente gravar a forma de onda de ECG para 24 horas e analisar a forma de onda de ECG pelo software do PC. É aplicável para o uso na instituição médica e na comunidade. FUNÇÕES 1) o gravador pode real-tempo de armazenamento de dados de ECG para 24-hora. 2)					
Quantidade: 5	Val. Ref.: 10.231,27	<b>Valor Unit.: 7.239,15</b>	Total Item: 36.195,75		
Item: 6	Unidade: Unidade	Marca: ENDOBAX	Modelo: EM-301		



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Descrição: ELETROCARDIOGRÁFO- Capacidade de armazenar 500 gravações de ECG;Bateria de lítio-ion recarregável incorporada, fonte de alimentação AC/DC; Suporta leitor de código de barras para simplificar a entrada de informações do paciente; Modo de trabalho automático/manual/ritmo/desligado; Ajuste automático de linha de base;Medição automática e interpretação testada com base de dados CSE/AHA/MIT; Impressão estendida uma vez que a arritmia é detectada para aprofundar sua análise; Transmissão de dados para o PC via LAN/USB e formato de relatório PDF; Impressora térmica de alta resolução incorporada; Impressão de grade em papel térmico; Impressão em grade de 12 derivações em papel A4 através de impressora externa instalada no PC; Suporta impressora externa via porta USB

Quantidade: 20 Val. Ref.: 9.261,98 **Valor Unit.: 6.553,33** Total Item: 65.533,30

Item: 7 Unidade: Unidade Marca: GENERAL MEDITECH Modelo: G3G

Descrição: MONITOR DE TRIAGEM: Monitor que pode ser usado em ambulatórios, emergências e enfermarias em geral. Realiza a leitura dos parâmetros de ECG, oximetria, pressão não-invasiva e temperatura. É um equipamento simples, compacto e leve, uma combinação perfeita de tecnologia e estética. A tela de 8" com touch screen, oferece uma experiência de operação altamente responsiva, demonstrando sinais vitais com ultra alta definição e contraste. O M100T realiza a rápida leitura dos parâmetros que podem ser usadas como referência para o diagnóstico do paciente e identificando casos potencialmente críticos através de seu sistema de pontuação múltipla. Seu design inclui alarmes visuais com visibilidade de 360° e luz dupla com funções inteligentes, tornando conveniente para equipe médica a monitoração do paciente. Indicado para uso em ambulatórios, salas de emergência e enfermarias em geral; Lê os parâmetros de ECG, Oximetria, Pressão Não Invasiva e Temperatura; Tela Touch Screen; Alarmes visuais com visibilidade de 360° e luz dupla com funções inteligentes; Equipamento leve, compacto e fácil de usar. Memória de até 160 horas do paciente atual; Tecnologia I-Klok de alarmes inteligentes, que permite alterar automaticamente o nível de prioridade de alarme conforme o valor medido se afasta dos limites programados. Produto Nacional

Quantidade: 25 Val. Ref.: 12.664,44 **Valor Unit.: 8.960,74** Total Item: 224.018,50

**PRIME MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO 09.342.946/0001-00 1.721.600,50**  
**EIRELI**

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 122 Lance: 1.721.600,50 **Total: 1.721.600,50**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MINDRAY Modelo: EVP

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO-Bomba de infusão de seringa - Bomba de seringa com sistema eletrônico micro processado para administração de soluções, através de seringa previamente instalada. Equipamento portátil, leve e compacto. Indicado para situações onde a infusão de drogas ou medicamentos, por via parenteral requer alta precisão, segurança e confiabilidade no procedimento, tanto em pacientes adultos como em pediatria e neonatologia. Permite o seu uso em UTI, unidades de internação, de cuidados intensivos, ambulâncias, centro cirúrgico ou outras unidades onde se requer a utilização da infusão mecanizada com grande segurança e precisão. Segurança do Equipamento • Auto teste no início do funcionamento do equipamento • Alerta de colocação da seringa na posição errada • Alerta de ações indevidas com a manipulação da seringa, Possui completo sistema de alarmes sonoro e visual para oclusão, com indicação do local da oclusão e sistema anti bolus após oclusão, KVO, pressão no sistema, final de infusão, nível de carga e utilização em bateria e monitoramento contínuo do sistema mecânico. • Trava de teclado para evitar alterações indevidas na programação realizada ou em suas funções • Sistema anti-bolus após oclusão. Possui Compatibilidade Total para uso em conjunto com o "ITEM 08 – CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO

Quantidade: 25 Val. Ref.: 7.664,06 **Valor Unit.: 5.500,00** Total Item: 137.500,00

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: MINDRAY Modelo: SV300



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Descrição: VENTILADOR PULMONAR ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL- microprocessado, para ventilação de pacientes de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento; Possuir sistema de ventilação acionado por turbina ou tecnologia superior, que permita o funcionamento do equipamento (sem restrições) com alimentação direta apenas do gás medicinal O2 e que permita ainda o funcionamento do equipamento (a 21% de O2) sem alimentação direta de gases medicinais; Possuir base, para o equipamento e seus acessórios, com rodas para movimentação do equipamento e sistema de freio, e com suporte articulado para apoio do circuito de paciente; Possuir tela principal colorida, em LCD ou similar, e com tamanho de no mínimo 12 polegadas; Possuir teclas, botão rotacional e tela sensível ao toque (touchscreen) que permita a programação de todos os parâmetros do equipamento; Possuir blender, microprocessado, interno ao equipamento; Possuir sensor/célula de O2 interna ao equipamento; Possuir sensor de fluxo principal interno ao equipamento e sem data de vencimento, entendendo-se por sensor de fluxo principal aquele sensor de fluxo que é essencial para o funcionamento das operações básicas do equipamento; Possuir módulo expiratório/cassete expiratório/válvula expiratória interna de fácil troca, permitindo que o equipamento esteja imediatamente apto para uso em outro paciente; Possuir no mínimo os seguintes modos de ventilação: Volume controlado(VC) ou Volume Garantido (VG); Pressão controlada (PC); Pressão de suporte (PS); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada a volume controlado + pressão de suporte (SIMV(VC)+PS); Ventilação mandatória intermitente sincronizada a pressão controlada + pressão de suporte (SIMV(PC)+PS); Pressão de suporte por pressão positiva contínua nas vias respiratórias (PS/CPAP); Ventilação assistida com Volume Minuto Alvo (AMV) Minuto Adaptativo Volume controlado com pressão regulada (PRVC); Ventilação não invasiva (VNI) PC e PS. Possuir sistema de terapia de alto fluxo de oxigênio; Possuir Ferramenta para titulação de Peep ideal; Possuir na ventilação invasiva as seguintes faixas mínimas de ajuste de parâmetros: Volume corrente de 2 a 2000 ml; Pressão inspiratória de 5 a 75 cmH2O; Frequência respiratória de 4 a 100 respirações/min; Relação I:E de 4:1 a 1:9; PEEP de 1 a 50 cmH2O; FiO2 de 21 a 100%. Possuir

Quantidade: 5 Val. Ref.: 54.468,78 Valor Unit.: 54.468,00 Total Item: 272.340,00

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: MINDRAY Modelo: UMEC-12

Descrição: MONITOR MULTIPARAMETRO DE EMERGENCIA/TRANSPORTE- para uso na monitorização de parâmetros vitais de pacientes neonatais de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento; Possuir, integrado ao equipamento, no mínimo a monitorização dos seguintes parâmetros vitais básicos: ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2, PRESSÃO NÃO INVASIVA, TEMPERATURA, e PRESSÃO INVASIVA; Possuir Alça de Transporte integrada ao equipamento; Possuir teclas e/ou botão rotacional que permita a programação de todos os parâmetros do equipamento; Possuir ajustes pré-programados através da seleção do tipo de paciente: adulto, pediátrico ou neonatal; Possuir tela principal colorida, em LCD ou similar, e com tamanho de 12 polegadas; Possuir capacidade para apresentar simultaneamente na tela principal no mínimo 08 curvas de Parâmetros Vitais; Permitir o ajuste dos limites, alto e baixo, para todos os parâmetros vitais monitorizados; Possuir sistema de alarme audiovisual para todos os parâmetros vitais monitorizados que ultrapasarem os limites ajustados; Possuir sistema de alarme audiovisual para os alarmes funcionais do equipamento, tais como: sensor desconectado, bateria fraca, etc.; Possuir tecla para interrupção temporária dos alarmes sonoros, com tempo de interrupção de no máximo 120 s; Características mínimas do sistema de monitorização de ECG: Possuir a monitorização de 07 derivações (I, II, III, aVR, AVL, AVF, V); Apresentar a medição da Frequência Cardíaca, com faixa de medição no mínimo de 30 a 300 bpm, resolução de 1 bpm, e com precisão de no mínimo  $\pm 1$  bpm ou  $\pm 1\%$  (o que for maior para a respectiva medida); Apresentar o traçado de curva das 07 derivações de ECG; Possuir sistema de análise de segmentos ST e de intervalos QT; Possuir sistema de detecção automática de pulso de marca-passo; Possuir sistema de detecção de arritmias; Possuir sistema de alarme audiovisual para arritmias. Características mínimas do sistema de monitorização de RESPIRAÇÃO: Possuir monitorização por tecnologia de detecção de bioimpedância transtorácica, através do cabo de ECG; Apresentar a medição da Frequência Respiratória, com faixa de medição no mínimo de 15 a 150 rpm,

Quantidade: 1 Val. Ref.: 14.948,44 Valor Unit.: 10.000,00 Total Item: 10.000,00

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: MINDRAY Modelo: UMED-20



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Descrição: **CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFÁSICO**- para uso em intercorrências de parada cardiorespiratória em pacientes pediátricos de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento; Possuir no mínimo os modos de desfibrilação manual, cardioversão sincronizada com ECG e modo DEA; Possuir forma de onda Bifásica; Possuir tempo de carga máxima com valor menor ou igual a 6 s; Possuir sistema de segurança de descarga automática de energia, após longo tempo com o capacitor carregado e sem ser disparado; Permitir a descarga no mínimo através de pás externas reutilizáveis e pás adesivas descartáveis; Possuir comandos de carga e descarga no painel do equipamento e nas pás externas reutilizáveis; Possuir comandos de ajuste do nível de energia no painel do equipamento; Possuir indicador de energia entregue; Possuir indicador audiovisual de carga completa; Possuir, integrado ao equipamento, no mínimo a monitorização dos seguintes parâmetros vitais básicos: ECG, RESPIRAÇÃO e SPO2; Possuir impressora térmica integrada ao equipamento; Possuir display LCD colorido, com tamanho de no mínimo 5 polegadas; Possuir sistema de alarme audiovisual para todos os parâmetros vitais monitorizados que ultrapassem os limites ajustados; Possuir sistema de alarme audiovisual para os alarmes funcionais do equipamento, tais como: sensor desconectado, bateria fraca, etc.; Possuir alça de transporte integrada ao equipamento; Características mínimas do sistema de monitorização de ECG: Possuir a monitorização de 03 derivações (I, II, III); Apresentar a medição da Frequência Cardíaca; Apresentar o traçado de curva de ECG; Possuir também a monitorização do ECG através das pás externas reutilizáveis; Características mínimas do sistema de monitorização de RESPIRAÇÃO: Possuir monitorização por tecnologia de detecção de bioimpedância transtorácica, através do cabo de ECG; Apresentar a medição da Frequência Respiratória.

Quantidade: 25                      Val. Ref.: 21.751,45                      **Valor Unit.: 19.000,00**                      Total Item: 475.000,00

Item: 5                      Unidade: Unidade                      Marca: MINDRAY                      Modelo: WATO65PRO+AG

Descrição: **APARELHO DE ANESTESIA-CARACTERÍSTICAS GERAIS MÍNIMAS DO APARELHO DE ANESTESIA:** Aparelho de anestesia completo: • Com ventilador eletrônico microprocessado, vaporizador calibrado, filtro valvular e circuito ventilatório totalmente livre de látex. • Móvel em polímero ou material compatível resistente ao impacto, com mesa ou base de trabalho, gaveteiro e bandeja superior; • Com 4 rodízios giratórios, e sistema de travamento central; **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:** Móvel: • Com no mínimo 3 gavetas; Confeccionado de forma a garantir adequada ergonomia operacional em ventilação manual e segurança contra desconexões e vazamentos; • Deve ser construído em estrutura de polímero de alto impacto ou material compatível para maior conservação do equipamento em ambiente cirúrgico com bandeja superior para sustentação de monitores e bombas de infusão; • Deve possuir visualização da pressão em ventilação manual e de cilindros reserva. Rotâmetro de gases: • Fluxômetro eletrônico com representação gráfica na tela do equipamento; Software que indique fluxo de gases frescos necessário para uma manutenção segura do procedimento anestésico Deve possuir dispositivo que impossibilite mistura hipóxica; Deve possuir alarme para falha de fornecimento dos gases. Monitor: Deve possuir monitor integrado ao equipamento com tela de LCD, totalmente colorida sensível ao toque de no mínimo 15 polegadas, e apresentar no mínimo curvas de pressão, fluxo, volume e capnografia por tempo; apresentar pelo menos 3 curvas simultâneas. • Deve possuir display único para controles do ventilador e monitorização de parâmetros ventilatórios visando uma melhor ergonomia do sistema e facilidade de manuseio; Deve possuir ajustes para alarmes de pressão máxima e mínima, volume minuto mínimo e máximo, FiO2 mínima e máxima, segurança para baixa pressão e/ou baixo fluxo de O2; Bateria com autonomia de no mínimo 90 minutos • Deve apresentar Alças de espirometria PxV, FxV e PxF Possibilidade de adição de módulos para monitoração de BIS e NMT; Deve possuir monitoração de fração inspirada e expirada de agentes anestésicos, N2O, O2 e EtCO2 com detecção automática do halogenado em uso e cálculo de CAM. • Deve monitorar no mínimo: Volume Corrente, Volume minuto, Peep, Pressão de pico, Pressão Platô/Média, Resistência, Complacência, Relação I:E Ventilador Eletrônico: Geral: • O equipamento deve possuir ventilador eletrônico, microprocessado controlado por pista

Quantidade: 2                      Val. Ref.: 180.475,93                      **Valor Unit.: 165.500,00**                      Total Item: 331.000,00

Item: 6                      Unidade: Unidade                      Marca: MINDRAY                      Modelo: Hyled 600/600



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Descrição: FOCO CIRÚRGICO DE TETO- Possuir ancoragem de teto em ponto único, e com estação de ancoragem que permita, em torno do seu eixo, a rotação infinita dos braços das Cúpulas de Iluminação; Possuir 02 braços articulados e independentes, todos integrados a estação de ancoragem com cúpulas de iluminação de 600mm; Possuir braços com sistema de movimentação preciso e suave, com auto balanceamento e sem a necessidade de contrapeso, e que permita o posicionamento em diversos pontos e alturas; Possuir corpo da estação de ancoragem, braços e cúpulas com pintura epóxi ou superior; Possuir o sistema completo de iluminação com tecnologia de LED; Possuir lâmpadas de LED com vida útil média de no mínimo 50.000 horas; As Cúpulas de Iluminação com Iluminância máxima, a 1 metro do alvo, devem possuir no mínimo 150.000 lux cada, e diâmetro do campo de iluminação, a 1 metro do alvo, igual ou superior a 20 cm; Possuir Cúpulas com Temperatura da Cor de Iluminação de 4.350 K; Cada Cúpula deve possuir ajuste independente da intensidade luminosa, através de comando digital na cúpula ou no braço da cúpula Possuir Cúpula de Iluminação com consumo de energia de no máximo 70w Possuir Cúpulas de Iluminação com sistema redutor de sombras; Tensão de Entrada 110V; Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-41; Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 02 Cúpulas completas com conjunto de LEDS; 06 Manoplas autoclaváveis, Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas;

Quantidade: 6 Val. Ref.: 57.039,51 **Valor Unit.: 52.000,00** Total Item: 312.000,00

Item: 7 Unidade: Unidade Marca: MINDRAY Modelo: MÓDULO CO2

Descrição: MÓDULO DE CAPNOGRAFIA- para uso na monitorização de CO2 expirado de pacientes neonatais de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento; Características mínimas do sistema de monitorização de CAPNOGRAFIA: Possuir monitorização por tecnologia SideStream; Apresentar a medição do CO2 expirado final; Apresentar a curva de capnografia; Apresentar a medição da Frequência Respiratória. Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1 e ABNT NBR IEC 60601-1-2; Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 02 Linhas Amostrais de CO2 completas; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do item e suas especificações supracitadas.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 17.401,85 **Valor Unit.: 11.760,50** Total Item: 11.760,50

Item: 8 Unidade: Unidade Marca: MINDRAY Modelo: BENEVISION CMS

Descrição: CENTRAL DE MONITÓRIZAÇÃO- para conexão de múltiplos Monitores Multiparamétricos, ventiladores e bombas de infusão apresentação centralizada em tempo real dos parâmetros vitais monitorizados por estes; Permitir a conexão simultânea de no mínimo 10 Monitores Multiparamétricos; Permitir a apresentação de todos os parâmetros monitorizados pelos Monitores Multiparamétricos, Ventiladores e Bombas de infusão conectados; Possuir capacidade para apresentar, no(s) monitor(es) de vídeo da Central de Monitorização de forma simultânea e em tempo real, as informações de todos os equipamentos conectados e seus respectivos parâmetros monitorizados; Permitir a configuração dos traçados e parâmetros dos Monitores Multiparamétricos a serem exibidos no(s) monitor(es) de vídeo da Central de Monitorização; Permitir, através de seleção, a reprodução da tela de um Monitor Multiparamétrico conectado, exibindo ainda simultaneamente as informações dos demais equipamentos conectados e seus respectivos parâmetros vitais monitorizados; Possuir sistema de memória que apresente no mínimo as informações das últimas 240 horas; Reproduzir todos os alarmes, áudio e visual, dos equipamentos; Permitir a configuração remota dos ajustes dos alarmes dos Monitores Multiparamétricos; Permitir o acionamento remoto da leitura instantânea de PRESSÃO NÃO-INVASIVA de forma individual no Monitor Multiparamétrico selecionado; Permitir a impressão das informações por período selecionável; Todos os softwares devem acompanhar licença, sem tempo de expiração; Tensão de Entrada 110V; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Possuir no mínimo os seguintes acessórios Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 38.705,37 **Valor Unit.: 37.000,00** Total Item: 37.000,00

Item: 9 Unidade: Unidade Marca: MINDRAY Modelo: EPM15M



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Descrição: MONITOR MULTIPARAMETRO 15\* - para uso na monitorização de parâmetros vitais de pacientes neonatais de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento, com sistema modular para parâmetros vitais avançados e tela de 15 polegadas; Possuir "Módulos de Parâmetros Vitais" com conexão tipo plug and play, ou seja, que conectem ao equipamento sem precisar de cabos e sem a necessidade de atualização/modificação de peças, partes e/ou softwares, e que além disto quando conectados diretamente ao equipamento formem, Monitor Multiparamétrico e "Módulos de Parâmetros Vitais", um elemento único; Possuir, integrado ao equipamento ou em "Módulo de Parâmetros Vitais" único, no mínimo a monitorização dos seguintes parâmetros vitais básicos: ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2, PRESSÃO NÃO INVASIVA, TEMPERATURA, e PRESSÃO INVASIVA; Permitir ainda, através da adição de "Módulos de Parâmetros Vitais", no mínimo a monitorização dos seguintes parâmetros vitais avançados: CAPNOGRAFIA, DÉBITO CARDÍACO, GASES ANESTÉSICOS E BIS, e TNM; Permitir a conexão diretamente ao equipamento, de forma simultânea, e mantendo também a monitorização dos parâmetros vitais básicos, no mínimo dos seguintes arranjos de "Módulos de Parâmetros Vitais": GASES ANESTÉSICOS E BIS; CAPNOGRAFIA com DÉBITO CARDÍACO. Possuir Alça de Transporte integrada ao equipamento; Possuir teclas e/ou botão rotacional que permita a programação de todos os parâmetros do equipamento; Possuir ajustes pré-programados através da seleção do tipo de paciente: adulto, pediátrico ou neonatal; Possuir tela principal colorida, em LCD ou similar, e com tamanho de 15 polegadas; Possuir capacidade para apresentar simultaneamente na tela principal no mínimo 08 curvas de Parâmetros Vitais; Permitir o ajuste da velocidade do traçado de curva apresentado; Permitir o ajuste do ganho do traçado de curva apresentado; Permitir o ajuste do tamanho do valor dos parâmetros apresentados; Possuir sistema de memória que apresente no mínimo as informações das últimas 48 horas; Permitir o ajuste dos limites, alto e baixo, para todos os parâmetros vitais monitorizados; Possuir sistema de alarme audiovisual para todos os parâmetros vitais monitorizados que ultrapassem os limites ajustados; Possuir sistema de memória que apresente no mínimo os 50 últimos eventos de alarme, juntamente com seus respectivos traçados de curva; Possuir sistema de alarme audiovisual par

Quantidade: 10 Val. Ref.: 18.988,06 Valor Unit.: 13.500,00 Total Item: 135.000,00

**MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA 11.738.593/0001-04 1.752.043,59**

**LOTE 3 Quant.: 1 Num: 081 Lance: 779.000,00 Total: 779.000,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MD Modelo: FD 200D. ANVISA: 80070210071

Descrição: DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL - Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e fácil operação; Alto-falante de alta performance; Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador;• Design ergonômico e compartimento para transdutor; Botão Liga/ Desliga, controle de volume e desligamento automático Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal; Alarmes visuais/ sonoros ajustáveis e programáveis; Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento;

Quantidade: 50 Val. Ref.: 762,92 Valor Unit.: 720,05 Total Item: 36.002,50

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: MD Modelo: FD 300D. ANVISA: 80070210071

Descrição: DETECTOR FETAL DE MESA -Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm; Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm; Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm; Controle de volume digital: 9 níveis (1 – 9); Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 – 9); Alojamento para transdutor na lateral do gabinete; Saída para fone de ouvido ou gravador de som; Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica; Peso líquido: 1,8Kg Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm; Potencia: 32 VA/ 15W; Potencia ultrassônica: 5mh/cm² Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a240 bpm (batimentos por minuto).

Quantidade: 20 Val. Ref.: 1.207,26 Valor Unit.: 1.139,42 Total Item: 22.788,40

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: Olidef Modelo: RWT PLUS. ANVISA: 10227180031



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Descrição: INCUBADORA TRANSPORTE- Incubadora para transporte e remoção de recém-nascidos e prematuros de alto risco, com baixo peso ou graves enfermidades; Sistema de controle microprocessado, com alto grau de precisão; Auto teste dos alarmes; Painel de controle integrado, com display de cristal líquido colorido de 7 polegadas touch screen; Modo de operação: Manual (controle da temperatura do ar) e RN (servo controle para temperatura da pele do paciente); Indicação digital das temperaturas do AR, do RN e desejada, umidade relativa do ar, data e hora; Alarmes principais: ar quente, ar frio, falta de energia (rede), falta de energia (bateria), falta de circulação, sobreaquecimento, falha no sistema, bateria descarregada, polaridade da alimentação externa invertida, hipotermia, hipertermia e sensor RN desconectado; Baixo nível de ruído interno; Cúpula em acrílico com parede dupla, quatro passagens para tubos, manga íris e tampas frontal e lateral para acesso ao paciente; Corpo em plástico de alta resistência, sem cantos vivos e com acabamento liso; Portinholas ovais removíveis e autoclaváveis; Válvula limitadora de oxigênio com microfiltro; Sistema de umidificação incorporado;

Quantidade: 3 Val. Ref.: 54.746,62 Valor Unit.: 51.670,70 Total Item: 155.012,10

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: GRN Modelo: MILLENNIUM. ANVISA: 10228740033

Descrição: BERÇO AQUECIDO -é a solução mais completa, avançada e versátil para salas de parto, unidades de terapia intensiva, pronto atendimento, alojamentos conjuntos ou salas cirúrgicas. Ideal para qualquer ambiente cuja necessidade seja manter o recém-nascido aquecido por calor radiado com estabilidade térmica ao mesmo tempo que diversos parâmetros são monitorados com precisão. Além disso, o equipamento permite fácil acesso para toda a equipe de profissionais, oferece segurança e ainda incorpora uma somatória de recursos técnicos até hoje nunca reunidos num único equipamento. Painel Colorido com Tela Sensível ao Toque: O painel possui um monitor colorido e interativo de 10,4" que sintetiza todas as opções de ajuste e monitorização do equipamento, ambiente e paciente, incluindo gráficos de tendência; A tela sensível ao toque (touchscreen) permite a utilização mesmo quando o operador utiliza luvas. Interface amigável: apenas dois níveis para qualquer ajuste ou configuração. Leito: Leito tipo mesa com laterais rebatíveis e com ajustes de inclinação manual ou elétrico; Bandeja "by-pass" para Raios X e colchão radio transparente do tipo visco elástico, antialérgico e com efeito memória; Balança integrada ao leito e com 02 células de carga, realiza pesagens em pacientes de até 10 kg. Operação: Três modos de aquecimento: Pré, Servocontrolado e Manual; Oxímetro de pulso integrado SpO2 (opcional); Balança neonatal integrada ao leito tipo mesa para até 10Kg (opcional); Radiografias facilitadas pelo elemento aquecedor rotacional a 180°; Ajuste ergométrico de altura do conjunto do leito (opcional); Iluminação auxiliar em 02 modelos de 400 ou 1000 lumens (opcional). Tensão de alimentação: 127V ou 220V Frequência de Rede: 50/60 Hz Altura: 205 cm (fixa), 215 cm (ajustável máxima) Largura: 63 cm (sem prateleira), 100 cm (com prateleira auxiliar) Comprimento: 112 cm Peso máximo: 175kg Balança integrada ao leito tipo mesa; Fototerapia com adaptador; Fototerapia Reversa; Oxímetro de pulso SpO2; Colchão de gel transparente; Ressuscitador Infantil Babypuff; CPAP de Bolhas Babypap; Aspirador tipo Venturi; Misturador de Ar e Oxigênio (Blender) incorporado ao poste; Suporte ergométrico de altura do conjunto do leito; Sensor de temperatura auxiliar; Sensor de O2; Bandeja de procedimentos; Fluxômetros de O2 e AR; Frasco Umidificador; Válvulas

Quantidade: 7 Val. Ref.: 39.049,98 Valor Unit.: 36.855,85 Total Item: 257.990,95

Item: 5 Unidade: Unidade Marca: Olidef Modelo: Led Photo. ANVISA: 10227180036



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Descrição: APARELHO DE FOTOTERAPIA DE LUZ AZUL -Aparelho de foto terapia de luz azul - Equipamento de fototerapia compacta, microprocessada e de alta intensidade para tratamento da icterícia neonatal, com baixo consumo de energia. Que utilize LED'S de alta potência para emissão de luz azul, espectro de radiação focado entre 450 e 460 nm, sem emissão de radiação ultravioleta e infravermelho, com foco de luz com alta irradiação tanto na parte central quanto nas extremidades, sem necessidade de filtros ópticos. Com baixa emissão de calor para o paciente. Que possua sistema de iluminação que utiliza leds de alta potência na cor branca para visualização do paciente, podendo ser acionada em conjunto com os leds azuis ou de forma isolada. Com carenagem em plástico de engenharia de alta resistência mecânica e com alças (manípulos) para locomoção e posicionamento da fonte de luz. Com painel de controle microprocessado, com teclado de membrana e display de cristal líquido alfanumérico com informações em português e iluminação de fundo, que permite a visualização dos parâmetros mesmo em ambientes escuros. Permite controle da intensidade da luz azul de 0 até 100% e programação de ciclo de exposição do paciente (Menu Terapia). Possui indicador de tempo de exposição do paciente e tempo de funcionamento dos leds. Possui indicação de temperatura ambiente, data e hora. Permite o armazenamento de irradiâncias e relatório dos valores previamente armazenados. Suporte com base dotada de 3 rodízios de 3" com freio, com ajuste de altura suave e sem esforço, ideal para atendimento a pacientes acomodados em berços aquecidos, incubadoras e bercinhos simples. Coluna e base com pintura epóxi em pó eletrostático e tratamento anticorrosivo. Permite ajuste da fonte de luz por movimentos de rotação, inclinação e ajuste de altura. Possui 4 ventosas para instalação da fototerapia diretamente sobre a cúpula de acrílico. Fácil acesso para limpeza e substituição dos Leds e sistema de exaustão. Proteção térmica na fonte do equipamento. Possibilita trabalhar com sistema combinado de fototerapia dupla. Seleção de idioma. Principais alarmes: - Falta de energia Falha no sistema Especificações técnicas: Controle de intensidade de 0% (leds desligados) até 100%, com intervalos de 10%. Alimentação elétrica: 127 / 220Vac (seleção automática) - 50/60Hz com filtro de linha.

Quantidade: 15 Val. Ref.: 14.047,78 Valor Unit.: 13.258,46 Total Item: 198.876,90

Item: 6 Unidade: Unidade Marca: Tred Medical Modelo: Universal. ANVISA: 81628579001

Descrição: JARRA UMIDIFICADORA - A Jarra Umidificadora Universal é um produto destinado a promover o aquecimento dos gases e conseqüentemente a umidificação de vias aéreas do paciente, quando utilizado juntamente com um equipamento aquecedor. Aplica-se em situações em que as vias aéreas superiores não são utilizadas, por exemplo, no paciente entubado que durante a ventilação mecânica, necessita que a função da nasofaringe e traqueia seja duplicada.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 352,66 Valor Unit.: 332,84 Total Item: 3.328,40

Item: 7 Unidade: Unidade Marca: GRN Modelo: Neosolution Cuna. ANVISA: 10228740032

Descrição: CÚPULA DE FOTOTERAPIA 4006- desenvolvido para atender as necessidades de fototerapia para o tratamento da bili hiperbilirrubinemia (icterícia) no RN a termo ou pré-termo com eficácia e segurança. Microprocessado, possui ajuste da irradiância aplicada, monitora o tempo de tratamento e a vida útil da fonte emissora de luz. Controle microprocessado da irradiância aplicada ao paciente; Display alfa numérico com backlight e teclado de membrana de simples operação; Emissão da luz no espectro da cor azul preciso para o tratamento da hiperbilirrubinemia (icterícia); Alta irradiância no centro e extremidades do foco luminoso; 17 SuperLeds; Não emite luz infravermelha ou ultravioleta; Vida útil média de 50.000 horas Alimentação: Bivolt automático (100-240 V~ / 50-60 Hz) Consumo: 125 VA Irradiância emitida: 47 µw/cm².nm (máxima) Dimensões da superfície efetiva no colchão: 28x16 cm Altura: 120 cm (Móvel) Largura: 46,8 cm (Móvel) Comprimento: 83,8 cm (Móvel) Peso: 31,9 kg (Móvel)

Quantidade: 3 Val. Ref.: 37.083,92 Valor Unit.: 35.000,25 Total Item: 105.000,75

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 024 Lance: 124.999,99 **Total: 124.999,99**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Balmak Modelo: ELP-25BBA. ANVISA: 80377980005

Descrição: BALANÇA NEONATAL DIGITAL - Balança pediátrica /Balança: Capacidade máxima 15 kg, divisões de 5 g; Displays Operador (Frontal): LED 6 dígitos de 20 mm de altura e 7 mm de largura; Displays Paciente (Traseiro): LED 6 dígitos de 20 mm de altura e 7 mm de largura; Painel à prova de respingos, 2 teclas (ZERO e TARA); Concha anatômica com medidas 540x280 mm, Material anti-germes Pés reguláveis; Cobertura em plástico; Fonte externa: 110 a 240 VAC c/ chaveamento automático; OUTPUT: DC 6V ± 500mA; Função TARA até 100% da capacidade máxima de pesagem; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 1.327,49 Valor Unit.: 914,044 Total Item: 36.561,76

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: Balmak



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Modelo: SLIMBASIC-200. ANVISA:  
80377980005

Descrição: BALANÇA DIGITAL- Material Vidro temperado Peso do produto 1560 Gramas Plataforma de Vidro Temperado; design moderno; amplo Display LCD de fácil visualização; acionamento por toque Equipada com sensores de alta precisão do tipo "strain gage" - Plataforma de vidro temperado para maior segurança Limite de peso 200 quilogramas O desligamento automático ocorre quando a balança não identifica nenhum peso por mais de 6 segundos Esse produto requer pilha/bateria do tipo lítio, que já está inclusa

Quantidade: 20 Val. Ref.: 794,44 Valor Unit.: 547,012 Total Item: 10.940,24

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: Balmak Modelo: 111. ANVISA:  
80377980005

Descrição: BALANÇA HOSPITALAR MECÂNICA ANTOPOMÉTRICA- possui capacidade de suportar até 150 kg. Estrutura: Em chapa de ao carbono. Régua: De aço Cromado. Cursores: Em ao inoxidável. Marca: Welmy. Modelo: 110 CH. Capacidade: 150 Kg. Carga Mínima: 2 Kg. Divisão: 100 g. Dimensão: 38 x 29 cm. Perfil da escala numérica em alumínio. Acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca. Pés reguláveis em borracha sintética. Antropometro em alumínio anodizado e litografado com medidas ate 2 m. Tapete antiderrapante. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 1.510,00 Valor Unit.: 1.039,712 Total Item: 41.588,48

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: Balmak Modelo: 111A. ANVISA:  
80377980005

Descrição: BALANÇA ANTOPOMÉTRICA MANUAL- 300 KG x 100g Estrutura em chapa de aço carbono; Régua de Aço Cromado; Perfil da escala numérica em alumínio; Cursores em aço inoxidável; Acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca; Pés reguláveis em borracha sintética; Antropometro em alumínio anodizado e litografado com medidas até 2 m; Tapete antiderrapante. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM. - Dados Técnicos: Capacidade (Kg): 300 kg Carga Mínima (kg): 2 kg Dimensão da Base (mm): 54 por 38 cm Divisão (g).

Quantidade: 20 Val. Ref.: 2.607,61 Valor Unit.: 1.795,4755 Total Item: 35.909,51

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 090 Lance: 210.300,00 **Total: 210.300,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ALT Modelo: Digital Plus 21. ANVISA:  
80348960009

Descrição: AUTOCLAVE DE MESA- Câmara de esterilidade em aço inoxidável; painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/ termômetro e indicadores luminosos; sistema da porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado. 21 Litros

Quantidade: 7 Val. Ref.: 4.758,17 Valor Unit.: 4.495,70 Total Item: 31.469,90

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: ALT Modelo: Digital Plus 65. ANVISA:  
80348960009

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 60 LITROS- Panel digital alfanumerico com tecnologia LCD, pressostato digital, termostato para proteção em caso de excesso de temperatura. Sensor de porta aberta, com indicação no painel. Desaeração e despressurização automática. controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura ou pressão acima do padrão.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 10.250,00 Valor Unit.: 9.684,60 Total Item: 96.846,00

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: Cepro Modelo: 30cm CSM 300 CT - 220v.

Descrição: SELADORA- fabricada inteiramente em chapas de aço com pintura eletrostática em epóxi branco com tratamento anticorrosão, sendo assim um produto extremamente resistente e de fácil higienização. Possui também mesa de apoio regulável e o acionamento é por pedal.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 6.980,41 Valor Unit.: 6.595,30 Total Item: 65.953,00

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: Salitem Modelo: S-8335. ANVISA:  
81871110007



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Descrição: CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ESTERELIZADOS- Carro para transporte de materiais esterelizados, com estrutura, 2 portas laterais e 3 prateleiras mais base em chapa de aço pintados na cor branca com tinta epoxi-pó. Possui rodízios : (AxLxC) 94x60x115cm. 40k

Quantidade: 2 Val. Ref.: 4.128,09 **Valor Unit.: 3.900,40** Total Item: 7.800,80

Item: 5 Unidade: Unidade Marca: Laborama Modelo: LXC.80L. ANVISA: 80413319001

Descrição: ESTUFA PARA SECAGEM - Estufa de bancada destinada ao uso de secagem e esterilização, com temperatura de 50°C até 250°C. Com controlador micro processado. Acabamento interno em aço inox ou ferro pintado com tinta epóxi branco; Opção de 3 tamanhos: 42, 81 e 150 L; Temperatura de 50°C a 250°C; Acompanha 1 prateleira, com capacidade para mais 2, totalizando 3; Aquecimento por convecção natural. Dados técnicos Alimentação:127 ou 220 V (50/60 Hz) Potência Watts (W): 500 W / Altura interna: 40,0 cm/ Altura externa: 55,5 cm - Largura interna: 35,0 cm / Largura externa: 61,0 cm ; Potência Watts (W): 1000 W / Altura interna: 45,0 cm/ Altura externa: 60,5 cm - Largura interna: 45,0 cm / Largura externa: 71,0 cm; Potência Watts (W): 1000 W / Altura interna: 50,0 cm/ Altura externa: 65,5 cm - Largura interna: 60,0 cm / Largura externa: 86,0 cm Kit termostato de segurança; Conjunto termômetro hidráulico analógico de 20°C a 120°C; Prateleira tipo grelha cromada ou em aço inox;Produto Nacional

Quantidade: 2 Val. Ref.: 4.354,50 **Valor Unit.: 4.115,15** Total Item: 8.230,30

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 029 Lance: 164.588,32 **Total: 164.588,32**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Carci Modelo: 3014/ST. ANVISA: 10314290022

Descrição: INFRAVERMELHO Indicado para alívio da dor; Aumento da mobilidade das articulações; Relaxamento muscular; favorecer a cicatrização da pele e dos músculos; Artroses, luxações, fraturas, entre outras. Estrutura articulável. Coluna com regulagem de altura. Refletor móvel. Base niveladora com rodinhas. Altura regulável. 85cm á 135cm. BIVOLT ou 220v.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 397,46 **Valor Unit.: 365,70** Total Item: 1.828,50

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: Carci Modelo: M16659. ANVISA: 10314290022

Descrição: LÂMPADA DE INFRAVERMELHO 150W com rosca e tensão elétrica 220V. Dimensões: 14,70cmX12cmX12cm (A x L x P cm).

Quantidade: 13 Val. Ref.: 269,64 **Valor Unit.: 248,10** Total Item: 3.225,30

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: WCT Fitness Modelo: 13GK. ANVISA: 10318090008

Descrição: BICICLETA ERGOMETRICA SIMPLES Para treino de mobilidade, fortalecimento muscular, condicionamento cardiovascular. Indicada principalmente para usuários que possuem indicações médicas. A bicicleta horizontal, não permite que o usuário coloque todo seu peso sobre os joelhos e tornozelos, reduzindo impacto. Assim, é mais fácil evitar lesões, principalmente para pessoas que já possuem desgaste de articulação. Aço Carbono. Dimensões: 148 x 60 x 86 cm. BIVOLT ou 220v

Quantidade: 4 Val. Ref.: 3.366,73 **Valor Unit.: 3.098,30** Total Item: 12.393,20

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: WCT Fitness Modelo: 10GK. ANVISA: 10318090008

Descrição: BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL Para treino de mobilidade, fortalecimento muscular, condicionamento cardiovascular. Indicada principalmente para usuários que possuem indicações médicas. A bicicleta horizontal, não permite que o usuário coloque todo seu peso sobre os joelhos e tornozelos, reduzindo impacto. Assim, é mais fácil evitar lesões, principalmente para pessoas que já possuem desgaste de articulação. Aço Carbono.Dimensões: 148 x 60 x 86 cm. BIVOLT ou 220v.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 3.688,61 **Valor Unit.: 3.394,50** Total Item: 10.183,50

Item: 5 Unidade: Unidade Marca: Dream Fitness Modelo: Energy 2.5. ANVISA: 10265690021



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Descrição: ESTEIRA ERGOMETRICA Para reabilitação física nas disfunções musculo esqueléticas e treinamento cardiopulmonar. Potência do Motor:5.0 HPM Velocidade Máxima:16 KM/H Superfície de Caminhada:40 x 128 cm Peso Suportado:130 Kg Dimensões: 123 x 73 x 170 220 BIVOLT ou 220v.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 5.496,85 **Valor Unit.: 5.058,50** Total Item: 15.175,50

Item: 6 Unidade: Unidade Marca: Spot Saúde Modelo: 224x90cm. ANVISA: 80284450010

Descrição: ESPALDAR DE MADEIRA Indicado para: Fortalecimento muscular, Controle muscular, Correção postural, Ganho de flexibilidade e alongamento, Promoção de resultados sem impacto, Melhora da capacidade respiratória, Aumento da vitalidade e disposição física, Equilíbrio e coordenação motora, Alívio de estresse e dores musculares; Material: Madeira. Dimensões: 240 x 20 x 10 cm.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 911,77 **Valor Unit.: 839,00** Total Item: 2.517,00

Item: 7 Unidade: Unidade Marca: Carci Modelo: 1015. ANVISA: 80345610004

Descrição: ESCADA DE CANTO COM RAMPA Treinos de reabilitação em Fisioterapia para exercícios de graus variados; Treino de marcha (caminhada) em pacientes de todas as idades; Pacientes com déficit neuromuscular e dificuldade motora; auxilia no fortalecimento de membros Inferiores; Melhora de equilíbrio estático e dinâmico; auxilia na coordenação motora, propriocepção e treino de AVD's (Atividade de Vida Diária). Peso máximo suportado: 140 kg. Material: Madeira e Aço carbono; Revestimento da rampa com emborrachado e fitas antiderrapantes nos degraus; Dimensão do Produto: 243,6 x 74 x 139 cm (C x L x A).

Quantidade: 5 Val. Ref.: 3.612,11 **Valor Unit.: 3.324,10** Total Item: 16.620,50

Item: 8 Unidade: Unidade Marca: Carci Modelo: 1228. ANVISA: 10314290047

Descrição: TABLADO ESTOFADO BASE MADEIRA Dentre suas utilizações, destacamos: reabilitação de pacientes neurológicos, idosos, ou que apresentem dificuldades de repousar deitados ou sentados. Material: Madeira, espuma e courvin. Dimensões: 1,86 x 1,35 x 0,44 m (C x L x A). Peso Suportado: Máx: 200 Kg

Quantidade: 3 Val. Ref.: 2.270,74 **Valor Unit.: 2.089,60** Total Item: 6.268,80

Item: 9 Unidade: Unidade Marca: Carci Modelo: 1095/ST. ANVISA: 80284450014

Descrição: TABUA PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR Usado pelo fisioterapeuta para o reconhecimento espacial do corpo, fortalecimento muscular em joelhos, tornozelos e quadris e treinamento de equilíbrio. Material: Madeira; Piso antiderrapante; Base em madeira com revestimento em EVA; Parafusos. Dimensões: 60.0 cm x 39.0 cm x 10.0 cm (C x L x A).

Quantidade: 3 Val. Ref.: 263,49 **Valor Unit.: 242,40** Total Item: 727,20

Item: 10 Unidade: Unidade Marca: Supermedy Modelo: Preto. ANVISA: 80223340014

Descrição: EXERCITADOR DE DEDOS EXTENSÃO Fortalecimento muscular de extensores de MMSS. Material: Elástico em silicone. Nível de Resistência: Leve, médio e pesado.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 110,61 **Valor Unit.: 101,70** Total Item: 305,10

Item: 11 Unidade: Unidade Marca: Megagym Equipamento Modelo: 190KG. ANVISA: 80284450015

Descrição: CAMA ELÁSTICA Para treinamento proprioceptivo, condicionamento físico e reabilitação em pós-operatório de membros inferiores (descarga de peso). Aço carbono, pintura eletrostática, aro de 5 pés, molas galvanizadas, pés soldados com sapatas de borracha, lona com costura dupla reforçada com 70 cm de diâmetro. Suporte de 180kg. Medidas aproximadas: 98x98x20cm.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 691,68 **Valor Unit.: 636,50** Total Item: 1.909,50

Item: 12 Unidade: Unidade Marca: Carci Modelo: BL.01.65 - BL.01.75 - BL.01.85. ANVISA: 1031149902



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**  
**LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Descrição: BOLAS DE PILATES Oferece uma variedade de atividades específicas que auxiliam no alongamento e reabilitação corporal. Melhora o desenvolvimento do músculo trabalhado de forma simples e eficaz. Trabalha diversas regiões do corpo como abdominal, pernas e glúteos. Ganho de força, flexibilidade e equilíbrio Composição: poli cloreto de polivinila. Tamanhos: 65, 75, 85cm.

Quantidade: 13 Val. Ref.: 245,65 **Valor Unit.: 226,00** Total Item: 2.938,00

Item: 13 Unidade: Unidade Marca: Carci Modelo: CBAM150 - CBVD150 - CBPT150. ANVISA: 1031149901

Descrição: THERA BANDS Faixa elástica utilizada para o fortalecimento e resistência muscular, recomendada principalmente para alongar e fortalecer os músculos profundos estabilizadores do ombro, como também para complementar treinos de fortalecimento muscular. Composição: Elastômeros Termoplásticos TPE. Dimensão: 150cm x 15cm. Resistências: mínima, média e máxima.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 143,68 **Valor Unit.: 132,20** Total Item: 396,60

Item: 14 Unidade: Unidade Marca: Carci Modelo: SH5205. ANVISA: 10108770119

Descrição: GONIOMETRO Para a medição ou de verificação de medidas angulares. Material: PVC vulcanizado de 1,00 mm de espessura. Compostos por duas réguas, com gravação em fotoquímica e unidas por um forte rebite que permite um giro de até 360° das réguas. Com espaçador plástico para prevenir o desgaste das escalas por atrito. Escalas com divisão em mm e 1/2 cm, nas laterais e transferidor com divisão de grau em grau. Tamanho: 200X45.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 44,81 **Valor Unit.: 41,20** Total Item: 123,60

Item: 15 Unidade: Unidade Marca: Carci Modelo: 04019T - 04015T - 044490 - 044500

Descrição: CANELEIRAS Utilizada em treinamentos para definição muscular, possibilitando trabalhar de maneira eficiente os músculos ,melhorando o condicionamento e a resistência. Material: capota marítima e velcro em poliamida. Peso: 2kg, 3kg, 4kg e 5kg.

Quantidade: 7 Val. Ref.: 244,11 **Valor Unit.: 224,60** Total Item: 1.572,20

Item: 16 Unidade: Unidade Marca: Carci Modelo: BD.01. ANVISA: 80284450013

Descrição: DISCO PROPRIOCEPTIVO Possibilita exercícios de propriocepção, treino de equilíbrio e coordenação, recuperação funcional em fase pós-operatória (ortopédica) e atua em carácter preventivo em futuras lesões articulares e musculares. Material: Vinil. Dimensões: 35,9 x 17,6 x 10,2 cm.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 169,40 **Valor Unit.: 155,80** Total Item: 467,40

Item: 17 Unidade: Unidade Marca: Carci Modelo: 1290/1 a 1290/6

Descrição: HALTERES Atuam na construção e fortalecimento dos músculos: Bíceps, ombros, tríceps, peitoral e costas. Material: Ferro Fundido Revestido em Borracha Modelo: Redondo. Peso: 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg e 10kg.

Quantidade: 7 Val. Ref.: 2.664,91 **Valor Unit.: 2.452,40** Total Item: 17.166,80

Item: 18 Unidade: Unidade Marca: Carci Modelo: 1234. ANVISA: 80079190031

Descrição: RAMPA DE ALONGAMENTO Utilizada em exercícios de alongamento da panturrilha. Material: madeira, com revestimento de EVA 2mm. Medidas: 45 cm x 30cm x 35cm (Comp x Larg x Altura).

Quantidade: 3 Val. Ref.: 175,93 **Valor Unit.: 161,90** Total Item: 485,70

Item: 19 Unidade: Unidade Marca: Falcon Fit Modelo: Step Stepper Ajustavel Academia Ginastica Fitness

Descrição: STEP Utilizado paramelhorar o condicionamento físico, assim como a coordenação motora. Material: EVA Dimensões: 60X28X10cm

Quantidade: 7 Val. Ref.: 227,57 **Valor Unit.: 209,40** Total Item: 1.465,80

Item: 20 Unidade: Unidade Marca: Exfit Modelo: Preto. ANVISA: 81901670007



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Descrição: HAND GRIP DE MOLA (3 INTENSIDADES) Trabalha para melhorar a força, resistência e coordenação de todos os músculos da mão e da maioria dos músculos e tendões do antebraço. Possibilita condicionar individualmente cada dedo, a mão inteira, o punho e o antebraço. Utilizado em exercícios pré e pós-operatório, além de ser fundamental na prevenção de lesões para quem trabalha com exercícios repetitivos, no computador, pratica esportes ou toca instrumentos. Material: Plástico ABS e Aço. Medidas: 8 x 8,5 cm (AxL). Intensidades: Leve, moderada e forte.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 54,88 Valor Unit.: 50,50 Total Item: 151,50

Item: 21 Unidade: Unidade Marca: Carci Modelo: 1233. ANVISA:  
80079190016

Descrição: BALANCIM Para treino, equilíbrio em pé, transferência de peso, propriocepção, fortalecimento. Material em aço, plataforma central fixada por correntes zincadas e piso revestido de material antiderrapante. Dimensões externa total: 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões da base interna: 0,40x0,20cm(CXL).

Quantidade: 3 Val. Ref.: 381,51 Valor Unit.: 351,00 Total Item: 1.053,00

Item: 22 Unidade: Unidade Marca: Carci Modelo: 1060. ANVISA:  
80284450011

Descrição: BARRA PARALELA Com altura regulável para treino de marcha adulto e infantil com ou sem órtese, equilíbrio em pé e transferência de peso. Características: Com 3 metros de comprimento. Estrutura em tubo de aço pintado (opção em aço inox); 1 par de corrimãos com 3m de comprimento, 2 barras (corrimãos) horizontais com regulagem de altura e largura. Plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante. Dimensões: Dimensões da plataforma: 3,00x0,80m (CxL) Altura máxima do corrimão: 0,90m - Altura mínima corrimão: 0,52m Largura máxima do corrimão: 0,60m Largura mínima do corrimão: 0,39m

Quantidade: 3 Val. Ref.: 6.131,01 Valor Unit.: 5.642,10 Total Item: 16.926,30

Item: 23 Unidade: Unidade Marca: Carci Modelo: BL.01.26. ANVISA:  
80311499021

Descrição: TONING BALL Exercícios de força, coordenação e propriocepção. Tamanho: 25cm circunferência. Composição do Produto: PVC.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 224,71 Valor Unit.: 206,70 Total Item: 620,10

Item: 24 Unidade: Unidade Marca: Shydori Modelo: Escada agilidade. ANVISA:  
80345610004

Descrição: ESCADA DE AGILIDADE Escada de Agilidade utilizada para exercícios fisioterapêuticos que visem aprimorar a agilidade, velocidade e coordenação. 5metros 10 degraus ajustáveis de PVC rígido.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 165,77 Valor Unit.: 152,50 Total Item: 457,50

Item: 25 Unidade: Unidade Marca: Carci Modelo: 1120. ANVISA:  
80284450012

Descrição: ESCADA DE DEDOS Utilizada da mecanoterapia, ideal para tratamentos de Reabilitação de membros superiores, para aumento da amplitude de movimento de ombro e dedos, manutenção da mobilidade articular de dedos, punho e ombro, além de servir para evitar bloqueios dos músculos do ombro. Material: Madeira Dimensão: 137x25x80 cm (CxLxA) 33 degraus.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 232,44 Valor Unit.: 213,90 Total Item: 641,70

Item: 26 Unidade: Unidade Marca: Kinesiology Tape Modelo: 5m. ANVISA:  
10410130038

Descrição: KINESIO TAPE Utilizada para a reabilitação e prevenção de lesões assim como para auxiliar performance física. Quando aplicada sobre a pele, alivia a dor, fornece suporte aos músculos e estabilização às articulações. Benefícios no tratamento de condições como: distensões; entorses; edemas; espasmos musculares e etc. Dimensões: 5cm X 5m. Material: Bandagem Elástica. Hipóalergénica.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 42,72 Valor Unit.: 39,30 Total Item: 3.930,00

Item: 27 Unidade: Unidade Marca: Carci Modelo: 15225G. ANVISA:  
10306840191

Descrição: FITA METRICA Utilizada para a realização de medidas dos perímetros corporais. Modelo com trava confeccionado em fibra de vidro. Rebobinamento automático. Medida: 150 cm de comprimento.



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**  
**LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Quantidade: 200 Val. Ref.: 14,54 **Valor Unit.: 13,30** Total Item: 2.660,00

Item: 28 Unidade: Unidade Marca: Carci Modelo: BL.03.BL. ANVISA:  
10311499021

Descrição: MINI BOLAS PARA EXERCICIOS DE MAO Para exercícios de Força, coordenação e propriocepção.  
Dimensões: 16 x 19 x 7 cm; 200 g.

Quantidade: 15 Val. Ref.: 50,97 **Valor Unit.: 46,90** Total Item: 703,50

Item: 29 Unidade: Unidade Marca: Dong Yan Modelo: 10copos. ANVISA:  
80357490002

Descrição: KIT DE VENTOSA 10 COPOS Material: Acrílico. Estilo Cássico.10 copos de acrílico tamanhos variados +  
pistola de sucção.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 217,71 **Valor Unit.: 200,30** Total Item: 600,90

Item: 30 Unidade: Unidade Marca: Dong Yan Modelo: 17copos ANVISA:  
80357490002

Descrição: KIT DE VENTOSA 17 COPOS Material: Acrílico.Estilo Cássico.17 copos de acrílico tamanhos variados +  
pistola de sucção.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 302,65 **Valor Unit.: 278,50** Total Item: 835,50

Item: 31 Unidade: Unidade Marca: Baby mil Modelo:

Descrição: BRINQUEDOS Para estimulação de coordenação, equilíbrio e desenvolvimento neuropsicomotor de  
crianças e adultos. Do tipo torre educativa, pirâmide educativa com peças geométricas, blocos de montar, cubo didático  
em madeira ou acrílico e tamanhos variados.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 204,68 **Valor Unit.: 188,30** Total Item: 941,50

Item: 32 Unidade: Unidade Marca: Fesmed Modelo: FES + TENS 02 Canais Digital  
C ANVISA: 10311490006

Descrição: TENS/FES Eletroestimulador de dois canais com ajustes independentes de intensidade, que gera as  
Correntes TENS e FES. Timer ajustável. T (duração do pulso) de 50 µs a 500 µs e de R (frequência de repetição dos  
pulsos) de 0,5 Hz a 250 Hz. Amplitude de 250 mA para todos os canais. Dimensões: 26.0 cm x 26.0 cm x 12.0 cm (C x  
L x A). BIVOLT ou 220v.

Quantidade: 7 Val. Ref.: 2.358,07 **Valor Unit.: 2.170,00** Total Item: 15.190,00

Item: 33 Unidade: Unidade Marca: POWER BREATH Modelo: Ex1-lr ANVISA:  
81001390001

Descrição: POWER BREATH- Portadores de DPOC; Insuficiência cardíaca; Asma Pós operatório de cirurgia torácica;  
Auxílio no desmame Tratamento da fibrose cística e da doença neuromuscular; Possui Resistência Leve com 9 níveis  
de cargas ajustáveis manualmente de 10 à 90cmH2O. Possui bocal anatômico.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 1.762,22 **Valor Unit.: 1.621,70** Total Item: 4.865,10

Item: 34 Unidade: Unidade Marca: Carci Modelo: 1130PC. ANVISA:  
10318090004

Descrição: CICLO ERGOMETRICO PORTÁTIL- Mini bicicleta ergométrica para braços e pernas; A mini bicicleta  
ergométrica pode ser usada para exercícios de braços e pernas para melhorar a força muscular, amplitude de  
movimento articular e coordenação. Você pode usá-lo na mesa como um exercitador de braço ou colocado no chão  
para o exercitador de pernas enquanto está sentado.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 619,18 **Valor Unit.: 569,80** Total Item: 1.709,40

Item: 35 Unidade: Unidade Marca: Nevoni Modelo: 18018A BIVOLT ANVISA:  
80112559001

Descrição: SERRA DE GESSO- Serra elétrica para gesso, similares e autópsias confeccionada em poliuretano,  
acabamento em pintura a pó epóxi eletrostática.Segurança totalExcelente qualidade e durabilidade Potência ideal,  
garante corte rápido e progressivo até partes mais densas do gessoCaracterísticas do  
produtoComposiçãoPoliuretanoMedidas13 X 36cmPeso1,5kg



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**  
**LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Quantidade: 5 Val. Ref.: 2.155,72 Valor Unit.: 1.983,80 Total Item: 9.919,00

Item: 36 Unidade: Unidade Marca: Carci Modelo: Sonomed V ANVISA:  
10314290039

Descrição: ULTRASSOM Frequência de 1 MHz-Indicada para recuperação de estiramento muscular, artrose, neurite, bursite, osteítes, claudicação intermitente, periartrite, doença de Raynaud, radiculites, Herpes Zoster, Lumbagos, reumatismos diversos, mialgias, miosites, mielites, síndrome do escaleno, nevralgias, tenossinovites, edemas, traumatismos, torcicolos, aderências, etc. Frequência de 3 MHz-Indicada para aplicação direta em pós-operatórios de cirurgias e fonoforese. Dimensões: 36 x 31,5 X 12,5 (L x P x A cm). BIVOLT ou 220v.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 4.122,91 Valor Unit.: 3.806,56 Total Item: 7.613,12

**LOTE 9** Quant.: 1 Num: 112 Lance: 473.155,28 **Total: 473.155,28**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Master Medikal Modelo: AS301L. ANVISA:  
80602039004

Descrição: OXIMETRO DE PULSO DE DEDO -Oxímetro de pulso atlético e de aviação, frequência, respiratória, monitor de sono de PI, baterias e cordão. Peso (gramas) 38g Altura (cm) 4 cm Largura (cm) 3cm Comprimento 6Cm

Quantidade: 50 Val. Ref.: 776,46 Valor Unit.: 681,12 Total Item: 34.056,00

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: R&D Medic Modelo: HANDY SAT TC. ANVISA:  
80209920005

Descrição: OXIMETRO NEONATAL DE PULSO PORTÁTIL -Oxímetro Neonatal - O aparelho precisa indicar a frequência cardíaca, a SpO<sub>2</sub>, onda pletismográfica, força do pulso. Possui alarmes sonoros e visuais que permitem programações e ajustes. Com memória interna para registros e software para integração, armazenamento, visualização e compartilhamento dos registros; que tenha capa de proteção que possui suporte para superfícies planas. Sua alimentação é feita através de baterias recarregáveis com carregador integrado (bivolt automático).

Quantidade: 50 Val. Ref.: 2.803,43 Valor Unit.: 2.459,23 Total Item: 122.961,50

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: Omron Modelo: INALAR POP. ANVISA:  
81952070009

Descrição: NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, COM SAÍDA SIMULTÂNEA-é indicado para diferentes condições respiratórias. Ele converte o medicamento líquido em vapor a ser inalado, o que permite que atinja as áreas afetadas diretamente, causando menos efeitos colaterais e maior eficácia. Tecnologia de Rede vibratória Este dispositivo é leve, portátil e de tamanho reduzido. Vai te permitir realizar a nebulização de grandes quantidades de líquido de forma rápida e com menos ruído que aqueles que funcionam a compressor. Seu uso é excelente paraas crianças que inquietam-se facilmente com este tipo de tratamentos.

Quantidade: 15 Val. Ref.: 295,32 Valor Unit.: 259,06 Total Item: 3.885,90

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: Mikatos Modelo: LUZ LED COM 5 ESPECULOS TK. ANVISA:  
80218930006

Descrição: OTÓSCOPIO SIMPLES COM ILUMINAÇÃO DIRETA- Lâmpada com aproximadamente 20horas de vida útil de serviço; cabeça em ABS e aço inox; altamente resistente á impactos e corrosões; visor giratório permite instrumentação com ampliação da imagem; iluminação através de lampada 2.5V, alta intensidade luminosa.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 529,53 Valor Unit.: 464,51 Total Item: 13.935,30

Item: 5 Unidade: Unidade Marca: Saludem Modelo: S-1040. ANVISA:  
10358469004

Descrição: NEGATOSCÓPIO 1 CORPO- Construído em chapa de aço espessura de 046mm bitola 26, pintura epóxi com frete de acrilico leitoso fixação de RX por roletes em bivolt; com iluminação LED; plug bipolar, 9x38x47.

Quantidade: 25 Val. Ref.: 506,57 Valor Unit.: 444,37 Total Item: 11.109,25

Item: 6 Unidade: Unidade Marca: Saludem Modelo: S -1060-1 ANVISA:  
10358469004



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**  
**LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Descrição: NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS- Possui sistema de rolete para fixar a chapra de ario-x permitindo a avaliação de radiografias periapicias, oclusaise panorâmicas de 67x35 cm. Pintura eletrostática de alta durabilidade que elimina riscos de choque elétrico, moderno sistema de de iluminação LED.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 783,90 **Valor Unit.: 687,65** Total Item: 6.876,50

Item: 7 Unidade: Unidade Marca: Arktus Modelo: PA7061A. ANVISA: 81238880004

Descrição: TRAVESSEIRO CLINICO Tipo: Travesseiro Hospitalar Impermeável, indicado para quem necessita de um travesseiro que possa ser higienizado diariamente. Tamanho: 63 x 43 cm; Composição: Espuma 100% Poliuretano Flocado Fronha de Courvin;

Quantidade: 43 Val. Ref.: 68,60 **Valor Unit.: 60,17** Total Item: 2.587,31

Item: 8 Unidade: Unidade Marca: Fami Modelo: Luminox. ANVISA: 10258649004

Descrição: COMADRE HOSPITALAR- A Comadre Inox é indicada para pessoas com dificuldade de locomoção ou acamadas; sendo utilizada para coletar a urina em pacientes do sexo feminino.Confeccionada em inox, este modelo de comadre é utilizado em hospitais, pois permite maior higiene nos procedimento; além disso, o inox é um material que garante maior durabilidade. A Comadre Inox tem capacidade para 2,5L. Tamanho: 40cm x 30cm.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 110,66 **Valor Unit.: 97,07** Total Item: 4.853,50

Item: 9 Unidade: Unidade Marca: Fami Modelo: Luminox. ANVISA: 10253649005

Descrição: PAPAGAIO HOSTALAR- O Papagaio Inox é indicado para pessoas com dificuldade de locomoção ou acamadas; sendo utilizado para coletar a urina em pacientes do sexo masculino. O Papagaio Inox (ou urinol masculino) é confeccionado em aço inox, em tamanho único, com capacidade para 1L.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 78,11 **Valor Unit.: 68,51** Total Item: 3.425,50

Item: 10 Unidade: Unidade Marca: Salutem Modelo: S-8026. ANVISA: 81871110005

Descrição: CADEIRA PARA COLETA- DESCRIÇÃO Estrutura: Construída em aço carbono 7/8"; Pés com ponteiros plásticos Assento, encosto, braço frontal revestidos em Corano Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó Dimensões: 0,45 x 0,55 x 0,90m; (L x C x A) espuma, revestidos em Corano; Capacidade Aprox.: Até 120kg; Made in Brazil Registro ANVISA:

Quantidade: 40 Val. Ref.: 562,85 **Valor Unit.: 493,74** Total Item: 19.749,60

Item: 11 Unidade: Unidade Marca: Salutem Modelo: Perneiras

Descrição: PERNEIRA PARA MACA- Perneira para Mesa Ginecológica com Hastes Inox - Apoio de Pernas - Porta Coxa, Par de Apoio de pernas universal para mesa ginecológica, tamanho único, em espuma injetada na cor padrão preta, com hastes em inox.Circunferência das hastes para encaixe no suporte "S" de 5cm aproximadamente. 1 PAR

Quantidade: 10 Val. Ref.: 951,27 **Valor Unit.: 834,47** Total Item: 8.344,70

Item: 12 Unidade: Unidade Marca: Salutem Modelo: Perneiras Ajustavel

Descrição: PERNEIRA GINECOLOGICA AJUSTÁVEL- Perneiras para macas são totalmente ajustáveis e adaptáveis a vários modelos de maca. Especificações técnicas: Pintura Epóxi; Estrutura em Aço; Suporte para coxas em Courvin Kroyal; Modelo: SP-2019; Origem: Brasil. Dimensões e peso do produto: Altura mínima: 0,91 metros; Altura máxima: 1,13 metros; Largura mínima: 0,57 metros; Largura máxima: 1,05 metros;

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.190,00 **Valor Unit.: 1.043,89** Total Item: 10.438,90

Item: 13 Unidade: Unidade Marca: DTX Modelo: CCM. ANVISA: 80445410008

Descrição: CANETA COMANDO MANUAL PARA BISTURI ELÉTRICO- Caneta de comenaod manual, controle manual através de botões tácteis que acionam as funções de corte e coagulação caneta padrão autoclavavel; mandril para eletrodos de 1,6 mm a 2,38 mm cabo fixo de silicone com 3,0 metros; conetor de três pinos ( 3,97mm) para conexão com bisturi.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 378,03 **Valor Unit.: 331,61** Total Item: 19.896,60



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Item: 14      Unidade: Unidade      Marca: MD      Modelo: Omni 300. ANVISA: 80070210091

Descrição: OFTALMOSCÓPIO COM ESTOJO- permite visualizar o sistema vascular do paciente podendo detectar uma série de patologias entre elas hipertensão, diabetes e AIDS. Muito dessas doenças alteram o aspecto do fundo do olho por isso a qualidade da luz é fundamental. Seleção de 5 aberturas; Filtro livre de vermelho; Marcador de dioptrias iluminado; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga; Borracha de proteção livre de látex; A cabeça em ABS resistente à impactos; Óptica selada livre de poeiras. Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V; Cabo em metal para 2 pilhas alcalinas AA; Lentes de -20 a +20 dioptrias.

Quantidade: 8      Val. Ref.: 978,00      **Valor Unit.: 857,92**      Total Item: 6.863,36

Item: 15      Unidade: Unidade      Marca: Mikatos      Modelo: LED. ANVISA: 80218930016

Descrição: FOCO CLINICO- Foco clinico com 1 lampada de led confeccionado em ferro esmaltado, cabeça sobre haste flexível com 01 lampada de led 6w. Luz branca fria , economiza energia. Possui regulagem de altura, manopla de alumínio removível que pode ser autoclavada, rodizio para movimentação. altura 1,60. bivolt.

Quantidade: 40      Val. Ref.: 639,71      **Valor Unit.: 561,16**      Total Item: 22.446,40

Item: 16      Unidade: Unidade      Marca: Saludem      Modelo: Inox. ANVISA: 803603690002

Descrição: SUPORTE RAMPER- Estrutura em tubo de aço inox;Três pés providos de rodízios giratórios de 2 polegadas (50 mm); Dimensão externa aproximada: 530 x 870 mm; Acompanha saco de brim com capacidade aprox.: 100 Lts Hamper pode ser usado para saco de até 150litros

Quantidade: 15      Val. Ref.: 439,19      **Valor Unit.: 385,26**      Total Item: 5.778,90

Item: 17      Unidade: Unidade      Marca: Newport      Modelo: HT-70. ANVISA: 10379000543

Descrição: VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE- São usados em pacientes que necessitam do suporte respiratório enquanto são deslocados em curtos trajetos ou por curtos períodos de tempo. Isso ocorre quando um paciente que já está em uso de ventilação mecânica é transportado de um hospital a outro, por exemplo. Atende desde paciente neonatal de extremo baixo peso (0,5 Kg) até pediátrico e adulto; Fácil manuseio, sensível ao toque; Modalidades de ventilação: VCV, PCV, PLV, V-SIMV, P-SIMV, CPAP/PS, DualPAP, e NIV; Completo monitor de ventilação com gráficos e valores numéricos; FiO<sub>2</sub> ajustável de 35% a 100%; Con?guração do paciente; Mecânicas Ventilatórias; Compensação de altitude; Ajuste do volume; Histórico de alarmes; Rise time automático; Ventilação não invasiva;Compensação de fugas; Leitura de ?uxo proximal; Função O2 100%; Tendências de 24h; Sensibilidade inspiratória de ?uxo ou pressão;Bateria de 15h; Cálculo automático do peso teórico; Interface intuitiva; Interface personalizável com memória

Quantidade: 5      Val. Ref.: 40.113,56      **Valor Unit.: 35.189,212**      Total Item: 175.946,06

**I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - EIRELI      18.031.325/0001-05      133.035,49**

**LOTE 6      Quant.: 1      Num: 138      Lance: 124.828,50      Total: 124.828,50**

Item: 1      Unidade: Unidade      Marca: HAOXI      Modelo: O2

Descrição: MANÔMETRO DE O2 HOSPITALAR -Válvula para regulagem ajustável de pressão de saída de gases em uma rede canalizada, destinados à alimentação de equipamentos médicos. Fabricada em latão cromado, com manômetro 0-10 Kgf/cm<sup>2</sup> pintado na cor do gás oxigênio, é altamente durável e oferece precisão para a regulagem de pressão do gás.

Quantidade: 20      Val. Ref.: 290,61      **Valor Unit.: 235,60**      Total Item: 4.712,00

Item: 2      Unidade: Unidade      Marca: HAOXI      Modelo: AR

Descrição: MANÔMETRO DE AR COMPRIMIDO- Apresenta identificação do gás através de cores codificadas: cor verde para oxigênio, cor amarela para ar comprimido medicinal e azul para óxido nitroso. Nota: Para válvulas de regulagem para cilindros de gases, existe uma válvula de alívio, para segurança do produto.

Quantidade: 20      Val. Ref.: 288,14      **Valor Unit.: 233,60**      Total Item: 4.672,00

Item: 3      Unidade: Unidade      Marca: HAOXI      Modelo: O2



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Descrição: FLUXÔMETRO DE O2- é um dispositivo para controle de gás oxigênio utilizado em painéis, normalmente em leitos de clínicas e hospitais. dimensão do Produto: A14,2 x L8 x C2,4cm; Peso: 180 gramas; Destinado a qual gás: Oxigênio; Conexão de Entrada: Femea DISS 9/16" - 18UNF de acordo com a ABNT NBR 11906; Conexão de Saída: Macho DISS 9/16" - 18UNF de acordo com a ABNT NBR 11906.; Graduação: 0 a 15 LPM; Escala de graduação: 0.5; Pressão de trabalho (Bar): 345 kPa (50 psi); Material: Corpo: liga de zinco; Botão: plástico; Bilha: acrílico

Quantidade: 50 Val. Ref.: 92,83 **Valor Unit.: 74,80** Total Item: 3.740,00

Item: 4 Unidade: Unidade Marca: HAOXI Modelo: AR

Descrição: FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO- Fluxômetro de ar comprimido para rede canalizada, indicado para uso medicinal. Função de controlar a vazão do gás, de acordo com volume recomendado. Fabricado em metal cromado, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto e botão para regulagem de fluxo. Conexões de entrada e saída padrão ABNT NBR 11906. Especificações técnicas: - Cápsula e bilha em polibicarbonato; - Esfera (flutuador) de inox; - Escala 0 a 15 litros p/ minuto; - Botão para regulagem de fluxo; - Fabricado em metal cromado.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 91,64 **Valor Unit.: 74,30** Total Item: 3.715,00

Item: 5 Unidade: Unidade Marca: HOSPICENTER Modelo: FIBRA OPTICA

Descrição: KIT LARINGÓSPIA ADULTO-Especificações técnicas: Lâmina Fibra Óptica Curva Miller - Tamanho 2, 3, 4; - Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; - Fibras de alta qualidade garantem excelente transmissão de luz; - Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; - Esterilizável e autoclavável;

Quantidade: 15 Val. Ref.: 1.479,06 **Valor Unit.: 1.199,40** Total Item: 17.991,00

Item: 6 Unidade: Unidade Marca: HOSPICENTER Modelo: CONVENCIONAL

Descrição: KIT LARINGÓSPIA INFANTIL- Laringoscópio pediátrico Convencional Com 03 Laminas Curvas números 1, 2 E 3 protec O laringoscópio é um instrumento utilizado para o exame do laringe. Existem diversos tamanhos e formatos que servem a propósitos diferentes. Na intubação endotraqueal o laringoscópio é utilizado para obter-se uma exposição adequada das cordas vocais facilitando a introdução de um tubo orotraqueal que é utilizado para ventilar o paciente.

Quantidade: 15 Val. Ref.: 1.659,44 **Valor Unit.: 1.345,70** Total Item: 20.185,50

Item: 7 Unidade: Unidade Marca: HOSPICENTER Modelo: HS-L022

Descrição: KIT DE CÂNULAS OROFAGINEA (GUEDEL): Utilizado em pacientes incapazes de manter vias aéreas pérvias e na prevenção de mordedura do tubo TOT em pacientes intubados. Fabricada em polietileno, livre de Látex; Formato anatômico, maior conforto ao paciente; Extremidades macias e arredondadas para evitar lesões no tecido; Disponível em 8 tamanhos codificados por cores; Permite o acesso ao cateter de sucção; Previne a mordedura da língua e a obstrução do trato respiratório. TAMANHOS: 00 – 40mm – rosa claro 0 – 50mm – azul 1 – 60mm – preta 2 – 70mm - branca 3 – 80mm – verde 4 – 90 mm – amarelo 5 – 100mm – vermelha 6 – 110mm – laranja

Quantidade: 10 Val. Ref.: 212,23 **Valor Unit.: 172,10** Total Item: 1.721,00

Item: 8 Unidade: Unidade Marca: HR Modelo: INL-6005-C

Descrição: ASPIRADOR CIRURGICO - Aspirador cirúrgico 5 litros com frasco em policarbonato autoclavável a 121°C, graduado e boca larga, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do líquido, por meio de bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Com carro de quatro rodízios de 3 pol. Possui plug interligado, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potencia 1/4hp 50/60hz, rotação 1.750 RPM. 24 l/min protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, Bivolt Manual. Acompanha pedal de acionamento.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 4.395,37 **Valor Unit.: 3.564,40** Total Item: 17.822,00

Item: 9 Unidade: Unidade Marca: NS Modelo: ASPIRAMAX MA520



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

**Descrição:** ASPIRADOR DE SECREÇÃO OROTRAQUEAL: O Aspirador é um aparelho eletromecânico que possui como elemento principal uma bomba de vácuo com acionamento elétrico, acoplada a dispositivos mecânicos, que em funcionamento permite gerar uma pressão negativa proporcionando a formação de vácuo no interior de um recipiente, conectado a um tubo de sucção e a entrada da bomba de vácuo. Quando a bomba de vácuo é ligada, o ar é retirado do interior do recipiente, permitindo que o líquido/secreção que se deseja aspirar entre pelo tubo de sucção e seja armazenado. Características e Benefícios do Produto: Grau de proteção IP22; Leve, pesa apenas 3.5kg; Fluxo de ar de 18 litros por minuto; Acionamento através do botão liga/desliga; Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; Silencioso e potente, baixo ruído de operação; Filtro para proteção contra contaminação cruzada; Visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); Equipamento pode ser recarregado somente na tomada; Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt).

Quantidade: 5 Val. Ref.: 856,67 **Valor Unit.: 694,70** Total Item: 3.473,50

Item: 10 Unidade: Unidade Marca: HOSPICENTER Modelo: ADULTO

**Descrição:** REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO- Projetado para o uso como um adjuvante artificial de respiração e reanimação cardiopulmonar, fornecendo um suporte de oxigênio para o paciente, fornece ventilação manual artificial a pacientes sem sinais de respiração.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 278,92 **Valor Unit.: 226,10** Total Item: 11.305,00

Item: 11 Unidade: Unidade Marca: HOSPICENTER Modelo: PEDIATRICO

**Descrição:** REANIMADOR PEDIÁTRICO: cumpre e supera todos os requisitos de funcionamento existentes no setor de reanimação neonatal, apresentado simples manuseio e extrema facilidade em sua assepsia e esterilização.

Especialmente desenvolvido para os trabalhos de reanimação e ressuscitação de emergência em crianças de até 4 anos de idade. Bolsa dupla em silicone; Pressão limitada; Válvula de paciente evitando a reinspiração; Concentrações de O2 até 100%; Acoplável em válvula PEEP; Totalmente esterilizável; Devido ao seu pequeno tamanho é ideal para uso em Incubadoras, Berços Aquecidos e no apoio ao transporte de prematuros; Balão Interno e Bolsa Externa em silicone, permitindo maior sensibilidade e elasticidade ao conjunto, limitando a pressão em 40 cm H2O, protegendo assim o paciente; Máscaras transparentes em silicone, facilitando seu manuseio e permitindo a completa visualização da boca e narinas do paciente; Válvula de entrada de O2, permite concentrações de 45% O2 quando conectado diretamente em seu bocal lateral, e concentrações de até 100% de O2 quando administrado com o tubo acumulador. Produto Nacional

Quantidade: 60 Val. Ref.: 229,67 **Valor Unit.: 186,20** Total Item: 11.172,00

Item: 12 Unidade: Unidade Marca: ESMALTEC Modelo: ELMO

**Descrição:** MASCÁRA VNI (TIPO HELMET)- Dimensões: 290 mm (larg.) x 315 mm (alt.) x 290 mm (comp.). Peso: até 0,5 kg, incluindo fita, mosquetões e conectores. Produto impermeável. Ambiente Operacional Alimentação por gases (oxigênio e ar comprimido): Fluxo mínimo de 30 litros por minuto; Temperatura: 10 a 40°C.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 2.550,00 **Valor Unit.: 2.067,90** Total Item: 10.339,50

Item: 13 Unidade: Unidade Marca: CONGLAY Modelo: CPM-A



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Descrição: CUFÔMETRO- - Medidor de Cuff Analógico Universal, O Medidor de Pressao de Cuff oferece um método simples, seguro e rápido para a medição e controle da pressão de tubos orotraqueais com grande volume, e cuffs de baixa pressão. Assegurando a eficiência da ventilação mecânica, além da prevenção de lesões por pressão inadequada. Faz a medição e calibração da pressão do cuff do tubo endotraqueal;- Medidor Pressão do balonete (CUFF) do tubo endotraqueal;- Ajuste da pressão do cuff pode ser realizado rotineiramente em segundos sem comprometer a terapia do paciente; - Com monitor integrado de pressão indicando a faixa ideal da pressão do cuff;- Bomba de calibração com botão de alívio de pressão;- Constituído por um manômetro mecânico em metal rígido, com mostrador vedado por tampa transparente e um bulbo (pêra); - Escala que permite a leitura direta da pressão de 0 até 120 cmH2O; - O bulbo (pêra), elemento de formato anatômico, é confeccionado em material látex flexível, o qual acionado manualmente tem como objetivo insuflar o cuff (balão) da sonda;- Uma conexão lateral tipo luer macho, dá saída ao ar que irá insuflar o cuff da sonda endotraqueal ou cânula de traqueostomia; - Acompanha tubo de conexão para conveniente posicionamento;- Controle da insuflação e monitoração da pressão do balão em sondas endotraqueais e em cânulas de traqueostomia. Escala com 2 zonas: Para Tubo Laringeo e Tubo Endotraqueal. Kit completo com tubo de conexão de 100 cm. Características técnicas: Ajuste da pressão do cuff pode ser realizado rotineiramente em segundos sem comprometer a terapia do paciente; Possui monitor integrado de pressão indicando a faixa ideal da pressão do cuff; Bomba de calibração com botão de alívio de pressão; Manômetro analógico e inflador para medição da pressão do cuff do tubo endotraqueal com variação de escala de 0 a 120 cmH2O com indicação de códigos de cores para pressão ideal e bulbo inflador para ajuste da pressão adequada com botão de alívio da pressão.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 4.515,17 Valor Unit.: 3.668,00 Total Item: 11.004,00

Item: 14 Unidade: Unidade Marca: PROTEC Modelo: 500ML VIDRO

Descrição: VACUÔNETRO ( FRASCO DE VIDRO) - Equipamento injetado em corpo de metal cromado/polido, frasco com capacidade de 500ml vidro/plástico, botão de regulagem, cano de aspiração em metal com grau evitando obstrução do sistema, bóia de segurança, Anel o'ring de vedação, vacuometro em caixa de aço cromada com escala dupla. Conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT adequado para conectar equipamentos médicos. ASP300 – Vacuômetro com frasco de 500ml

Quantidade: 15 Val. Ref.: 244,75 Valor Unit.: 198,40 Total Item: 2.976,00

**LOTE 8** Quant.: 1 Num: 020 Lance: 8.206,99 **Total: 8.206,99**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: RESGATE SP Modelo: KIT 5

Descrição: KIT DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO: kit com 5 talas Aramadas em EVA, nas seguintes medidas: 1 un. PP: (30 x 8 cm) ROXA; 1 un. P: (53 x 8 cm) AZUL; 1 un. M: (63 x 9 cm) LARANJA 1 un. G: (86,5 x 10 cm) VERDE; 1 un. GG (102 x 13 cm) AMARELA. UTILIZAÇÃO: A Tala Moldável Aramada em EVA é um equipamento utilizado para resgate e remoção de pessoas com necessidades de imobilização provisória de membros superiores e inferiores. Tala Moldável Aramada em EVA é revestida com material emborrachado, e oferece muito mais conforto ao paciente, é um equipamento de grande utilidade para equipar ambulâncias e unidades de resgate.

Quantidade: 20 Val. Ref.: 63,94 Valor Unit.: 56,33 Total Item: 1.126,60

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: HOSPICENTER Modelo: PADRÃO RESGATE P

Descrição: BOLSA TRAUMA PARA RESGATE- é um equipamento essencial para atendimentos de urgência e resgate. Material resistente: Feita com nylon resistente e 90% impermeável, essa bolsa é durável e capaz de resistir a condições adversas, garantindo a proteção dos seus itens. Fácil de carregar e manusear: Com sua alça de mão confortável, zíper de qualidade e dois cursores de abertura total, a Bolsa de Resgate é fácil de transportar e permite um acesso rápido e organizado aos seus pertences. Tamanho compacto: Com 25 x 38 x 73cm, essa bolsa é compacta e fácil de armazenar, sem comprometer sua capacidade de armazenamento. 9 bolsinhas: A Bolsa de Resgate possui bolsinhas específicas para armazenar itens de primeiros socorros, tornando o acesso aos mesmos mais prático e rápido.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 274,40 Valor Unit.: 241,76 Total Item: 2.417,60

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: RESGATE SP Modelo: ADULTO

Descrição: IMOBILIZAÇÃO DE CABEÇA RESGATE SP HEAD BLOCK ADULTO- Utilizado em conjunto com a prancha de imobilização e do colar cervical, tem como função imobilizar a cabeça e a cervical do paciente. Características do produto: Impermeável; Contém tirantes de fixação para testa e queixo; Contém pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; Prancha e colar cervical adquiridos separadamente

Quantidade: 20 Val. Ref.: 192,78 Valor Unit.: 169,85 Total Item: 3.397,00



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Item: 4	Unidade: Unidade	Marca: RESGATE SP	Modelo: KIT 3
Descrição: KIT COM 3 JOGOS DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE: Os Cintos para Prancha Conjunto 3 Peças são ideais para o processo de imobilização das vítimas, que requer cuidados e acessórios específicos. Os Cintos para Prancha Conjunto 3 Peças são produzidos em polipropileno, que garante segurança durante toda a remoção, este é um acessório indispensável para o seu kit de resgate. Informações adicionais: - Conjunto com 3 peças (Cores: preto, amarelo e vermelho) - Ideal para o processo de imobilização - Produzido em polipropileno - Espessura: 3 mm - Comprimento: 1,54 m - Largura: 5 cm - Peso: 190g			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 42,23	<b>Valor Unit.: 37,20</b>	Total Item: 744,00
Item: 5	Unidade: Unidade	Marca: RESGATE SP	Modelo: ADULTO
Descrição: CINTO ARANHA ADULTO PARA RESGATE: O Cinto Aranha Adulto é essencial no resgate e transporte de vítimas em locais de difícil acesso, ideal para imobilizar o paciente em prancha longa com precisão e máxima segurança. É composto por múltiplos cintos de engate rápido, este produto é composto por fitas 100% poliamida em cores padronizadas. Para reutilizar o produto é necessário lavar com água e sabão neutro. Dimensões: Comprimento: 1,61m; Fita em Y: 1,67m; Fita verde: 1,57m; Fita preta: 1,54m; Fita vermelha: 1,16m; Fita amarela: 1,14m.			
Quantidade: 4	Val. Ref.: 99,68	<b>Valor Unit.: 87,83</b>	Total Item: 351,32
Item: 6	Unidade: Unidade	Marca: RESGATE SP	Modelo: PEDIATRICO
Descrição: CINTO ARANHA INFANTIL PARA RESGATE: O Cinto Aranha Pediátrico é essencial no resgate e transporte de vítimas em locais de difícil acesso, ideal para imobilizar o paciente em prancha longa com precisão e máxima segurança. É composto por múltiplos cintos de engate rápido, este produto é composto por fitas 100% poliamida em cores padronizadas. Para reutilizar o produto é necessário lavar com água e sabão neutro. Dimensões: Comprimento: 0,92m; Fita em Y: 1,16m; Fita vermelha: 1,11m; Fita amarela: 1,13m; Fita verde: 0,52m.			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 86,52	<b>Valor Unit.: 85,235</b>	Total Item: 170,47
<b>EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI</b>		<b>32.830.196/0001-38</b>	<b>40.487,00</b>
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 008 Lance: 40.487,00	<b>Total: 40.487,00</b>
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: Zincado
Descrição: CANIL ZINCADO- Conjunto com 3 módulos sendo: 1 módulo triplo, 1 módulo duplo pequeno e 1 módulo grande duplo. Fabricado em ferro zincado, com capacidade para 7 lugares. Contém bandejas, divisórias, pisos aramados removíveis e rodízios giratórios. Medidas (ACL) Módulo Triplo: 50 x 1,17 x 55 cm; Medidas (ACL) Módulo Duplo Pequeno: 50 x 1,17 x 55 cm; Medidas (ACL) Módulo Duplo Grande: 80 x 1,20 x 60 cm			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 2.838,56	<b>Valor Unit.: 2.696,50</b>	Total Item: 5.393,00
Item: 2	Unidade: Unidade	Marca: Precision	Modelo: A8S
Descrição: MÁQUINA DE TOSA- Especificações: Pentas: 6, 10, 13 e 16 mm; Lâmina: inox (não oxidada) Proteção lâmina: plástico; Óleo para lâmina: 50 ml; Ajuste de Potencia; Regulagem de Corte; Peso e Medida: Altura: 18 cm; Largura: 5 cm; Comprimento: 5 cm; Peso: 0.982 g			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 916,22	<b>Valor Unit.: 870,30</b>	Total Item: 1.740,60
Item: 3	Unidade: Unidade	Marca: Social Imp	Modelo: Veterinário
Descrição: OTOSCÓPIO CLÍNICO- Otoscópio veterinário com iluminação de fibra óptica e lâmpada halógena. Produto leve, compacto com janela giratória e ampliação de visualização de 3x, Lâmpada halógena Xenon XHL aprimorada; Contém: 01 Otoscópio e 6 Espécúlos/Pontas; Composição: Plástico e Metal; Dimensões do produto: 165mm x 45mm x 26mm; Acompanha 6 espécúlos nos tamanhos: 3, 4, 5, 6 e 24; Uso veterinário.			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 678,73	<b>Valor Unit.: 647,60</b>	Total Item: 647,60
Item: 4	Unidade: Unidade	Marca: Kalipso	Modelo: Proteção
Descrição: ÓCULOS DE PROTEÇÃO- Óculos de proteção constituídos de armação e visor em uma única peça de policarbonato com meia borda superior e meia proteção nas bordas. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação, possuem 6 fendas para ventilação e são fixas à armação através de pinos plásticos. DIMENSOES: 6 X 4 CM Imagem ilustrativa.			
Quantidade: 5	Val. Ref.: 287,05	<b>Valor Unit.: 272,60</b>	Total Item: 1.363,00



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**  
**LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Item: 5	Unidade: Unidade	Marca: MAT	Modelo: 7 Litros
Descrição: KIT CILINDRO DE OXIGÊNIO- Utilizado para oxigenoterapia, possui carrinho para transporte e armazenamento do Cilindro de aço de 7 Litros, com capacidade de 1,0 m <sup>3</sup> para oxigênio, Válvula reguladora com fluxometro, Umidificador completo com mangueira de 1,5 m e máscara humana, Conector para máscara veterinária, Máscara veterinária média e Oxigênio.			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 2.408,67	<b>Valor Unit.: 2.288,10</b>	Total Item: 4.576,20
Item: 6	Unidade: Unidade	Marca: Mikatos	Modelo: Led
Descrição: LANTERNA OFTÁLMICA- A lanterna para uso veterinário serve para ser utilizada por diversos profissionais como médicos veterinários, enfermeiros, auxiliares garantindo uma boa iluminação para exames clínicos.Botão click (ON/OFF). Corpo de alumínio. Luz de LED Branca. Possui Clipe para fixação no bolso do jaleco. Resistente e de alta durabilidade.			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 54,98	<b>Valor Unit.: 52,20</b>	Total Item: 156,60
Item: 7	Unidade: Unidade	Marca: Mikatos	Modelo: Silicone
Descrição: AMBÚ COM MÁSCARA- Utilizado para produzir ventilação de forma artificial ao paciente veterinário, enviando ar comprimido ou enriquecido de oxigênio na ausência de respiração; Fabricado em Silicone autoclavável, com coxim inflável, válvula inferior e superior. Autoclavável			
Quantidade: 5	Val. Ref.: 255,71	<b>Valor Unit.: 242,90</b>	Total Item: 1.214,50
Item: 8	Unidade: Unidade	Marca: Incoterm	Modelo: Digital
Descrição: TERMÔMETRO - Produto leve, compacto e de fácil manuseio. Possui sinal sonoro, função memória e um único botão de operação. Como diferencial, sua sonda é flexível para facilitar ainda mais durante o uso, Termômetro Máximo; Faixa de medição (32,0 42,0) s/ (89,6 107,6°F); Precisão da medição: +/-0,1°C /0,4°F; Temperatura de armazenamento/transporte (-25-55)°C,95r>>RH.			
Quantidade: 5	Val. Ref.: 37,54	<b>Valor Unit.: 35,60</b>	Total Item: 178,00
Item: 9	Unidade: Unidade	Marca: Micheletti	Modelo: MIC300
Descrição: BALANÇA VETERINÁRIA- Balança 100% digital com plataforma 60 x 50 cm em inox. Construída em aço carbono, acabamento em pintura industrial martelada, pés emborrachados para maior fixação/ aderência. Display digital de alta luminosidade, garantindo melhor visualização, e indicador de peso móvel ou fixado em coluna. Plataforma removível, facilitando assim a limpeza, com capacidade de até 300 Kg, e divisão de 100 gr.			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 2.757,15	<b>Valor Unit.: 2.619,20</b>	Total Item: 7.857,60
Item: 10	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: Grande
Descrição: CALHA CIRÚRGICA GRANDE- Fabricada 100% em Inox 304 Premium, com tampo no formato em V, e triângulo removível para melhor acomodação do animal, suporte lateral para amarração do animal, possui inclinação para escoamento de líquido. Medidas: (CxAxL): 1,00 X 29 X 20 cm.			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 538,22	<b>Valor Unit.: 511,20</b>	Total Item: 1.533,60
Item: 11	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: Pequena
Descrição: CALHA CIRÚRGICA VETERINÁRIA PEQUENA - 100% Aço Inox 201. Possui estrutura em V e ponteiros emborrachadas para dar mais aderência, é levemente inclinada para facilitar o escoamento; MEDIDAS: Comprimento: 50 cm; Largura: 28 cm; Altura: 17 cm			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 431,90	<b>Valor Unit.: 410,20</b>	Total Item: 1.230,60
Item: 12	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: Cirurgica
Descrição: MESA CIRÚRGICA- Mesa para cirurgia veterinária totalmente em Aço Inox; Tampo de 1mm de espessura, proporcionando maior firmeza e durabilidade contra deformações. Possui vincos, furo para escoamento e travas para contenção. Pés em T que possibilitam regulagem de altura e inclinação, ponteiros para ajuste de nível que confere estabilidade à mesa. Acompanha balde de alumínio e suporte de soro inox. Medidas: 78 a 118 x 116 x 65 cm (Alt. Regulável x Comprimento x Largura)			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 3.763,31	<b>Valor Unit.: 3.575,00</b>	Total Item: 7.150,00



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Item: 13	Unidade: Unidade	Marca: Social Imp	Modelo: Cirurgico
Descrição: KIT CIRÚRGICO VETÉRINARIO- KIT CIRÚRGICO VETÉRINARIO- 1 Cabo de bisturi nº 4 3 Pinça hemostática Kelly Reta 16 cm 3 Pinça hemostática Kelly Curva 16 cm 1 Porta Agulha Mayo Hegar 16 cm 1 Pinça Dente de Rato 16 cm 1 Pinça Anatômica 16 cm 4 Pinça Backhaus 11 cm 1 Tesoura cirúrgica Romba Fina Reta 15 cm 1 Afastador Farabeuf 10 Lâminas de bisturi nº 24 1 Gancho. 1 Cx de inox 20x10x05 cm			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 816,19	<b>Valor Unit.: 775,30</b>	Total Item: 2.325,90
Item: 14	Unidade: Unidade	Marca: Social Imp	Modelo: Kit
Descrição: MATERIAL PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL VET-material para entubação endotraqueal vet kit laringoscopia.			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 1.796,55	<b>Valor Unit.: 1.706,60</b>	Total Item: 5.119,80
<b>DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA</b>		<b>40.061.199/0001-82</b>	<b>78.356,73</b>
<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 095 Lance: 78.356,73	<b>Total: 78.356,73</b>
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: ROBET	Modelo: TROCADOR COMODA
Descrição: TROCADOR DE COMODA IMPERMEÁVEL: Produto Composto por: 01 trocador de cômoda tamanho 70 cm x 45 cm x 9cm. Trocar o bebê fica muito mais fácil com uma cômoda com trocador, pois tem a altura certa para que os papais não se incline e evita dores nas costas, além disso o revestimento é feito em tecido impermeável que facilita a limpeza e com zíper. Composição: Material: Tecido branco impermeável (Limpeza Facil). Enchimento: 100% Poliéster			
Quantidade: 5	Val. Ref.: 233,61	<b>Valor Unit.: 228,46</b>	Total Item: 1.142,30
Item: 2	Unidade: Unidade	Marca: KIWI	Modelo: EXTRATOR OBSTÉTRICO A VÁCUO DESCARTÁVEL
Descrição: VACUO EXTRATOR OBSTETRICO- indicado para auxílio no nascimento do feto durante o parto, nos casos de segundo estágio prolongado do período expulsivo ou encurtamento eletivo em situações de sofrimento fetal presumido. É um sistema completo de bomba e cúpula denominado hand pump, utilizado por um único operador. Sua haste é ?exível, o que possibilita aplicações anteriores, posteriores e transversas. O modelo é indicado tanto para partos vaginais quanto para cesáreas. Benefícios: Equipamento seguro utilizado em mais de 90 países. Produto de fácil manuseio, menor curva de aprendizagem para o operador (obstetra). Baixo índice de laceração fetal. Raras as lacerações maternas. Baixo índice de episiotomia. Dimensões: 110(A) X 70(L) X 280(P) mm, aproximadamente Peso: 150g, aproximadamente Faixa de Vácuo: 0 – 760 mm/Hg Opcional: Extrator (copo) em forma de Cogumelo Produto Nacional			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 2.889,50	<b>Valor Unit.: 2.825,90</b>	Total Item: 28.259,00
Item: 3	Unidade: Unidade	Marca: MEDPEJ	Modelo: PESSÁRIO VAGINAL
Descrição: PESSÁRIO VAGINAL É fabricado em silicone para se adaptar ao tamanho da cérvix uterina. O PESSÁRIO AM® INGAMED é indicado para pacientes com cérvix que propicie o parto prematuro. Deve ser utilizado nas gestações onde a cérvix uterina necessite de reforço para se manter fechada evitando o parto prematuro. medidas 25mmx70mmx27mm.			
Quantidade: 12	Val. Ref.: 568,58	<b>Valor Unit.: 556,06</b>	Total Item: 6.672,72
Item: 4	Unidade: Unidade	Marca: FANEM	Modelo: CAPACETE DE ACRILICO ( HOOD) PARA OXIGÊNCO KIT COM



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

Descrição: CAPACETE DE ACRILICO ( HOOD) PARA OXIGÊNICO KIT COM TRÊS TAMANHOS DIFERENTES INFANTIL- facilitando assim o uso em berços pediátricos ou neonatais, sendo que os tamanhos 1 e 2 são fornecidos com anel superior para uso sob aquecimento radiante, mantendo os altos níveis de oxigênio sem que a tampa prejudique a ação do aquecimento por radiação. Tamanho 01, indicado para recém-nascidos com peso inferior a 1000 gramas; tamanho 02, indicado para recém-nascidos com peso entre 1000 e 3600 gramas; tamanho 03, indicado para recém-nascidos com peso superior a 3600 gramas. • Totalmente construído em acrílico transparente de qualidade ótica; • Possui uma tampa com um orifício central para a entrada de sensor de oxigênio ou de termômetro; • Abertura frontal para o pescoço do paciente e outras duas pequenas laterais para liberação do excesso de CO2 no caso da falta do oxigênio; • É equipado com válvula de entrada de oxigênio com defletor na parte interna, para que o gás não entre diretamente ou resfrie a cabeça do paciente; • Devido ao seu desenho nenhuma dessas aberturas necessitam ser vedadas para se obter os níveis desejados de concentração de oxigênio, constituindo-se assim um fator essencial de segurança. TAMANHO: 01 - Altura: 83mm / Diâmetro: 77mm TAMANHO: 02 - Altura: 87mm / Diâmetro: 87mm TAMANHO: 03 - Altura: 99mm / Diâmetro: 102mm Produto Nacional

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.665,16 Valor Unit.: 1.628,50 Total Item: 16.285,00

Item: 5 Unidade: Unidade Marca: AVANTURE Modelo: INFANTOMETRO HORIZONTAL 1,5M

Descrição: INFANTOMETRO HORIZONTAL 1,5M Ideal para consultórios pediátricos e centro obstétricos. Material leve e resistente. Produzido em ABS, altamente resistente Ideal para consultório e pesquisa de campo. Aparelho para medir altura de crianças. Peso do Produto: 1Kg Dimensões montado: Comp: 146cm x Larg: 15cm x Alt 4cm Cor do medidor: Azul ou Amarelo. Cor da Régua: Branca Infantômetro Avanutri - Azul ou Amarelo + Trena 1,5m. Contém: 03 Réguas 01 medidor fixo 01 medidor móvel Garantia: 03 ANOS

Quantidade: 25 Val. Ref.: 361,33 Valor Unit.: 353,37 Total Item: 8.834,25

Item: 6 Unidade: Unidade Marca: CARCI Modelo: REGUA ANTROPOMETRICA

Descrição: RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICO- utilizada para mensurar a altura da criança até 1m; Madeira Padrão Marfim; Escala de 100 cm, com graduação em milímetros e numerada a cada centímetro; Possui marcador removível; Dimensões: 110 x 10 x 5cm (CxLxA)

Quantidade: 40 Val. Ref.: 90,52 Valor Unit.: 88,52 Total Item: 3.540,80

Item: 7 Unidade: Unidade Marca: ROMED Modelo: PULMÃO TESTE NEONATAL

Descrição: PULMÃO TESTE NEONATAL Tem a finalidade de testar equipamentos de ventilação mecânica. Composição: Confeccionado em látex; Tamanho: 50 ml infantil/neonatal.

Quantidade: 20 Val. Ref.: 159,02 Valor Unit.: 155,51 Total Item: 3.110,20

Item: 8 Unidade: Unidade Marca: PROTEC Modelo: REGUA OXIGENIO

Descrição: REGUA COM GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO)- Ar Comprimido e Oxigênio e Vácuo, Corpo de alumínio; 03 pontos de consumo; Pinos de impacto; Conexão nas normas ABNT

Quantidade: 5 Val. Ref.: 725,81 Valor Unit.: 709,83 Total Item: 3.549,15

Item: 9 Unidade: Unidade Marca: BRALIMPIA Modelo: CARRO FUNCIONAL

Descrição: CARRINHO P/ HIGIENIZAÇÃO- Kit completo do carrinho funcional de limpeza. Carrinho funcional, possui abertura para encaixe dos acessórios (mop, pá e placa), plataforma de apoio para o balde espremedor, proporcionando maior eficiência na elaboração de tarefas, pois tem a função de transportar diversos acessórios de uma só vez. 01 Carrinho funcional de limpeza; 01 Balde espremedor; 01 Placa de sinalização "piso molhado"; 01 Pá plástica para lixo 01 Mop pó 60cm; 01 Mop úmido cru (340g)

Quantidade: 5 Val. Ref.: 1.423,82 Valor Unit.: 1.392,662 Total Item: 6.963,31



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

---

**PREGOEIRO:** WASHINGTON ALVES DA SILVA OLIVEIRA

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** RONEY OLIVEIRA DE ARAÚJO

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** IRVING ANTUNES DE CERQUEIRA LUZ

27/03/2024, 13:46

bilcompras.com/Process/ResultNoticeReport?param1=%5Bgkz%5DBfEQzuGIYn0sJQ%2FULdFSt2V%2FdJcPAmOb6M1Kjl...

**AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2024**  
**Processo Adm: Nº 325-2023**

**Objeto:** Registro de preços para a futura e eventual aquisição de equipamentos de uso hospitalar e material permanente, destinados às unidades de Saúde do Município de Luis Eduardo Magalhães/BA, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 4.275.523,30 (quatro milhões e duzentos e setenta e cinco mil e quinhentos e vinte e três reais e trinta centavos): **EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI** (32830196000138) com o lote: 10 no valor total de R\$ 40.487,00 (quarenta mil e quatrocentos e oitenta e sete reais). **DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA** (40061199000182) com o lote: 11 no valor total de R\$ 78.356,73 (setenta e oito mil e trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos). **CIRURGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA - ME** (18258209000115) com o lote: 1 no valor total de R\$ 549.999,99 (quinhentos e quarenta e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). **MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA** (11738593000104) com os lotes: 3, 4, 5, 7 e 9 no valor total de R\$ 1.752.043,59 (um milhão e setecentos e cinquenta e dois mil e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos). **I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - EIRELI** (18031325000105) com os lotes: 6 e 8 no valor total de R\$ 133.035,49 (cento e trinta e três mil e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos). **PRIME MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI** (09342946000100) com o lote: 2 no valor total de R\$ 1.721.600,50 (um milhão e setecentos e vinte e um mil e seiscentos reais e cinquenta centavos).

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA, 27 de março de 2024

**WASHINGTON ALVES DA SILVA OLIVEIRA**  
CONDUTOR DE PROCESSOS

[https://bilcompras.com/Process/ResultNoticeReport?param1=%5Bgkz%5DBfEQzuGIYn0sJQ%2FULdFSt2V%2FdJcPAmOb6M1Kjl\\_iAX1sP5Ug...](https://bilcompras.com/Process/ResultNoticeReport?param1=%5Bgkz%5DBfEQzuGIYn0sJQ%2FULdFSt2V%2FdJcPAmOb6M1Kjl_iAX1sP5Ug...) 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 082/2024**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 325/2023  
**MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº: 005/2024  
**COMPROMITENTE** MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA  
**CNPJ:** 04.214.419/0001-05  
**COMPROMISSÁRIA:** EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS  
**CNPJ:** 32.830.196/0001-38  
**OBJETO:** Registro de preços para a futura e eventual aquisição de equipamentos de uso hospitalar e material permanente, destinados às unidades de Saúde do Município de Luis Eduardo Magalhães/BA, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.  
**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS REGISTRADOS:** R\$ 40.487,00 (quarenta mil quatrocentos e oitenta e sete reais).  
**REGIME DE FORNECIMENTO:** Aquisição parcelada, conforme necessidade.  
**PRAZO DE ENTREGA:** 15 (quinze) dias uteis.  
**VIGÊNCIA DA ARP:** 12 (doze) meses.  
Luís Eduardo Magalhães/BA, 22 de março de 2024 - Ondumar Ferreira Borges Junior. - Prefeito Municipal.

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 083/2024**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 325/2023  
**MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº: 005/2024  
**COMPROMITENTE** MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA  
**CNPJ:** 04.214.419/0001-05  
**COMPROMISSÁRIA:** DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA  
**CNPJ:** 40.061.199/0001-82  
**OBJETO:** Registro de preços para a futura e eventual aquisição de equipamentos de uso hospitalar e material permanente, destinados às unidades de Saúde do Município de Luis Eduardo Magalhães/BA, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.  
**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS REGISTRADOS:** R\$ 78.356,73 (setenta e oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos).  
**REGIME DE FORNECIMENTO:** Aquisição parcelada, conforme necessidade.  
**PRAZO DE ENTREGA:** 15 (quinze) dias uteis.  
**VIGÊNCIA DA ARP:** 12 (doze) meses.  
Luís Eduardo Magalhães/BA, 22 de março de 2024 - Ondumar Ferreira Borges Junior. - Prefeito Municipal.

**Secretaria Municipal da Fazenda**

Rua José Ramos de Anchieta, nº 187 - Jardim Primavera, Luís Eduardo Magalhães - BA, 47852-016



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 084/2024**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 325/2023  
**MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº: 005/2024  
**COMPROMITENTE MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA**  
**CNPJ:** 04.214.419/0001-05  
**COMPROMISSÁRIA:** CIRURGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA  
**CNPJ:** 18.258.209/0001-15  
**OBJETO:** Registro de preços para a futura e eventual aquisição de equipamentos de uso hospitalar e material permanente, destinados às unidades de Saúde do Município de Luis Eduardo Magalhães/BA, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.  
**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS REGISTRADOS:** R\$ 549.999,99 (quinhentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).  
**REGIME DE FORNECIMENTO:** Aquisição parcelada, conforme necessidade.  
**PRAZO DE ENTREGA:** 15 (quinze) dias uteis.  
**VIGÊNCIA DA ARP:** 12 (doze) meses.  
Luís Eduardo Magalhães/BA, 22 de março de 2024 - Ondumar Ferreira Borges Junior. - Prefeito Municipal.

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 085/2024**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 325/2023  
**MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº: 005/2024  
**COMPROMITENTE MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA**  
**CNPJ:** 04.214.419/0001-05  
**COMPROMISSÁRIA:** I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA  
**CNPJ:** 18.031.325/0001-05  
**OBJETO:** Registro de preços para a futura e eventual aquisição de equipamentos de uso hospitalar e material permanente, destinados às unidades de Saúde do Município de Luis Eduardo Magalhães/BA, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.  
**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS REGISTRADOS:** R\$ 133.035,49 (cento e trinta e três mil trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos).  
**REGIME DE FORNECIMENTO:** Aquisição parcelada, conforme necessidade.  
**PRAZO DE ENTREGA:** 15 (quinze) dias uteis.  
**VIGÊNCIA DA ARP:** 12 (doze) meses.  
Luís Eduardo Magalhães/BA, 22 de março de 2024 - Ondumar Ferreira Borges Junior. - Prefeito Municipal.

**Secretaria Municipal da Fazenda**

Rua José Ramos de Anchieta, nº 187 - Jardim Primavera, Luís Eduardo Magalhães - BA, 47852-016



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 086/2024**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 325/2023  
**MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº: 005/2024  
**COMPROMITENTE MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA**  
**CNPJ:** 04.214.419/0001-05  
**COMPROMISSÁRIA:** MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA  
**CNPJ:** 11.738.593/0001-04  
**OBJETO:** Registro de preços para a futura e eventual aquisição de equipamentos de uso hospitalar e material permanente, destinados às unidades de Saúde do Município de Luis Eduardo Magalhães/BA, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.  
**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS REGISTRADOS:** R\$ 1.752.043,59 (um milhão setecentos e cinquenta e dois mil quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos).  
**REGIME DE FORNECIMENTO:** Aquisição parcelada, conforme necessidade.  
**PRAZO DE ENTREGA:** 15 (quinze) dias uteis.  
**VIGÊNCIA DA ARP:** 12 (doze) meses.  
Luís Eduardo Magalhães/BA, 22 de março de 2024 - Ondumar Ferreira Borges Junior. - Prefeito Municipal.

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 087/2024**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 325/2023  
**MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº: 005/2024  
**COMPROMITENTE MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA**  
**CNPJ:** 04.214.419/0001-05  
**COMPROMISSÁRIA:** PRIME MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI  
**CNPJ:** 09.342.946/0001-00  
**OBJETO:** Registro de preços para a futura e eventual aquisição de equipamentos de uso hospitalar e material permanente, destinados às unidades de Saúde do Município de Luis Eduardo Magalhães/BA, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.  
**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS REGISTRADOS:** 1.721.600,50 (um milhão setecentos e vinte e um mil seiscentos reais e cinquenta centavos).  
**REGIME DE FORNECIMENTO:** Aquisição parcelada, conforme necessidade.  
**PRAZO DE ENTREGA:** 15 (quinze) dias uteis.  
**VIGÊNCIA DA ARP:** 12 (doze) meses.  
Luís Eduardo Magalhães/BA, 22 de março de 2024 - Ondumar Ferreira Borges Junior. - Prefeito Municipal.

**Secretaria Municipal da Fazenda**

Rua José Ramos de Anchieta, nº 187 - Jardim Primavera, Luís Eduardo Magalhães - BA, 47852-016



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

**ATA DE HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2024**  
Processo Administrativo Nº 325-2023  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: WASHINGTON ALVES DA SILVA OLIVEIRA  
Data de Publicação: 16/02/2024 14:11:57

**LOTE 1 - HOMOLOGADO - 21/03/2024 12:41:33  
CARDIOLOGIA**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item	Unidade	Marca	Modelo	Valor Unit.	Valor Total
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: GENERAL MEDITECH	Modelo: G6A		
Descrição: CARDIOTOCÓGRAFO - Cardiotocógrafo microprocessador para monitorização de FHR-(Frequência Cardíaca Fetal), UC-(Contração Uterina) e FM-(Movimento Fetal); Detecção automática de movimento fetal; Gravador térmico com dois canais, um TOCO e outro cardíaco; Pode ser configurado para uso em 1 ou 2 fetos; Sistema de auto teste; Capacidade de armazenamento USB; Exibição numérica na tela de batimentos cardíacos/minuto; Tela de 5.6" dobrável cor TFT; 60 horas acumuladas para monitoramento contínuo; MFM-CNS rede para monitoramento remoto; Software de captação para gerenciamento de dados no PC; Compacto, portátil e leve; Durável bateria L-ion para pacientes externos; Impressora térmica embutida; Imprime em papel de 150/152 mm de largura; Velocidade de impressão de 1/2/3 cm/mm; Impressão rápida de 15mm/segundo para traço de histórico;					
Quantidade: 5				<b>Valor Unit.: 9.599,74</b>	<b>Valor Total: 47.998,70</b>
Item: 2	Unidade: Unidade	Marca: GENERAL MEDITECH	Modelo: G6A		
Descrição: CARDIOTOCÓGRAFO GEMELAR- Monitoração não invasiva e simultânea de gestação de gêmeos FHR (Frequência Cardíaca Fetal), UC (Contração Uterina) e FM (Movimento Fetal); Display de TFT LCD touchscreen colorido 7"; Visor numérico e gráfico; Painel de controle interativo com 10 teclas de membrana com 16 funções dedicadas e atalhos, ícones indicativos de função e luzes indicadoras; Impressora térmica integrada, permite imprimir os exames realizados, em um relatório em formato contínuo ou em um formato predefinido em carta ou A4.					
Quantidade: 5				<b>Valor Unit.: 10.807,908</b>	<b>Valor Total: 54.039,54</b>
Item: 3	Unidade: Unidade	Marca: INSTRAMED	Modelo: BIFÁSICO		
Descrição: DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO-DEA-Desfibrilador tipo externo semiautomático, tipo onda bifásica, tempo máximo carga até 10s memória gravação ecg/ eventos, peso até 3kg , alimentação bateria lítio, não recarregavel, componete pás externas descartáveis, auto adesivas componentes adicionais tela c/mensagem de texto, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte.					
Quantidade: 15				<b>Valor Unit.: 6.379,47</b>	<b>Valor Total: 95.692,05</b>
Item: 4	Unidade: Unidade	Marca: G-TECH	Modelo: G-TECH		
Descrição: MAPA- Permite programação individuais noite/dia em intervalos de 15, 20, 30 e 60 minutos; Programação de horários de vigília e noturnos Programação de pressão máxima de enchimento; Reteste – Indicador de tomada de medicamento; Pré aviso de início de medição Display permite desativação; Indicador de nível de baterias					
Quantidade: 5				<b>Valor Unit.: 5.304,43</b>	<b>Valor Total: 26.522,15</b>
Item: 5	Unidade: Unidade	Marca: CONTEC	Modelo: TLC9803		
Descrição: HOLTER- O Holter possui os sistemas dinâmicos de ECG adotam 3-lead, que pode continuamente gravar a forma de onda de ECG para 24 horas e analisar a forma de onda de ECG pelo software do PC. É aplicável para o uso na instituição médica e na comunidade. FUNÇÕES 1) o gravador pode real-tempo de armazenamento de dados de ECG para 24-hora. 2)					
Quantidade: 5				<b>Valor Unit.: 7.239,15</b>	<b>Valor Total: 36.195,75</b>
Item: 6	Unidade: Unidade	Marca: ENDOBRIX	Modelo: EM-301		
Descrição: ELETROCARDIOGRÁFO- Capacidade de armazenar 500 gravações de ECG;Bateria de lítio-íon recarregável incorporada, fonte de alimentação AC/DC; Suporta leitor de código de barras para simplificar a entrada de informações do paciente; Modo de trabalho automático/manual/ritmo/desligado; Ajuste automático de linha de base;Medição automática e interpretação testada com base de dados CSE/AHA/MIT; Impressão estendida uma vez que a arritmia é detectada para aprofundar sua análise; Transmissão de dados para o PC via LAN/USB e formato de relatório PDF; Impressora térmica de alta resolução incorporada; Impressão de grade em papel térmico; Impressão em grade de 12 derivações em papel A4 através de impressora externa instalada no PC; Suporta impressora externa via porta USB					
Quantidade: 10				<b>Valor Unit.: 6.553,33</b>	<b>Valor Total: 65.533,30</b>



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

**Item: 7**      Unidade: Unidade      Marca: GENERAL MEDITECH      Modelo: G3G  
Descrição: MONITOR DE TRIAGEM: Monitor que pode ser usado em ambulatórios, emergências e enfermarias em geral. Realiza a leitura dos parâmetros de ECG, oximetria, pressão não-invasiva e temperatura. É um equipamento simples, compacto e leve, uma combinação perfeita de tecnologia e estética. A tela de 8" com touch screen, oferece uma experiência de operação altamente responsiva, demonstrando sinais vitais com ultra alta definição e contraste. O M100T realiza a rápida leitura dos parâmetros que podem ser usadas como referência para o diagnóstico do paciente e identificando casos potencialmente críticos através de seu sistema de pontuação múltipla. Seu design inclui alarmes visuais com visibilidade de 360° e luz dupla com funções inteligentes, tornando conveniente para equipe médica a monitoração do paciente. Indicado para uso em ambulatórios, salas de emergência e enfermarias em geral; Lê os parâmetros de ECG, Oximetria, Pressão Não Invasiva e Temperatura; Tela Touch Screen; Alarmes visuais com visibilidade de 360° e luz dupla com funções inteligentes; Equipamento leve, compacto e fácil de usar. Memória de até 160 horas do paciente atual; Tecnologia I-Klok de alarmes inteligentes, que permite alterar automaticamente o nível de prioridade de alarme conforme o valor medido se afasta dos limites programados. Produto Nacional  
Quantidade: 25      **Valor Unit.:** 8.960,74      **Valor Total:** 224.018,50

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CIRURGICA CERON EQUIPAMENTOS	148	18.258.209/0001-15	777.328,20	549.999,99		Sim
2 M V R DE SOUZA COMERCIO	060	24.912.303/0001-49	777.295,00	550.000,00	0,00	Sim
3 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	138	11.738.593/0001-04	777.328,20	589.999,99	7,27	Sim
4 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	101	32.593.430/0001-50	776.685,00	692.750,00	17,42	Sim
5 BH LABORATORIOS LTDA	055	22.283.196/0001-01	1.056.494,80	699.900,00	1,03	Sim
6 INTENSIMED COMERCIO DE	128	38.098.716/0001-46	827.497,60	719.000,00	2,73	Sim
7 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	047	40.061.199/0001-82	777.328,20	738.461,90	2,71	Sim
8 AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E	081	10.554.267/0001-84	889.520,00	756.092,00	2,39	Não

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 2 - HOMOLOGADO - 21/03/2024 12:41:33  
UTI**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item: 1**      Unidade: Unidade      Marca: MINDRAY      Modelo: EVP  
Descrição: BOMBA DE INFUSÃO-Bomba de infusão de seringa - Bomba de seringa com sistema eletrônico micro processado para administração de soluções, através de seringa previamente instalada. Equipamento portátil, leve e compacto. Indicado para situações onde a infusão de drogas ou medicamentos, por via parenteral requer alta precisão, segurança e confiabilidade no procedimento, tanto em pacientes adultos como em pediatria e neonatologia. Permite o seu uso em UTI, unidades de internação, de cuidados intensivos, ambulâncias, centro cirúrgico ou outras unidades onde se requer a utilização da infusão mecanizada com grande segurança e precisão. Segurança do Equipamento • Auto teste no início do funcionamento do equipamento • Alerta de colocação da seringa na posição errada • Alerta de ações indevidas com a manipulação da seringa, Possui completo sistema de alarmes sonoro e visual para oclusão, com indicação do local da oclusão e sistema anti bolus após oclusão, KVO, pressão no sistema, final de infusão, nível de carga e utilização em bateria e monitoramento contínuo do sistema mecânico. • Trava de teclado para evitar alterações indevidas na programação realizada ou em suas funções • Sistema anti-bolus após oclusão. Possui Compatibilidade Total para uso em conjunto com o "ITEM 08 – CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO  
Quantidade: 25      **Valor Unit.:** 5.500,00      **Valor Total:** 137.500,00



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

<b>Item: 2</b>	Unidade: Unidade	Marca: MINDRAY	Modelo: SV300
Descrição: VENTILADOR PULMONAR ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL- microprocessado, para ventilação de pacientes de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento; Possuir sistema de ventilação acionado por turbina ou tecnologia superior, que permita o funcionamento do equipamento (sem restrições) com alimentação direta apenas do gás medicinal O2 e que permita ainda o funcionamento do equipamento (a 21% de O2) sem alimentação direta de gases medicinais; Possuir base, para o equipamento e seus acessórios, com rodas para movimentação do equipamento e sistema de freio, e com suporte articulado para apoio do circuito de paciente; Possuir tela principal colorida, em LCD ou similar, e com tamanho de no mínimo 12 polegadas; Possuir teclado, botão rotacional e tela sensível ao toque (touchscreen) que permita a programação de todos os parâmetros do equipamento; Possuir blender, microprocessado, interno ao equipamento; Possuir sensor/célula de O2 interna ao equipamento; Possuir sensor de fluxo principal interno ao equipamento e sem data de vencimento, entendendo-se por sensor de fluxo principal aquele sensor de fluxo que é essencial para o funcionamento das operações básicas do equipamento; Possuir módulo expiratório/cassete expiratório/válvula expiratória interna de fácil troca, permitindo que o equipamento esteja imediatamente apto para uso em outro paciente; Possuir no mínimo os seguintes modos de ventilação: Volume controlado(VC) ou Volume Garantido (VG); Pressão controlada (PC); Pressão de suporte (PS); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada a volume controlado + pressão de suporte (SIMV(VC)+PS); Ventilação mandatória intermitente sincronizada a pressão controlada + pressão de suporte (SIMV(PC)+PS); Pressão de suporte por pressão positiva contínua nas vias respiratórias (PS/CPAP); Ventilação assistida com Volume Minuto Alvo (AMV) Minuto Adaptativo Volume controlado com pressão regulada (PRVC); Ventilação não invasiva (VNI) PC e PS. Possuir sistema de terapia de alto fluxo de oxigênio; Possuir Ferramenta para titulação de Peep ideal; Possuir na ventilação invasiva as seguintes faixas mínimas de ajuste de parâmetros: Volume corrente de 2 a 2000 ml; Pressão inspiratória de 5 a 75 cmH2O; Frequência respiratória de 4 a 100 respirações/min; Relação I:E de 4:1 a 1:9; PEEP de 1 a 50 cmH2O; FiO2 de 21 a 100%. Possuir			
Quantidade: 5		<b>Valor Unit.: 54.468,00</b>	<b>Valor Total: 272.340,00</b>
<b>Item: 3</b>	Unidade: Unidade	Marca: MINDRAY	Modelo: UMEC-12
Descrição: MONITOR MULTIPARAMETRO DE EMERGENCIA/TRANSPORTE- para uso na monitorização de parâmetros vitais de pacientes neonatais de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento; Possuir, integrado ao equipamento, no mínimo a monitorização dos seguintes parâmetros vitais básicos: ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2, PRESSÃO NÃO INVASIVA, TEMPERATURA, e PRESSÃO INVASIVA; Possuir Alça de Transporte integrada ao equipamento; Possuir teclas e/ou botão rotacional que permita a programação de todos os parâmetros do equipamento; Possuir ajustes pré-programados através da seleção do tipo de paciente: adulto, pediátrico ou neonatal; Possuir tela principal colorida, em LCD ou similar, e com tamanho de 12 polegadas; Possuir capacidade para apresentar simultaneamente na tela principal no mínimo 08 curvas de Parâmetros Vitais; Permitir o ajuste dos limites, alto e baixo, para todos os parâmetros vitais monitorizados; Possuir sistema de alarme audiovisual para todos os parâmetros vitais monitorizados que ultrapassem os limites ajustados; Possuir sistema de alarme audiovisual para os alarmes funcionais do equipamento, tais como: sensor desconectado, bateria fraca, etc.; Possuir tecla para interrupção temporária dos alarmes sonoros, com tempo de interrupção de no máximo 120 s; Características mínimas do sistema de monitorização de ECG: Possuir a monitorização de 07 derivações (I, II, III, aVR, AVL, AVF, V); Apresentar a medição da Frequência Cardíaca, com faixa de medição no mínimo de 30 a 300 bpm, resolução de 1 bpm, e com precisão de no mínimo $\pm 1$ bpm ou $\pm 1$ % (o que for maior para a respectiva medida); Apresentar o traçado de curva das 07 derivações de ECG; Possuir sistema de análise de segmentos ST e de intervalos QT; Possuir sistema de detecção automática de pulso de marca-passo; Possuir sistema de detecção de arritmias; Possuir sistema de alarme audiovisual para arritmias. Características mínimas do sistema de monitorização de RESPIRAÇÃO: Possuir monitorização por tecnologia de detecção de bioimpedância transtorácica, através do cabo de ECG; Apresentar a medição da Frequência Respiratória, com faixa de medição no mínimo de 15 a 150 rpm,			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.: 10.000,00</b>	<b>Valor Total: 10.000,00</b>
<b>Item: 4</b>	Unidade: Unidade	Marca: MINDRAY	Modelo: UMED-20
Descrição: CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFÁSICO- para uso em intercorrências de parada cardiorespiratória em pacientes pediátricos de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento; Possuir no mínimo os modos de desfibrilação manual, cardioversão sincronizada com ECG e modo DEA; Possuir forma de onda Bifásica; Possuir tempo de carga máxima com valor menor ou igual a 6 s; Possuir sistema de segurança de descarga automática de energia, após longo tempo com o capacitor carregado e sem ser disparado; Permitir a descarga no mínimo através de pás externas reutilizáveis e pás adesivas descartáveis; Possuir comandos de carga e descarga no painel do equipamento e nas pás externas reutilizáveis; Possuir comandos de ajuste do nível de energia no painel do equipamento; Possuir indicador de energia entregue; Possuir indicador audiovisual de carga completa; Possuir, integrado ao equipamento, no mínimo a monitorização dos seguintes parâmetros vitais básicos: ECG, RESPIRAÇÃO e SPO2; Possuir impressora térmica integrada ao equipamento; Possuir display LCD colorido, com tamanho de no mínimo 5 polegadas; Possuir sistema de alarme audiovisual para todos os parâmetros vitais monitorizados que ultrapassem os limites ajustados; Possuir sistema de alarme audiovisual para os alarmes funcionais do equipamento, tais como: sensor desconectado, bateria fraca, etc.; Possuir alça de transporte integrada ao equipamento; Características mínimas do sistema de monitorização de ECG: Possuir a monitorização de 03 derivações (I, II, III); Apresentar a medição da Frequência Cardíaca; Apresentar o traçado de curva de ECG; Possuir também a monitorização do ECG através das pás externas reutilizáveis; Características mínimas do sistema de monitorização de RESPIRAÇÃO: Possuir monitorização por tecnologia de detecção de bioimpedância transtorácica, através do cabo de ECG; Apresentar a medição da Frequência Respiratória.			
Quantidade: 25		<b>Valor Unit.: 19.000,00</b>	<b>Valor Total: 475.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**  
**LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

<b>Item: 5</b>	Unidade: Unidade	Marca: MINDRAY	Modelo: WATO65PRO+AG
Descrição: APARELHO DE ANESTESIA-CARACTERÍSTICAS GERAIS MÍNIMAS DO APARELHO DE ANESTESIA: Aparelho de anestesia completo: • Com ventilador eletrônico microprocessado, vaporizador calibrado, filtro valvular e circuito ventilatório totalmente livre de látex. • Móvel em polímero ou material compatível resistente ao impacto, com mesa ou base de trabalho, gaveteiro e bandeja superior; • Com 4 rodízios giratórios, e sistema de travamento central; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: Móvel: • Com no mínimo 3 gavetas; Confeccionado de forma a segurar adequada ergonomia operacional em ventilação manual e segurança contra desconexões e vazamentos; • Deve ser construído em estrutura de polímero de alto impacto ou material compatível para maior conservação do equipamento em ambiente cirúrgico com bandeja superior para sustentação de monitores e bombas de infusão; • Deve possuir visualização da pressão em ventilação manual e de cilindros reserva. Rotâmetro de gases: • Fluxômetro eletrônico com representação gráfica na tela do equipamento; Software que indique fluxo de gases frescos necessário para uma manutenção segura do procedimento anestésico Deve possuir dispositivo que impossibilite mistura hipóxica; Deve possuir alarme para falha de fornecimento dos gases. Monitor: Deve possuir monitor integrado ao equipamento com tela de LCD, totalmente colorida sensível ao toque de no mínimo 15 polegadas, e apresentar no mínimo curvas de pressão, fluxo, volume e capnografia por tempo; apresentar pelo menos 3 curvas simultâneas. • Deve possuir display único para controles do ventilador e monitorização de parâmetros ventilatórios visando uma melhor ergonomia do sistema e facilidade de manuseio; Deve possuir ajustes para alarmes de pressão máxima e mínima, volume minuto mínimo e máximo, FiO2 mínima e máxima, segurança para baixa pressão e/ou baixo fluxo de O2; Bateria com autonomia de no mínimo 90 minutos • Deve apresentar Alças de espirometria PxV, FxV e PxF Possibilidade de adição de módulos para monitoração de BIS e NMT; Deve possuir monitoração de fração inspirada e expirada de agentes anestésicos, N2O, O2 e EtCO2 com detecção automática do halogenado em uso e cálculo de CAM. • Deve monitorar no mínimo: Volume Corrente, Volume minuto, Peep, Pressão de pico, Pressão Platô/Média, Resistência, Complacência, Relação I:E Ventilador Eletrônico: Geral: • O equipamento deve possuir ventilador eletrônico, microprocessado controlado por pistã			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 165.500,00	<b>Valor Total:</b> 331.000,00
<b>Item: 6</b>	Unidade: Unidade	Marca: MINDRAY	Modelo: HYLED 600/600
Descrição: FOCO CIRÚRGICO DE TETO- Possuir ancoragem de teto em ponto único, e com estação de ancoragem que permita, em torno do seu eixo, a rotação infinita dos braços das Cúpulas de Iluminação; Possuir 02 braços articulados e independentes, todos integrados a estação de ancoragem com cúpulas de iluminação de 600mm; Possuir braços com sistema de movimentação preciso e suave, com auto balanceamento e sem a necessidade de contrapeso, e que permita o posicionamento em diversos pontos e alturas; Possuir corpo da estação de ancoragem, braços e cúpulas com pintura epóxi ou superior; Possuir o sistema completo de iluminação com tecnologia de LED; Possuir lâmpadas de LED com vida útil média de no mínimo 50.000 horas; As Cúpulas de Iluminação com luminância máxima, a 1 metro do alvo, devem possuir no mínimo 150.000 lux cada, e diâmetro do campo de iluminação, a 1 metro do alvo, igual ou superior a 20 cm; Possuir Cúpulas com Temperatura da Cor de Iluminação de 4.350 K; Cada Cúpula deve possuir ajuste independente da intensidade luminosa, através de comando digital na cúpula ou no braço da cúpula Possuir Cúpula de Iluminação com consumo de energia de no máximo 70w Possuir Cúpulas de Iluminação com sistema redutor de sombras; Tensão de Entrada 110V; Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-41; Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 02 Cúpulas completas com conjunto de LEDS; 06 Manoplas autoclaváveis, Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas;			
Quantidade: 6		<b>Valor Unit.:</b> 52.000,00	<b>Valor Total:</b> 312.000,00
<b>Item: 7</b>	Unidade: Unidade	Marca: MINDRAY	Modelo: MÓDULO CO2
Descrição: MÓDULO DE CAPNOGRAFIA- para uso na monitorização de CO2 expirado de pacientes neonatais de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento; Características mínimas do sistema de monitorização de CAPNOGRAFIA: Possuir monitorização por tecnologia SideStream; Apresentar a medição do CO2 expirado final; Apresentar a curva de capnografia; Apresentar a medição da Frequência Respiratória. Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1 e ABNT NBR IEC 60601-1-2; Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 02 Linhas Amostrais de CO2 completas; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do item e suas especificações supracitadas.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 11.760,50	<b>Valor Total:</b> 11.760,50
<b>Item: 8</b>	Unidade: Unidade	Marca: MINDRAY	Modelo: BENEVISION CMS
Descrição: CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO- para conexão de múltiplos Monitores Multiparamétricos, ventiladores e bombas de infusão e apresentação centralizada em tempo real dos parâmetros vitais monitorizados por estes; Permitir a conexão simultânea de no mínimo 10 Monitores Multiparamétricos; Permitir a apresentação de todos os parâmetros monitorizados pelos Monitores Multiparamétricos, Ventiladores e Bombas de infusão conectados; Possuir capacidade para apresentar, no(s) monitor(es) de vídeo da Central de Monitorização de forma simultânea e em tempo real, as informações de todos os equipamentos conectados e seus respectivos parâmetros monitorizados; Permitir a configuração dos traçados e parâmetros dos Monitores Multiparamétricos a serem exibidos no(s) monitor(es) de vídeo da Central de Monitorização; Permitir, através de seleção, a reprodução da tela de um Monitor Multiparamétrico conectado, exibindo ainda simultaneamente as informações dos demais equipamentos conectados e seus respectivos parâmetros vitais monitorizados; Possuir sistema de memória que apresente no mínimo as informações das últimas 240 horas; Reproduzir todos os alarmes, áudio e visual, dos equipamentos; Permitir a configuração remota dos ajustes dos alarmes dos Monitores Multiparamétricos; Permitir o acionamento remoto da leitura instantânea de PRESSÃO NÃO-INVASIVA de forma individual no Monitor Multiparamétrico selecionado; Permitir a impressão das informações por período selecionável; Todos os softwares devem acompanhar licença, sem tempo de expiração; Tensão de Entrada 110V; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Possuir no mínimo os seguintes acessórios Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 37.000,00	<b>Valor Total:</b> 37.000,00



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

**Item: 9**      Unidade: Unidade      Marca: MINDRAY      Modelo: EPM15M  
Descrição: MONITOR MULTIPARAMETRO 15\* para uso na monitorização de parâmetros vitais de pacientes neonatais de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento, com sistema modular para parâmetros vitais avançados e tela de 15 polegadas; Possui "Módulos de Parâmetros Vitais" com conexão tipo plug and play, ou seja, que conectem ao equipamento sem precisar de cabos e sem a necessidade de atualização/modificação de peças, partes e/ou softwares, e que além disto quando conectados diretamente ao equipamento formem, Monitor Multiparamétrico e "Módulos de Parâmetros Vitais", um elemento único; Possui, integrado ao equipamento ou em "Módulo de Parâmetros Vitais" único, no mínimo a monitorização dos seguintes parâmetros vitais básicos: ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2, PRESSÃO NÃO INVASIVA, TEMPERATURA, e PRESSÃO INVASIVA; Permitir ainda, através da adição de "Módulos de Parâmetros Vitais", no mínimo a monitorização dos seguintes parâmetros vitais avançados: CAPNOGRAFIA, DÉBITO CARDÍACO, GASES ANESTÉSICOS E BIS, e TNM; Permitir a conexão diretamente ao equipamento, de forma simultânea, e mantendo também a monitorização dos parâmetros vitais básicos, no mínimo dos seguintes arranjos de "Módulos de Parâmetros Vitais": GASES ANESTÉSICOS E BIS; CAPNOGRAFIA com DÉBITO CARDÍACO. Possui Alça de Transporte integrada ao equipamento; Possui teclas e/ou botão rotacional que permita a programação de todos os parâmetros do equipamento; Possui ajustes pré-programados através da seleção do tipo de paciente: adulto, pediátrico ou neonatal; Possui tela principal colorida, em LCD ou similar, e com tamanho de 15 polegadas; Possui capacidade para apresentar simultaneamente na tela principal no mínimo 08 curvas de Parâmetros Vitais; Permitir o ajuste da velocidade do traçado de curva apresentado; Permitir o ajuste do ganho do traçado de curva apresentado; Permitir o ajuste do tamanho do valor dos parâmetros apresentados; Possui sistema de memória que apresente no mínimo as informações das últimas 48 horas; Permitir o ajuste dos limites, alto e baixo, para todos os parâmetros vitais monitorizados; Possui sistema de alarme audiovisual para todos os parâmetros vitais monitorizados que ultrapassem os limites ajustados; Possui sistema de memória que apresente no mínimo os 50 últimos eventos de alarme, juntamente com seus respectivos traçados de curva; Possui sistema de alarme audiovisual par  
Quantidade: 10      **Valor Unit.:** 13.500,00      **Valor Total:** 135.000,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PRIME MEDICAL COMÉRCIO DE	122 09.342.946/0001-00	1.971.600,50	1.721.600,50		Não
2 DM IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS	062 16.656.144/0001-30	1.971.599,00	1.766.425,00	2,60	Sim
3 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	055 11.738.593/0001-04	1.971.856,83	1.868.780,00	5,79	Sim
4 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	073 40.061.199/0001-82	1.971.856,83	1.873.264,12	0,24	Sim
5 INTENSIMED COMERCIO DE	003 38.098.716/0001-46	2.671.275,87	1.968.000,00	5,06	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 3 - HOMOLOGADO - 21/03/2024 12:41:33  
NEO- INFANTIL**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item: 1**      Unidade: Unidade      Marca: MD      Modelo: FD 200D. ANVISA: 80070210071  
Descrição: DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL - Transdutor de alta sensibilidade; Compacto, leve e fácil operação; Alto-falante de alta performance; Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador; Design ergonômico e compartimento para transdutor; Botão Liga/ Desliga, controle de volume e desligamento automático Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal; Alarmes visuais/ sonoros ajustáveis e programáveis; Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento;  
Quantidade: 50      **Valor Unit.:** 720,05      **Valor Total:** 36.002,50

**Item: 2**      Unidade: Unidade      Marca: MD      Modelo: FD 300D. ANVISA: 80070210071  
Descrição: DETECTOR FETAL DE MESA - Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm; Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm; Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm; Controle de volume digital: 9 níveis (1 – 9); Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 – 9); Alojamento para transdutor na lateral do gabinete; Saída para fone de ouvido ou gravador de som; Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica; Peso líquido: 1,8Kg Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm; Potencia: 32 VA/ 15W; Potencia ultrassônica: 5mh/cm² Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a240 bpm (batimentos por minuto).  
Quantidade: 20      **Valor Unit.:** 1.139,42      **Valor Total:** 22.788,40



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES**  
**LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

<b>Item:</b> 3	<b>Unidade:</b> Unidade	<b>Marca:</b> Olídef	<b>Modelo:</b> RWT PLUS. ANVISA: 10227180031
<p>Descrição: INCUBADORA TRANSPORTE- Incubadora para transporte e remoção de recém-nascidos e prematuros de alto risco, com baixo peso ou graves enfermidades; Sistema de controle microprocessado, com alto grau de precisão; Auto teste dos alarmes; Painel de controle integrado, com display de cristal líquido colorido de 7 polegadas touch screen; Modo de operação: Manual (controle da temperatura do ar) e RN (servo controle para temperatura da pele do paciente); Indicação digital das temperaturas do AR, do RN e desejada, umidade relativa do ar, data e hora; Alarmes principais: ar quente, ar frio, falta de energia (rede), falta de energia (bateria), falta de circulação, sobreaquecimento, falha no sistema, bateria descarregada, polaridade da alimentação externa invertida, hipotermia, hipertermia e sensor RN desconectado; Baixo nível de ruído interno; Cúpula em acrílico com parede dupla, quatro passagens para tubos, manga íris e tampas frontal e lateral para acesso ao paciente; Corpo em plástico de alta resistência, sem cantos vivos e com acabamento liso; Portinholas ovais removíveis e autoclaváveis; Válvula limitadora de oxigênio com microfiltro; Sistema de umidificação incorporado;</p>			
<b>Quantidade:</b> 3		<b>Valor Unit.:</b> 51.670,70	<b>Valor Total:</b> 155.012,10
<b>Item:</b> 4	<b>Unidade:</b> Unidade	<b>Marca:</b> GRN	<b>Modelo:</b> MILLENNIUM. ANVISA: 10228740033
<p>Descrição: BERÇO AQUECIDO -é a solução mais completa, avançada e versátil para salas de parto, unidades de terapia intensiva, pronto atendimento, alojamentos conjuntos ou salas cirúrgicas. Ideal para qualquer ambiente cuja necessidade seja manter o recém-nascido aquecido por calor radiado com estabilidade térmica ao mesmo tempo que diversos parâmetros são monitorados com precisão. Além disso, o equipamento permite fácil acesso para toda a equipe de profissionais, oferece segurança e ainda incorpora uma somatória de recursos técnicos até hoje nunca reunidos num único equipamento. Painel Colorido com Tela Sensível ao Toque: O painel possui um monitor colorido e interativo de 10.4" que sintetiza todas as opções de ajuste e monitorização do equipamento, ambiente e paciente, incluindo gráficos de tendência; A tela sensível ao toque (touchscreen) permite a utilização mesmo quando o operador utiliza luvas. Interface amigável: apenas dois níveis para qualquer ajuste ou configuração. Leito: Leito tipo mesa com laterais rebatíveis e com ajustes de inclinação manual ou elétrico; Bandeja "by-pass" para Raios X e colchão radio transparente do tipo visco elástico, antialérgico e com efeito memória; Balança integrada ao leito e com 02 células de carga, realiza pesagens em pacientes de até 10 kg. Operação: Três modos de aquecimento: Prê, Servocontrolado e Manual; Oxímetro de pulso integrado SpO2 (opcional); Balança neonatal integrada ao leito tipo mesa para até 10Kg (opcional); Radiografias facilitadas pelo elemento aquecedor rotacional a 180°; Ajuste ergométrico de altura do conjunto do leito (opcional); Iluminação auxiliar em 02 modelos de 400 ou 1000 lumens (opcional). Tensão de alimentação: 127V ou 220V Frequência de Rede: 50/60 Hz Altura: 205 cm (fixa), 215 cm (ajustável máxima) Largura: 63 cm (sem prateleira), 100 cm (com prateleira auxiliar) Comprimento: 112 cm Peso máximo: 175kg Balança integrada ao leito tipo mesa; Fototerapia com adaptador; Fototerapia Reversa; Oxímetro de pulso SpO2; Colchão de gel transparente; Ressuscitador Infantil Babypuff; CPAP de Folhas Babypap; Aspirador tipo Venturi; Misturador de Ar e Oxigênio (Blender) incorporado ao poste; Suporte ergométrico de altura do conjunto do leito; Sensor de temperatura auxiliar; Sensor de O2; Bandeja de procedimentos; Fluxômetros de O2 e AR; Frasco Umidificador; Válvulas</p>			
<b>Quantidade:</b> 7		<b>Valor Unit.:</b> 36.855,85	<b>Valor Total:</b> 257.990,95
<b>Item:</b> 5	<b>Unidade:</b> Unidade	<b>Marca:</b> Olídef	<b>Modelo:</b> Led Photo. ANVISA: 10227180036
<p>Descrição: APARELHO DE FOTOTERAPIA DE LUZ AZUL -Aparelho de foto terapia de luz azul - Equipamento de fototerapia compacta, microprocessada e de alta intensidade para tratamento da icterícia neonatal, com baixo consumo de energia. Que utilize LED'S de alta potência para emissão de luz azul, espectro de radiação focado entre 450 e 460 nm, sem emissão de radiação ultravioleta e infravermelho, com foco de luz com alta irradiação tanto na parte central quanto nas extremidades, sem necessidade de filtros ópticos. Com baixa emissão de calor para o paciente. Que possua sistema de iluminação que utiliza leds de alta potência na cor branca para visualização do paciente, podendo ser acionada em conjunto com os leds azuis ou de forma isolada. Com carenagem em plástico de engenharia de alta resistência mecânica e com alças (manípulos) para locomoção e posicionamento da fonte de luz. Com painel de controle microprocessado, com teclado de membrana e display de cristal líquido alfanumérico com informações em português e iluminação de fundo, que permite a visualização dos parâmetros mesmo em ambientes escuros. Permite controle da intensidade da luz azul de 0 até 100% e programação de ciclo de exposição do paciente (Menu Terapia). Possui indicador de tempo de exposição do paciente e tempo de funcionamento dos leds. Possui indicação de temperatura ambiente, data e hora. Permite o armazenamento de irradiâncias e relatório dos valores previamente armazenados. Suporte com base dotada de 3 rodízios de 3" com freio, com ajuste de altura suave e sem esforço, ideal para atendimento a pacientes acomodados em berços aquecidos, incubadoras e bercinhos simples. Coluna e base com pintura epóxi em pó eletrostático e tratamento anticorrosivo. Permite ajuste da fonte de luz por movimentos de rotação, inclinação e ajuste de altura. Possui 4 ventosas para instalação da fototerapia diretamente sobre a cúpula de acrílico. Fácil acesso para limpeza e substituição dos Leds e sistema de exaustão. Proteção térmica na fonte do equipamento. Possibilita trabalhar com sistema combinado de fototerapia dupla. Seleção de idioma. Principais alarmes: - Falta de energia Falha no sistema Especificações técnicas: Controle de intensidade de 0% (leds desligados) até 100%, com intervalos de 10%. Alimentação elétrica: 127 / 220Vac (seleção automática) - 50/60Hz com filtro de linha.</p>			
<b>Quantidade:</b> 15		<b>Valor Unit.:</b> 13.258,46	<b>Valor Total:</b> 198.876,90
<b>Item:</b> 6	<b>Unidade:</b> Unidade	<b>Marca:</b> Tred Medical	<b>Modelo:</b> Universal. ANVISA: 81628579001
<p>Descrição: JARRA UMIDIFICADORA- A Jarra Umidificadora Universal é um produto destinado a promover o aquecimento dos gases e consequentemente a umidificação de vias aéreas do paciente, quando utilizado juntamente com um equipamento aquecedor. Aplica-se em situações em que as vias aéreas superiores não são utilizadas, por exemplo, no paciente entubado que durante a ventilação mecânica, necessita que a função da nasofaringe e traqueia seja duplicada.</p>			
<b>Quantidade:</b> 10		<b>Valor Unit.:</b> 332,84	<b>Valor Total:</b> 3.328,40



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

**Item: 7**      Unidade: Unidade      Marca: GRN      Modelo: Neosolution Cuna. ANVISA: 10228740032

Descrição: CÚPULA DE FOTOTERAPIA 4006- desenvolvido para atender as necessidades de fototerapia para o tratamento da bili hiperbilirrubinemia (icterícia) no RN a termo ou pré-termo com eficácia e segurança. Microprocessado, possui ajuste da irradiância aplicada, monitora o tempo de tratamento e a vida útil da fonte emissora de luz. Controle microprocessado da irradiância aplicada ao paciente;  
Display alfa numérico com backlight e teclado de membrana de simples operação; Emissão da luz no espectro da cor azul preciso para o tratamento da hiperbilirrubinemia (icterícia); Alta irradiância no centro e extremidades do foco luminoso; 17 SuperLeds; Não emite luz infravermelha ou ultravioleta; Vida útil média de 50.000 horas Alimentação: Bivolt automático (100-240 V- / 50-60 Hz) Consumo: 125 VA Irradiância emitida: 47 µw/cm².nm (máxima) Dimensões da superfície efetiva no colchão: 28x16 cm  
Altura: 120 cm (Móvel) Largura: 46,8 cm (Móvel) Comprimento: 83,8 cm (Móvel) Peso: 31,9 kg (Móvel)  
Quantidade: 3      **Valor Unit.:** 35.000,25      **Valor Total:** 105.000,75

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	081 11.738.593/0001-04	825.375,98	779.000,00		Sim
2 EMPRESA BRASILEIRA DE SOCLUÇÕES	075 15.841.485/0001-13	1.903.375,98	780.000,00	0,13	Sim
3 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	057 40.061.199/0001-82	825.375,98	784.107,04	0,53	Sim
4 AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E	083 10.554.267/0001-84	931.890,00	792.106,50	1,02	Não

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 4 - HOMOLOGADO - 21/03/2024 12:41:33  
BALANÇA HOSPITALAR**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item: 1</b>	Unidade: Unidade	Marca: Balmak	Modelo: ELP-25BBA. ANVISA: 80377980005
Descrição: BALANÇA NEONATAL DIGITAL - Balança pediátrica /Balança: Capacidade máxima 15 kg, divisões de 5 g; Displays Operador (Frontal): LED 6 dígitos de 20 mm de altura e 7 mm de largura; Displays Paciente (Traseiro): LED 6 dígitos de 20 mm de altura e 7 mm de largura; Painel à prova de respingos, 2 teclas (ZERO e TARA); Concha anatômica com medidas 540x280 mm, Material anti-germes Pés reguláveis; Cobertura em plástico; Fonte externa: 110 a 240 VAC c/ chaveamento automático; OUTPUT: DC 6V ± 500mA; Função TARA até 100% da capacidade máxima de pesagem; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Quantidade: 40 <b>Valor Unit.:</b> 914,044 <b>Valor Total:</b> 36.561,76			
<b>Item: 2</b>	Unidade: Unidade	Marca: Balmak	Modelo: SLIMBASIC-200. ANVISA: 80377980005
Descrição: BALANÇA DIGITAL- Material Vidro temperado Peso do produto 1560 Gramas Plataforma de Vidro Temperado; design moderno; amplo Display LCD de fácil visualização; acionamento por toque Equipada com sensores de alta precisão do tipo "strain gage" - Plataforma de vidro temperado para maior segurança Limite de peso200 quilogramas O desligamento automático ocorre quando a balança não identifica nenhum peso por mais de 6 segundos Esse produto requer pilha/bateria do tipo lítio, que já está inclusa Quantidade: 20 <b>Valor Unit.:</b> 547,012 <b>Valor Total:</b> 10.940,24			
<b>Item: 3</b>	Unidade: Unidade	Marca: Balmak	Modelo: 111. ANVISA: 80377980005
Descrição: BALANÇA HOSPITALAR MECÂNICA ANTOPOMÉTRICA- possui capacidade de suportar até 150 kg. Estrutura: Em chapa de ao carbono. Régua: De aço Cromado. Cursores: Em ao inoxidável. Marca: Welmy. Modelo: 110 CH. Capacidade: 150 Kg. Carga Mínima: 2 Kg. Divisão: 100 g. Dimensão: 38 x 29 cm. Perfil da escala numérica em alumínio. Acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca. Pés reguláveis em borracha sintética. Antropometro em alumínio anodizado e litografado com medidas ate 2 m. Tapete antiderrapante. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM. Quantidade: 40 <b>Valor Unit.:</b> 1.039,712 <b>Valor Total:</b> 41.588,48			



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

**Item: 4**      Unidade: Unidade      Marca: Balmak      Modelo: 111A.      ANVISA:  
80377980005  
Descrição: BALANÇA ANTOPOMÉTRICA MANUAL- 300 KG x 100g Estrutura em chapa de aço carbono; Régua de Aço Cromado; Perfil da escala numérica em alumínio; Cursores em aço inoxidável; Acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca; Pés reguláveis em borracha sintética; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medidas até 2 m; Tapete antiderrapante. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM. - Dados Técnicos: Capacidade (Kg): 300 kg Carga; Mínima (kg): 2 kg Dimensão da Base (mm): 54 por 38 cm Divisão (g).  
Quantidade: 20      **Valor Unit.:** 1.795,4755      **Valor Total:** 35.909,51

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	024 11.738.593/0001-04	181.540,60	124.999,99		Sim
2 INTENSIMED COMERCIO DE	029 38.098.716/0001-46	181.540,60	125.000,00	0,00	Sim
3 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	086 40.061.199/0001-82	181.540,60	133.960,00	7,17	Sim
4 M V R DE SOUZA COMERCIO	136 24.912.303/0001-49	181.500,00	142.000,00	6,00	Sim
5 AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E	003 10.554.267/0001-84	167.400,00	142.290,00	0,20	Não
6 F.COMM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	032 49.535.491/0001-64	181.540,60	181.540,60	27,58	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 5 - HOMOLOGADO - 21/03/2024 12:41:33  
CME**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item: 1**      Unidade: Unidade      Marca: ALT      Modelo: Digital Plus 21. ANVISA:  
80348960009  
Descrição: AUTOCLAVE DE MESA- Câmara de esterilidade em aço inoxidável; painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/ termômetro e indicadores luminosos; sistema da porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado. 21 Litros  
Quantidade: 7      **Valor Unit.:** 4.495,70      **Valor Total:** 31.469,90

**Item: 2**      Unidade: Unidade      Marca: ALT      Modelo: Digital Plus 65. ANVISA:  
80348960009  
Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 60 LITROS- Panel digital alfanumerico com tecnologia LCD, pressostato digital, termostato para proteção em caso de excesso de temperatura. Sensor de porta aberta, com indicação no painel. Desaeração e despressurização automática. controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura ou pressão acima do padrão.  
Quantidade: 10      **Valor Unit.:** 9.684,60      **Valor Total:** 96.846,00

**Item: 3**      Unidade: Unidade      Marca: Cepro      Modelo: 30cm CMSM 300 CT - 220v.  
Descrição: SELADORA- fabricada inteiramente em chapas de aço com pintura eletrostática em epóxi branco com tratamento anticorrosão, sendo assim um produto extremamente resistente e de fácil higienização. Possui também mesa de apoio regulável e o acionamento é por pedal.  
Quantidade: 10      **Valor Unit.:** 6.595,30      **Valor Total:** 65.953,00

**Item: 4**      Unidade: Unidade      Marca: Salutem      Modelo: S-8335.      ANVISA:  
81871110007  
Descrição: CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ESTERELIZADOS- Carro para transporte de materiais esterelizados, com estrutura, 2 portas laterais e 3 prateleiras mais base em chapa de aço pintados na cor branca com tinta epoxi-pó. Possui rodízios : (AxLxC) 94x60x115cm. 40k  
Quantidade: 2      **Valor Unit.:** 3.900,40      **Valor Total:** 7.800,80



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

**Item: 5**      Unidade: Unidade      Marca: Laborama      Modelo: LXC.80L.      ANVISA: 80413319001

Descrição: ESTUFA PARA SECAGEM - Estufa de bancada destinada ao uso de secagem e esterilização, com temperatura de 50°C até 250°C. Com controlador micro processado. Acabamento interno em aço inox ou ferro pintado com tinta epóxi branco; Opção de 3 tamanhos: 42, 81 e 150 L; Temperatura de 50°C a 250°C; Acompanha 1 prateleira, com capacidade para mais 2, totalizando 3; Aquecimento por convecção natural. Dados técnicos Alimentação: 127 ou 220 V (50/60 Hz) Potência Watts (W): 500 W / Altura interna: 40,0 cm/ Altura externa: 55,5 cm - Largura interna: 35,0 cm / Largura externa: 61,0 cm ; Potência Watts (W): 1000 W / Altura interna: 45,0 cm/ Altura externa: 60,5 cm - Largura interna: 45,0 cm / Largura externa: 71,0 cm; Potência Watts (W): 1000 W / Altura interna: 50,0 cm/ Altura externa: 65,5 cm - Largura interna: 60,0 cm / Largura externa: 86,0 cm Kit termostato de segurança; Conjunto termômetro hidráulico analógico de 20°C a 120°C; Prateleira tipo grelha cromada ou em aço inox; Produto Nacional

Quantidade: 2      **Valor Unit.:** 4.115,15      **Valor Total:** 8.230,30

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	090 11.738.593/0001-04	222.576,47	210.300,00		Sim
2 AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E	134 10.554.267/0001-84	246.152,34	210.400,00	0,05	Não
3 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	002 40.061.199/0001-82	222.576,47	211.447,66	0,50	Sim
4 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA -	040 18.031.325/0001-05	222.576,47	220.735,05	4,39	Não

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 6 - HOMOLOGADO - 21/03/2024 12:41:34  
VIAS AEREAS**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item: 1**      Unidade: Unidade      Marca: HAOXI      Modelo: O2

Descrição: MANÔMETRO DE O2 HOSPITALAR -Válvula para regulagem ajustável de pressão de saída de gases em uma rede canalizada, destinados à alimentação de equipamentos médicos. Fabricada em latão cromado, com manômetro 0-10 Kg/cm<sup>2</sup> pintado na cor do gás oxigênio, é altamente durável e oferece precisão para a regulagem de pressão do gás.

Quantidade: 20      **Valor Unit.:** 235,60      **Valor Total:** 4.712,00

**Item: 2**      Unidade: Unidade      Marca: HAOXI      Modelo: AR

Descrição: MANÔMETRO DE AR COMPRIMIDO- Apresenta identificação do gás através de cores codificadas: cor verde para oxigênio, cor amarela para ar comprimido medicinal e azul para óxido nítrico. Nota: Para válvulas de regulagem para cilindros de gases, existe uma válvula de alívio, para segurança do produto.

Quantidade: 20      **Valor Unit.:** 233,60      **Valor Total:** 4.672,00

**Item: 3**      Unidade: Unidade      Marca: HAOXI      Modelo: O2

Descrição: FLUXÔMETRO DE O2- é um dispositivo para controle de gás oxigênio utilizado em painéis, normalmente em leitos de clínicas e hospitais. dimensão do Produto: A14,2 x L8 x C2,4cm; Peso: 180 gramas; Destinado a qual gás: Oxigênio; Conexão de Entrada: Femea DISS 9/16" - 18UNF de acordo com a ABNT NBR 11906; Conexão de Saída: Macho DISS 9/16" - 18UNF de acordo com a ABNT NBR 11906.; Graduação: 0 a 15 LPM; Escala de graduação: 0.5; Pressão de trabalho (Bar): 345 kPa (50 psi); Material: Corpo: liga de zinco; Botão: plástico; Bilha: acrílico

Quantidade: 50      **Valor Unit.:** 74,80      **Valor Total:** 3.740,00

**Item: 4**      Unidade: Unidade      Marca: HAOXI      Modelo: AR

Descrição: FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO- Fluxômetro de ar comprimido para rede canalizada, indicado para uso medicinal. Função de controlar a vazão do gás, de acordo com volume recomendado. Fabricado em metal cromado, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto e botão para regulagem de fluxo. Conexões de entrada e saída padrão ABNT NBR 11906. Especificações técnicas: - Cápsula e bilha em polibicarbonato; - Esfera (flutuador) de inox; - Escala 0 a 15 litros p/ minuto; - Botão para regulagem de fluxo; - Fabricado em metal cromado.

Quantidade: 50      **Valor Unit.:** 74,30      **Valor Total:** 3.715,00

**Item: 5**      Unidade: Unidade      Marca: HOSPICENTER      Modelo: FIBRA OPTICA

Descrição: KIT LARINGÓSPIA ADULTO-Especificações técnicas: Lâmina Fibra Óptica Curva Miller - Tamanho 2, 3, 4; - Fabricada em aço inoxidável à prova de ferrugem; - Fibras de alta qualidade garantem excelente transmissão de luz; - Acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão; - Esterilizável e autoclavável;

Quantidade: 15      **Valor Unit.:** 1.199,40      **Valor Total:** 17.991,00



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

<b>Item: 6</b>	Unidade: Unidade	Marca: HOSPICENTER	Modelo: CONVENCIONAL
Descrição: KIT LARINGÓSPIA INFANTIL- Laringoscópio pediátrico Convencional Com 03 Laminas Curvas números 1, 2 E 3 protec O laringoscópio é um instrumento utilizado para o exame do laringe. Existem diversos tamanhos e formatos que servem a propósitos diferentes. Na intubação endotraqueal o laringoscópio é utilizado para obter-se uma exposição adequada das cordas vocais facilitando a introdução de um tubo orotraqueal que é utilizado para ventilar o paciente.			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 1.345,70	<b>Valor Total:</b> 20.185,50	
<b>Item: 7</b>	Unidade: Unidade	Marca: HOSPICENTER	Modelo: HS-L022
Descrição: KIT DE CÂNULAS OROFAGINEA (GUEDEL): Utilizado em pacientes incapazes de manter vias aéreas pérvias e na prevenção de mordedura do tubo TOT em pacientes intubados. Fabricada em polietileno, livre de Látex; Formato anatômico, maior conforto ao paciente; Extremidades macias e arredondadas para evitar lesões no tecido; Disponível em 8 tamanhos codificados por cores; Permite o acesso ao cateter de sucção; Previne a mordedura da língua e a obstrução do trato respiratório. TAMANHOS: 00 – 40mm – rosa claro 0 – 50mm – azul 1 – 60mm – preta 2 – 70mm - branca 3 – 80mm – verde 4 – 90 mm – amarelo 5 – 100mm – vermelha 6 – 110mm – laranja			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 172,10	<b>Valor Total:</b> 1.721,00	
<b>Item: 8</b>	Unidade: Unidade	Marca: HR	Modelo: INL-6005-C
Descrição: ASPIRADOR CIRURGICO - Aspirador cirúrgico 5 litros com frasco em policarbonato autoclavável a 121°C, graduado e boca larga, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do líquido, por meio de bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Com carro de quatro rodízios de 3 pol. Possui plug interligado, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potencia 1/4hp 50/60hz, rotação 1.750 RPM. 24 l/min protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, Bivolt Manual. Acompanha pedal de acionamento.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 3.564,40	<b>Valor Total:</b> 17.822,00	
<b>Item: 9</b>	Unidade: Unidade	Marca: NS	Modelo: ASPIRAMAX MA520
Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÃO OROTRAQUEAL: O Aspirador é um aparelho eletromecânico que possui como elemento principal uma bomba de vácuo com acionamento elétrico, acoplada a dispositivos mecânicos, que em funcionamento permite gerar uma pressão negativa proporcionando a formação de vácuo no interior de um recipiente, conectado a um tubo de sucção e a entrada da bomba de vácuo. Quando a bomba de vácuo é ligada, o ar é retirado do interior do recipiente, permitindo que o líquido/secreção que se deseja aspirar entre pelo tubo de sucção e seja armazenado. Características e Benefícios do Produto: Grau de proteção IP22; Leve, pesa apenas 3.5kg; Fluxo de ar de 18 litros por minuto; Acionamento através do botão liga/desliga; Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; Silencioso e potente, baixo ruído de operação; Filtro para proteção contra contaminação cruzada; Visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); Equipamento pode ser recarregado somente na tomada; Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt).			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 694,70	<b>Valor Total:</b> 3.473,50	
<b>Item: 10</b>	Unidade: Unidade	Marca: HOSPICENTER	Modelo: ADULTO
Descrição: REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO- Projetado para o uso como um adjuvante artificial de respiração e reanimação cardiopulmonar, fornecendo um suporte de oxigênio para o paciente, fornece ventilação manual artificial a pacientes sem sinais de respiração.			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.:</b> 226,10	<b>Valor Total:</b> 11.305,00	
<b>Item: 11</b>	Unidade: Unidade	Marca: HOSPICENTER	Modelo: PEDIATRICO
Descrição: REANIMADOR PEDIÁTRICO: cumpre e supera todos os requisitos de funcionamento existentes no setor de reanimação neonatal, apresentado simples manuseio e extrema facilidade em sua assepsia e esterilização. Especialmente desenvolvido para os trabalhos de reanimação e ressuscitação de emergência em crianças de até 4 anos de idade. Bolsa dupla em silicone; Pressão limitada; Válvula de paciente evitando a reinspiração; Concentrações de O2 até 100%; Acoplável em válvula PEEP; Totalmente esterilizável; Devido ao seu pequeno tamanho é ideal para uso em Incubadoras, Berços Aquecidos e no apoio ao transporte de prematuros; Balão Interno e Bolsa Externa em silicone, permitindo maior sensibilidade e elasticidade ao conjunto, limitando a pressão em 40 cm H2O, protegendo assim o paciente; Máscaras transparentes em silicone, facilitando seu manuseio e permitindo a completa visualização da boca e narinas do paciente; Válvula de entrada de O2, permite concentrações de 45% O2 quando conectado diretamente em seu bocal lateral, e concentrações de até 100% de O2 quando administrado com o tubo acumulador. Produto Nacional			
Quantidade: 60	<b>Valor Unit.:</b> 186,20	<b>Valor Total:</b> 11.172,00	
<b>Item: 12</b>	Unidade: Unidade	Marca: ESMALTEC	Modelo: ELMO
Descrição: MASCÁRA VNI (TIPO HELMET)- Dimensões: 290 mm (larg.) x 315 mm (alt.) x 290 mm (comp.). Peso: até 0,5 kg, incluindo fita, mosquetões e conectores. Produto impermeável. Ambiente Operacional Alimentação por gases (oxigênio e ar comprimido): Fluxo mínimo de 30 litros por minuto; Temperatura: 10 a 40°C.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 2.067,90	<b>Valor Total:</b> 10.339,50	



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

**Item: 13**      Unidade: Unidade      Marca: CONGLAY      Modelo: CPM-A  
Descrição: CUFÔMETRO- - Medidor de Cuff Analógico Universal. O Medidor de Pressao de Cuff oferece um método simples, seguro e rápido para a medição e controle da pressão de tubos orotraqueais com grande volume, e cuffs de baixa pressão. Assegurando a eficiência da ventilação mecânica, além da prevenção de lesões por pressão inadequada. Faz a medição e calibração da pressão do cuff do tubo endotraqueal;- Medidor Pressão do balonete (CUFF) do tubo endotraqueal;- Ajuste da pressão do cuff pode ser realizado rotineiramente em segundos sem comprometer a terapia do paciente; - Com monitor integrado de pressão indicando a faixa ideal da pressão do cuff;- Bomba de calibração com botão de alívio de pressão;- Constituído por um manômetro mecânico em metal rígido, com mostrador vedado por tampa transparente e um bulbo (pêra); - Escala que permite a leitura direta da pressão de 0 até 120 cmH2O; - O bulbo (pêra), elemento de formato anatômico, é confeccionado em material látex flexível, o qual acionado manualmente tem como objetivo insuflar o cuff (balão) da sonda;- Uma conexão lateral tipo luer macho, dá saída ao ar que irá insuflar o cuff da sonda endotraqueal ou cânula de traqueostomia; - Acompanha tubo de conexão para conveniente posicionamento;- Controle da insuflação e monitoração da pressão do balão em sondas endotraqueais e em cânulas de traqueostomia.  
Escala com 2 zonas: Para Tubo Laríngeo e Tubo Endotraqueal. Kit completo com tubo de conexão de 100 cm.  
Características técnicas: Ajuste da pressão do cuff pode ser realizado rotineiramente em segundos sem comprometer a terapia do paciente;  
Possui monitor integrado de pressão indicando a faixa ideal da pressão do cuff;  
Bomba de calibração com botão de alívio de pressão; Manômetro analógico e inflador para medição da pressão do cuff do tubo endotraqueal com variação de escala de 0 a 120 cmH2O com indicação de códigos de cores para pressão ideal e bulbo inflador para ajuste da pressão adequada com botão de alívio da pressão.  
Quantidade: 3      **Valor Unit.:** 3.668,00      **Valor Total:** 11.004,00

**Item: 14**      Unidade: Unidade      Marca: PROTEC      Modelo: 500ML VIDRO  
Descrição: VACUÔNETRO ( FRASCO DE VIDRO) - Equipamento injetado em corpo de metal cromado/polido, frasco com capacidade de 500ml vidro/plástico, botão de regulagem, cano de aspiração em metal com grau evitando obstrução do sistema, bóia de segurança, Anel o'ring de vedação, vacuometro em caixa de aço cromada com escala dupla. Conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT adequado para conectar equipamentos médicos. ASP300 – Vacuômetro com frasco de 500ml  
Quantidade: 15      **Valor Unit.:** 198,40      **Valor Total:** 2.976,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA -	138	18.031.325/0001-05	153.926,46	124.828,50		Não
2 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	054	11.738.593/0001-04	153.951,46	131.412,27	5,27	Sim
3 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	073	40.061.199/0001-82	153.951,46	146.254,08	11,29	Sim
4 AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E	046	10.554.267/0001-84	2.513.361,00	2.136.356,85	1360,72	Não

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 7 - HOMOLOGADO - 21/03/2024 12:41:34  
FISIOTERAPIA**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item: 1**      Unidade: Unidade      Marca: Carci      Modelo: 3014/ST. ANVISA: 10314290022  
Descrição: INFRAVERMELHO Indicado para alívio da dor; Aumento da mobilidade das articulações; Relaxamento muscular; favorecer a cicatrização da pele e dos músculos; Artroses, luxações, fraturas, entre outras. Estrutura articulável. Coluna com regulagem de altura. Refletor móvel. Base niveladora com rodinhas.  
Altura regulável. 85cm á 135cm. BIVOLT ou 220v.  
Quantidade: 5      **Valor Unit.:** 365,70      **Valor Total:** 1.828,50

**Item: 2**      Unidade: Unidade      Marca: Carci      Modelo: M16659. ANVISA: 10314290022  
Descrição: LÂMPADA DE INFRAVERMELHO 150W com rosca e tensão elétrica 220V. Dimensões: 14,70cmX12cmX12cm (A x L x P cm).  
Quantidade: 13      **Valor Unit.:** 248,10      **Valor Total:** 3.225,30



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

<b>Item: 3</b>	Unidade: Unidade	Marca: WCT Fitness	Modelo: 13GK. 10318090008	ANVISA:
Descrição: BICICLETA ERGOMETRICA SIMPLES Para treino de mobilidade, fortalecimento muscular, condicionamento cardiovascular. Indicada principalmente para usuários que possuem indicações médicas. A bicicleta horizontal, não permite que o usuário coloque todo seu peso sobre os joelhos e tornozelos, reduzindo impacto. Assim, é mais fácil evitar lesões, principalmente para pessoas que já possuem desgaste de articulação. Aço Carbono. Dimensões: 148 x 60 x 86 cm. BIVOLT ou 220v				
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 3.098,30			<b>Valor Total:</b> 12.393,20
<b>Item: 4</b>	Unidade: Unidade	Marca: WCT Fitness	Modelo: 10GK. 10318090008	ANVISA:
Descrição: BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL Para treino de mobilidade, fortalecimento muscular, condicionamento cardiovascular. Indicada principalmente para usuários que possuem indicações médicas. A bicicleta horizontal, não permite que o usuário coloque todo seu peso sobre os joelhos e tornozelos, reduzindo impacto. Assim, é mais fácil evitar lesões, principalmente para pessoas que já possuem desgaste de articulação.				
Aço Carbono. Dimensões: 148 x 60 x 86 cm. BIVOLT ou 220v.				
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 3.394,50			<b>Valor Total:</b> 10.183,50
<b>Item: 5</b>	Unidade: Unidade	Marca: Dream Fitness	Modelo: Energy 2.5. ANVISA: 10265690021	
Descrição: ESTEIRA ERGOMETRICA Para reabilitação física nas disfunções musculoesqueléticas e treinamento cardiopulmonar. Potência do Motor: 5.0 HPM Velocidade Máxima: 16 KM/H Superfície de Caminhada: 40 x 128 cm Peso Suportado: 130 Kg Dimensões: 123 x 73 x 170 220				
BIVOLT ou 220v.				
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 5.058,50			<b>Valor Total:</b> 15.175,50
<b>Item: 6</b>	Unidade: Unidade	Marca: Spot Saúde	Modelo: 224x90cm. ANVISA: 80284450010	
Descrição: ESPALDAR DE MADEIRA Indicado para: Fortalecimento muscular, Controle muscular, Correção postural, Ganho de flexibilidade e alongamento, Promoção de resultados sem impacto, Melhora da capacidade respiratória, Aumento da vitalidade e disposição física, Equilíbrio e coordenação motora, Alívio de estresse e dores musculares; Material: Madeira. Dimensões: 240 x 20 x 10 cm.				
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 839,00			<b>Valor Total:</b> 2.517,00
<b>Item: 7</b>	Unidade: Unidade	Marca: Carci	Modelo: 1015. 80345610004	ANVISA:
Descrição: ESCADA DE CANTO COM RAMPA Treinos de reabilitação em Fisioterapia para exercícios de graus variados; Treino de marcha (caminhada) em pacientes de todas as idades; Pacientes com déficit neuromuscular e dificuldade motora; auxilia no fortalecimento de membros Inferiores; Melhora de equilíbrio estático e dinâmico; auxilia na coordenação motora, propriocepção e treino de AVD's (Atividade de Vida Diária). Peso máximo suportado: 140 kg. Material: Madeira e Aço carbono; Revestimento da rampa com emborrachado e fitas antiderrapantes nos degraus;				
Dimensão do Produto: 243,6 x 74 x 139 cm (C x L x A).				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 3.324,10			<b>Valor Total:</b> 16.620,50
<b>Item: 8</b>	Unidade: Unidade	Marca: Carci	Modelo: 1228. 10314290047	ANVISA:
Descrição: TABLADO ESTOFADO BASE MADEIRA Dentre suas utilizações, destacamos: reabilitação de pacientes neurológicos, idosos, ou que apresentem dificuldades de repousar deitados ou sentados. Material: Madeira, espuma e courvin. Dimensões: 1,86 x 1,35 x 0,44 m (C x L x A). Peso Suportado: Máx: 200 Kg				
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 2.089,60			<b>Valor Total:</b> 6.268,80
<b>Item: 9</b>	Unidade: Unidade	Marca: Carci	Modelo: 1095/ST. 80284450014	ANVISA:
Descrição: TABUA PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR Usado pelo fisioterapeuta para o reconhecimento espacial do corpo, fortalecimento muscular em joelhos, tornozelos e quadris e treinamento de equilíbrio. Material: Madeira; Piso antiderrapante; Base em madeira com revestimento em EVA; Parafusos. Dimensões: 60.0 cm x 39.0 cm x 10.0 cm (C x L x A).				
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 242,40			<b>Valor Total:</b> 727,20
<b>Item: 10</b>	Unidade: Unidade	Marca: Supermedy	Modelo: Preto. 80223340014	ANVISA:
Descrição: EXERCITADOR DE DEDOS EXTENSÃO Fortalecimento muscular de extensores de MMSS. Material: Elástico em silicone. Nível de Resistência: Leve, médio e pesado.				
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 101,70			<b>Valor Total:</b> 305,10
<b>Item: 11</b>	Unidade: Unidade	Marca: Megagym Equipamento	Modelo: 190KG. 80284450015	ANVISA:
Descrição: CAMA ELÁSTICA Para treinamento proprioceptivo, condicionamento físico e reabilitação em pós-operatório de membros inferiores (descarga de peso). Aço carbono, pintura eletrostática, aro de 5 pés, molas galvanizadas, pés soldados com sapatas de borracha, lona com costura dupla reforçada com 70 cm de diâmetro. Suporte de 180kg. Medidas aproximadas: 98x98x20cm.				
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 636,50			<b>Valor Total:</b> 1.909,50



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

<b>Item:</b> 12	Unidade: Unidade	Marca: Carci	Modelo: BL.01.65 - BL.01.75 - BL.01.85. ANVISA: 1031149902
Descrição: BOLAS DE PILATES Oferece uma variedade de atividades específicas que auxiliam no alongamento e reabilitação corporal. Melhora o desenvolvimento do músculo trabalhado de forma simples e eficaz. Trabalha diversas regiões do corpo como abdominal, pernas e glúteos. Ganho de força, flexibilidade e equilíbrio Composição: poli cloreto de polivinila. Tamanhos: 65, 75, 85cm.			
Quantidade: 13	<b>Valor Unit.:</b> 226,00		<b>Valor Total:</b> 2.938,00
<b>Item:</b> 13	Unidade: Unidade	Marca: Carci	Modelo: CBAM150 - CBVD150 - CBPT150. ANVISA: 1031149901
Descrição: THERA BANDS Faixa elástica utilizada para o fortalecimento e resistência muscular, recomendada principalmente para alongar e fortalecer os músculos profundos estabilizadores do ombro, como também para complementar treinos de fortalecimento muscular. Composição: Elastômeros Termoplásticos TPE. Dimensão: 150cm x 15cm. Resistências: mínima, média e máxima.			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 132,20		<b>Valor Total:</b> 396,60
<b>Item:</b> 14	Unidade: Unidade	Marca: Carci	Modelo: SH5205. ANVISA: 10108770119
Descrição: GONIOMETRO Para a medição ou de verificação de medidas angulares.Material: PVC vulcanizado de 1,00 mm de espessura. Compostos por duas réguas, com gravação em fotoquímica e unidas por um forte rebite que permite um giro de até 360° das réguas. Com espaçador plástico para prevenir o desgaste das escalas por atrito. Escalas com divisão em mm e 1/2 cm, nas laterais e transferidor com divisão de grau em grau. Tamanho: 200X45.			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 41,20		<b>Valor Total:</b> 123,60
<b>Item:</b> 15	Unidade: Unidade	Marca: Carci	Modelo: 04019T - 04015T - 044490 - 044500
Descrição: CANELEIRAS Utilizada em treinamentos para definição muscular, possibilitando trabalhar de maneira eficiente os músculos ,melhorando o condicionamento e a resistência. Material: capota marítima e velcro em poliamida. Peso: 2kg, 3kg, 4kg e 5kg.			
Quantidade: 7	<b>Valor Unit.:</b> 224,60		<b>Valor Total:</b> 1.572,20
<b>Item:</b> 16	Unidade: Unidade	Marca: Carci	Modelo: BD.01. ANVISA: 80284450013
Descrição: DISCO PROPRIOCEPTIVO Possibilita exercícios de propriocepção, treino de equilíbrio e coordenação, recuperação funcional em fase pós-operatória (ortopédica) e atua em carácter preventivo em futuras lesões articulares e musculares. Material: Vinil. Dimensões: 35,9 x 17,6 x 10,2 cm.			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 155,80		<b>Valor Total:</b> 467,40
<b>Item:</b> 17	Unidade: Unidade	Marca: Carci	Modelo: 1290/1 a 1290/6
Descrição: HALTERES Atuam na construção e fortalecimento dos músculos: Bíceps, ombros, tríceps, peitoral e costas.Material: Ferro Fundido Revestido em Borracha Modelo: Redondo. Peso: 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg e 10kg.			
Quantidade: 7	<b>Valor Unit.:</b> 2.452,40		<b>Valor Total:</b> 17.166,80
<b>Item:</b> 18	Unidade: Unidade	Marca: Carci	Modelo: 1234. ANVISA: 80079190031
Descrição: RAMPA DE ALONGAMENTO Utilizada em exercícios de alongamento da panturrilha. Material: madeira, com revestimento de EVA 2mm. Medidas:45 cm x 30cm x 35cm (Comp x Larg x Altura).			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 161,90		<b>Valor Total:</b> 485,70
<b>Item:</b> 19	Unidade: Unidade	Marca: Falcon Fit	Modelo: Step Stepper Ajustavel Academia Ginastica Fitness
Descrição: STEP Utilizado paramelhorar o condicionamento físico, assim como a coordenação motora.Material: EVA Dimensões: 60X28X10cm			
Quantidade: 7	<b>Valor Unit.:</b> 209,40		<b>Valor Total:</b> 1.465,80
<b>Item:</b> 20	Unidade: Unidade	Marca: Exfit	Modelo: Preto. ANVISA: 81901670007
Descrição: HAND GRIP DE MOLA (3 INTENSIDADES) Trabalha para melhorar a força, resistência e coordenação de todos os músculos da mão e da maioria dos músculos e tendões do antebraço. Possibilita condicionar individualmente cada dedo, a mão inteira, o punho e o antebraço. Utilizado em exercícios pré e pós-operatório, além de ser fundamental na prevenção de lesões para quem trabalha com exercícios repetitivos, no computador, pratica esportes ou toca instrumentos. Material: Plástico ABS e Aço.			
Medidas: 8 x 8,5 cm (AxL).Intensidades: Leve,moderada e forte.			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 50,50		<b>Valor Total:</b> 151,50
<b>Item:</b> 21	Unidade: Unidade	Marca: Carci	Modelo: 1233. ANVISA: 80079190016
Descrição: BALANCIM Para treino, equilíbrio em pé, transferência de peso, propriocepção, fortalecimento. Material em aço, plataforma central fixada por correntes zincadas e piso revestido de material antiderrapante.Dimensões externa total: 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões da base interna: 0,40x0,20cm(CXL).			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 351,00		<b>Valor Total:</b> 1.053,00



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

<b>Item:</b> 22	Unidade: Unidade	Marca: Carci	Modelo: 1060. 80284450011	ANVISA:
Descrição: BARRA PARALELA Com altura regulável para treino de marcha adulto e infantil com ou sem órtese, equilíbrio em pé e transferência de peso. Características: Com 3 metros de comprimento. Estrutura em tubo de aço pintado (opção em aço inox); 1 par de corrimãos com 3m de comprimento, 2 barras (corrimãos) horizontais com regulagem de altura e largura. Plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante. Dimensões: Dimensões da plataforma: 3,00x0,80m (CxL) Altura máxima do corrimão: 0,90m - Altura mínima corrimão: 0,52m Largura máxima do corrimão: 0,60m Largura mínima do corrimão: 0,39m				
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 5.642,10			<b>Valor Total:</b> 16.926,30
<b>Item:</b> 23	Unidade: Unidade	Marca: Carci	Modelo: BL.01.26. 80311499021	ANVISA:
Descrição: TONING BALL Exercícios de força, coordenação e propriocepção. Tamanho: 25cm circunferência. Composição do Produto: PVC.				
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 206,70			<b>Valor Total:</b> 620,10
<b>Item:</b> 24	Unidade: Unidade	Marca: Shydori	Modelo: Escada agilidade. 80345610004	ANVISA:
Descrição: ESCADA DE AGILIDADE Escada de Agilidade utilizada para exercícios fisioterapêuticos que visem aprimorar a agilidade, velocidade e coordenação. 5metros 10 degraus ajustáveis de PVC rígido.				
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 152,50			<b>Valor Total:</b> 457,50
<b>Item:</b> 25	Unidade: Unidade	Marca: Carci	Modelo: 1120. 80284450012	ANVISA:
Descrição: ESCADA DE DEDOS Utilizada da mecanoterapia, ideal para tratamentos de Reabilitação de membros superiores, para aumento da amplitude de movimento de ombro e dedos, manutenção da mobilidade articular de dedos, punho e ombro, além de servir para evitar bloqueios dos músculos do ombro. Material: Madeira Dimensão: 137x25x80 cm (CxLxA) 33 degraus.				
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 213,90			<b>Valor Total:</b> 641,70
<b>Item:</b> 26	Unidade: Unidade	Marca: Kinesiology Tape	Modelo: 5m. 10410130038	ANVISA:
Descrição: KINESIO TAPE Utilizada para a reabilitação e prevenção de lesões assim como para auxiliar performance física. Quando aplicada sobre a pele, alivia a dor, fornece suporte aos músculos e estabilização às articulações. Benefícios no tratamento de condições como: distensões; entorses; edemas; espasmos musculares e etc. Dimensões: 5cm X 5m. Material: Bandagem Elástica. Hipoalergénica.				
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.:</b> 39,30			<b>Valor Total:</b> 3.930,00
<b>Item:</b> 27	Unidade: Unidade	Marca: Carci	Modelo: 15225G. 10306840191	ANVISA:
Descrição: FITA METRICA Utilizada para a realização de medidas dos perímetros corporais. Modelo com trava confeccionado em fibra de vidro. Rebobinamento automático. Medida:150 cm de comprimento.				
Quantidade: 200	<b>Valor Unit.:</b> 13,30			<b>Valor Total:</b> 2.660,00
<b>Item:</b> 28	Unidade: Unidade	Marca: Carci	Modelo: BL.03.BL. 10311499021	ANVISA:
Descrição: MINI BOLAS PARA EXERCICIOS DE MAO Para exercícios de Força, coordenação e propriocepção.				
Dimensões: 16 x 19 x 7 cm; 200 g.				
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 46,90			<b>Valor Total:</b> 703,50
<b>Item:</b> 29	Unidade: Unidade	Marca: Dong Yan	Modelo: 10copos. 80357490002	ANVISA:
Descrição: KIT DE VENTOSA 10 COPOS Material: Acrílico. Estilo Clássico.10 copos de acrílico tamanhos variados + pistola de sucção.				
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 200,30			<b>Valor Total:</b> 600,90
<b>Item:</b> 30	Unidade: Unidade	Marca: Dong Yan	Modelo: 17copos 80357490002	ANVISA:
Descrição: KIT DE VENTOSA 17 COPOS Material: Acrílico.Estilo Clássico.17 copos de acrílico tamanhos variados + pistola de sucção.				
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 278,50			<b>Valor Total:</b> 835,50
<b>Item:</b> 31	Unidade: Unidade	Marca: Baby mil	Modelo:	
Descrição: BRINQUEDOS Para estimulação de coordenação, equilíbrio e desenvolvimento neuropsicomotor de crianças e adultos. Do tipo torre educativa, pirâmide educativa com peças geométricas, blocos de montar, cubo didático em madeira ou acrílico e tamanhos variados.				
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 188,30			<b>Valor Total:</b> 941,50
<b>Item:</b> 32	Unidade: Unidade	Marca: Fesmed	Modelo: FES + TENS 02 Canais Digital C ANVISA: 10311490006	
Descrição: TENS/FES Eletroestimulador de dois canais com ajustes independentes de intensidade, que gera as Correntes TENS e FES. Timer ajustável. T (duração do pulso) de 50 µs a 500 µs e de R (frequência de repetição dos pulsos) de 0,5 Hz a 250 Hz. Amplitude de 250 mA para todos os canais. Dimensões: 26.0 cm x 26.0 cm x 12.0 cm (C x L x A). BIVOLT ou 220v.				
Quantidade: 7	<b>Valor Unit.:</b> 2.170,00			<b>Valor Total:</b> 15.190,00



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

<b>Item:</b> 33	Unidade: Unidade	Marca: POWER BREATH	Modelo: Ex1-Ir 81001390001	ANVISA:
Descrição: POWER BREATH- Portadores de DPOC; Insuficiência cardíaca; Asma Pós operatório de cirurgia torácica; Auxílio no desmame Tratamento da fibrose cística e da doença neuromuscular; Possui Resistência Leve com 9 níveis de cargas ajustáveis manualmente de 10 à 90cmH2O. Possui bocal anatômico.				
Quantidade: 3		<b>Valor Unit.:</b> 1.621,70		<b>Valor Total:</b> 4.865,10
<b>Item:</b> 34	Unidade: Unidade	Marca: Carci	Modelo: 1130PC. 10318090004	ANVISA:
Descrição: CICLO ERGOMETRICO PORTÁTIL- Mini bicicleta ergométrica para braços e pernas; A mini bicicleta ergométrica pode ser usada para exercícios de braços e pernas para melhorar a força muscular, amplitude de movimento articular e coordenação. Você pode usá-lo na mesa como um exercitador de braço ou colocado no chão para o exercitador de pernas enquanto está sentado.				
Quantidade: 3		<b>Valor Unit.:</b> 569,80		<b>Valor Total:</b> 1.709,40
<b>Item:</b> 35	Unidade: Unidade	Marca: Nevoni	Modelo: 18018A BIVOLT 80112559001	ANVISA:
Descrição: SERRA DE GESSO- Serra elétrica para gesso, similares e autópsias confeccionada em poliuretano, acabamento em pintura a pó epóxi eletrostática.Segurança totalExcelente qualidade e durabilidade Potência ideal, garante corte rápido e progressivo até partes mais densas do gessoCaracterísticas do produtoComposiçãoPoliuretanoMedidas13 X 36cmPeso1,5kg				
Quantidade: 5		<b>Valor Unit.:</b> 1.983,80		<b>Valor Total:</b> 9.919,00
<b>Item:</b> 36	Unidade: Unidade	Marca: Carci	Modelo: Sonomed V 10314290039	ANVISA:
Descrição: ULTRASSOM Frequência de 1 MHz-Indicada para recuperação de estiramento muscular, artrose, neurite, bursite, osteítes, claudicação intermitente, periartrite, doença de Raynaud, radiculites, Herpes Zoster, Lumbagos, reumatismos diversos, mialgias, miosites, mielites, síndrome do escaleno, nevralgias, tenossinovites, edemas, traumatismos, torcicolos, aderências, etc. Frequência de 3 MHz-Indicada para aplicação direta em pós-operatórios de cirurgias e fonoforese. Dimensões: 36 x 31,5 X 12,5 (L x P x A cm). BIVOLT ou 220v.				
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 3.806,56		<b>Valor Total:</b> 7.613,12

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	029	11.738.593/0001-04	178.847,48	164.588,32		Sim
2 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	134	40.061.199/0001-82	178.847,48	164.597,17	0,01	Sim
3 AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E	128	10.554.267/0001-84	198.831,35	169.006,74	2,68	Não

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 8 - HOMOLOGADO - 21/03/2024 12:41:34  
RESGATE**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	Unidade: Unidade	Marca: RESGATE SP	Modelo: KIT 5
Descrição: KIT DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO: kit com 5 talas Aramadas em EVA, nas seguintes medidas: 1 un. PP: (30 x 8 cm) ROXA; 1 un. P: (53 x 8 cm) AZUL; 1 un. M: (63 x 9 cm) LARANJA 1 un. G: (86,5 x 10 cm) VERDE; 1 un. GG (102 x 13 cm) AMARELA. UTILIZAÇÃO: A Tala Moldável Aramada em EVA é um equipamento utilizado para resgate e remoção de pessoas com necessidades de imobilização provisória de membros superiores e inferiores. Tala Moldável Aramada em EVA é revestida com material emborrachado, e oferece muito mais conforto ao paciente, é um equipamento de grande utilidade para equipar ambulâncias e unidades de resgate.			
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 56,33	<b>Valor Total:</b> 1.126,60



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

<b>Item: 2</b>	Unidade: Unidade	Marca: HOSPICENTER	Modelo: PADRÃO RESGATE P
Descrição: BOLSA TRAUMA PARA RESGATE- é um equipamento essencial para atendimentos de urgência e resgate. Material resistente: Feita com nylon resistente e 90% impermeável, essa bolsa é durável e capaz de resistir a condições adversas, garantindo a proteção dos seus itens. Fácil de carregar e manusear: Com sua alça de mão confortável, zíper de qualidade e dois cursores de abertura total, a Bolsa de Resgate é fácil de transportar e permite um acesso rápido e organizado aos seus pertences. Tamanho compacto: Com 25 x 38 x 73cm, essa bolsa é compacta e fácil de armazenar, sem comprometer sua capacidade de armazenamento. 9 bolsinhas: A Bolsa de Resgate possui bolsinhas específicas para armazenar itens de primeiros socorros, tornando o acesso aos mesmos mais prático e rápido.			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 241,76</b>		<b>Valor Total: 2.417,60</b>
<b>Item: 3</b>	Unidade: Unidade	Marca: RESGATE SP	Modelo: ADULTO
Descrição: IMOBILIZAÇÃO DE CABEÇA RESGATE SP HEAD BLOCK ADULTO- Utilizado em conjunto com a prancha de imobilização e do colar cervical, tem como função imobilizar a cabeça e a cervical do paciente. Características do produto: Impermeável; Contém tirantes de fixação para testa e queixo; Contém pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; Prancha e colar cervical adquiridos separadamente			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 169,85</b>		<b>Valor Total: 3.397,00</b>
<b>Item: 4</b>	Unidade: Unidade	Marca: RESGATE SP	Modelo: KIT 3
Descrição: KIT COM 3 JOGOS DE CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE: Os Cintos para Prancha Conjunto 3 Peças são ideais para o processo de imobilização das vítimas, que requer cuidados e acessórios específicos. Os Cintos para Prancha Conjunto 3 Peças são produzidos em polipropileno, que garante segurança durante toda a remoção, este é um acessório indispensável para o seu kit de resgate. Informações adicionais: - Conjunto com 3 peças (Cores: preto, amarelo e vermelho) - Ideal para o processo de imobilização - Produzido em polipropileno - Espessura: 3 mm - Comprimento: 1,54 m - Largura: 5 cm - Peso: 190g			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.: 37,20</b>		<b>Valor Total: 744,00</b>
<b>Item: 5</b>	Unidade: Unidade	Marca: RESGATE SP	Modelo: ADULTO
Descrição: CINTO ARANHA ADULTO PARA RESGATE: O Cinto Aranha Adulto é essencial no resgate e transporte de vítimas em locais de difícil acesso, ideal para imobilizar o paciente em prancha longa com precisão e máxima segurança. É composto por múltiplos cintos de engate rápido, este produto é composto por fitas 100% poliamida em cores padronizadas. Para reutilizar o produto é necessário lavar com água e sabão neutro. Dimensões: Comprimento: 1,61m; Fita em Y: 1,67m; Fita verde: 1,57m; Fita preta: 1,54m; Fita vermelha: 1,16m; Fita amarela: 1,14m.			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.: 87,83</b>		<b>Valor Total: 351,32</b>
<b>Item: 6</b>	Unidade: Unidade	Marca: RESGATE SP	Modelo: PEDIATRICO
Descrição: CINTO ARANHA INFANTIL PARA RESGATE: O Cinto Aranha Pediátrico é essencial no resgate e transporte de vítimas em locais de difícil acesso, ideal para imobilizar o paciente em prancha longa com precisão e máxima segurança. É composto por múltiplos cintos de engate rápido, este produto é composto por fitas 100% poliamida em cores padronizadas. Para reutilizar o produto é necessário lavar com água e sabão neutro. Dimensões: Comprimento: 0,92m; Fita em Y: 1,16m; Fita vermelha: 1,11m; Fita amarela: 1,13m; Fita verde: 0,52m.			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.: 85,235</b>		<b>Valor Total: 170,47</b>

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA -	020	18.031.325/0001-05	9.314,80	8.206,99		Não
2 ORTOPRATIKA IND E COM LTDA	121	61.148.037/0001-56	13.771,96	8.207,00	0,00	Não
3 AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E	143	10.554.267/0001-84	10.096,00	8.380,00	2,11	Não
4 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	111	40.061.199/0001-82	9.294,76	8.829,98	5,37	Sim
5 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	070	11.738.593/0001-04	9.294,76	9.294,76	5,26	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 9 - HOMOLOGADO - 21/03/2024 12:41:34  
EQUIPAMENTO HOSPITALAR**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

<b>Item:</b> 1	Unidade: Unidade	Marca: Master Medikal	Modelo: AS301L. 80602039004	ANVISA:
Descrição: OXIMETRO DE PULSO DE DEDO -Oxímetro de pulso atlético e de aviação, frequência, respiratória, monitor de sono de PI, baterias e cordão. Peso (gramas) 38g Altura (cm) 4 cm Largura (cm) 3cm Comprimento 6Cm				
Quantidade: 50		<b>Valor Unit.:</b> 681,12		<b>Valor Total:</b> 34.056,00
<b>Item:</b> 2	Unidade: Unidade	Marca: R&D Medic	Modelo: HANDY SAT TC. 80209920005	ANVISA:
Descrição: OXIMETRO NEONATAL DE PULSO PORTÁTIL -Oxímetro Neonatal - O aparelho precisa indicar a frequência cardíaca, a SpO <sub>2</sub> , onda pletismográfica, força do pulso. Possui alarmes sonoros e visuais que permitem programações e ajustes. Com memória interna para registros e software para integração, armazenamento, visualização e compartilhamento dos registros; que tenha capa de proteção que possui suporte para superfícies planas. Sua alimentação é feita através de baterias recarregáveis com carregador integrado (bivolt automático).				
Quantidade: 50		<b>Valor Unit.:</b> 2.459,23		<b>Valor Total:</b> 122.961,50
<b>Item:</b> 3	Unidade: Unidade	Marca: Omron	Modelo: INALAR POP. 81952070009	ANVISA:
Descrição: NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, COM SAÍDA SIMULTÂNEA-é indicado para diferentes condições respiratórias. Ele converte o medicamento líquido em vapor a ser inalado, o que permite que atinja as áreas afetadas diretamente, causando menos efeitos colaterais e maior eficácia. Tecnologia de Rede vibratória Este dispositivo é leve, portátil e de tamanho reduzido. Vai te permitir realizar a nebulização de grandes quantidades de líquido de forma rápida e com menos ruído que aqueles que funcionam a compressor. Seu uso é excelente para as crianças que inquietam-se facilmente com este tipo de tratamentos.				
Quantidade: 15		<b>Valor Unit.:</b> 259,06		<b>Valor Total:</b> 3.885,90
<b>Item:</b> 4	Unidade: Unidade	Marca: Mikatos	Modelo: LUZ LED COM 5 ESPECULOS TK. 80218930006	ANVISA:
Descrição: OTÓSCOPIO SIMPLES COM ILUMINAÇÃO DIRETA- Lâmpada com aproximadamente 20horas de vida útil de serviço; cabeça em ABS e aço inox; altamente resistente a impactos e corrosões; visor giratório permite instrumentação com ampliação da imagem; iluminação através de lâmpada 2.5V, alta intensidade luminosa.				
Quantidade: 30		<b>Valor Unit.:</b> 464,51		<b>Valor Total:</b> 13.935,30
<b>Item:</b> 5	Unidade: Unidade	Marca: Salutem	Modelo: S-1040. 10358469004	ANVISA:
Descrição: NEGATOSCÓPIO 1 CORPO- Construído em chapa de aço espessura de 046mm bitola 26, pintura epóxi com frete de acrílico leitoso fixação de RX por roletes em bivolt; com iluminação LED; plug bipolar, 9x38x47.				
Quantidade: 25		<b>Valor Unit.:</b> 444,37		<b>Valor Total:</b> 11.109,25
<b>Item:</b> 6	Unidade: Unidade	Marca: Salutem	Modelo: S -1060-1 10358469004	ANVISA:
Descrição: NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS- Possui sistema de rolete para fixar a chapra de ario-x permitindo a avaliação de radiografias periapicais, oclusais panorâmicas de 67x35 cm. Pintura eletrostática de alta durabilidade que elimina riscos de choque elétrico, moderno sistema de de iluminação LED.				
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 687,65		<b>Valor Total:</b> 6.876,50
<b>Item:</b> 7	Unidade: Unidade	Marca: Arktus	Modelo: PA7061A. 81238880004	ANVISA:
Descrição: TRAVESSEIRO CLINICO Tipo: Travesseiro Hospitalar Impermeável, indicado para quem necessita de um travesseiro que possa ser higienizado diariamente. Tamanho: 63 x 43 cm; Composição: Espuma 100% Poliuretano Flocado Fronha de Courvin;				
Quantidade: 43		<b>Valor Unit.:</b> 60,17		<b>Valor Total:</b> 2.587,31
<b>Item:</b> 8	Unidade: Unidade	Marca: Fami	Modelo: Luminox. 10258649004	ANVISA:
Descrição: COMADRE HOSPITALAR- A Comadre Inox é indicada para pessoas com dificuldade de locomoção ou acamadas; sendo utilizada para coletar a urina em pacientes do sexo feminino.Confeccionada em inox, este modelo de comadre é utilizado em hospitais, pois permite maior higiene nos procedimentos; além disso, o inox é um material que garante maior durabilidade. A Comadre Inox tem capacidade para 2,5L.				
Tamanho: 40cm x 30cm.				
Quantidade: 50		<b>Valor Unit.:</b> 97,07		<b>Valor Total:</b> 4.853,50
<b>Item:</b> 9	Unidade: Unidade	Marca: Fami	Modelo: Luminox. 10253649005	ANVISA:
Descrição: PAPAIAO HOSTALAR- O Papagaio Inox é indicado para pessoas com dificuldade de locomoção ou acamadas; sendo utilizado para coletar a urina em pacientes do sexo masculino.				
O Papagaio Inox (ou urinol masculino) é confeccionado em aço inox, em tamanho único, com capacidade para 1L.				
Quantidade: 50		<b>Valor Unit.:</b> 68,51		<b>Valor Total:</b> 3.425,50



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

<b>Item:</b> 10	Unidade: Unidade	Marca: Saludem	Modelo: S-8026. 81871110005	ANVISA:
Descrição: CADEIRA PARA COLETA- DESCRIÇÃO Estrutura: Construída em aço carbono 7/8"; Pés com ponteiros plásticos Assento, encosto, braço frontal revestidos em Corano Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó Dimensões: 0,45 x 0,55 x 0,90m; (L x C x A) espuma, revestidos em Corano; Capacidade Aprox.: Até 120kg; Made in Brazil Registro ANVISA:				
Quantidade: 40		<b>Valor Unit.:</b> 493,74		<b>Valor Total:</b> 19.749,60
<b>Item:</b> 11	Unidade: Unidade	Marca: Saludem	Modelo: Perneiras	
Descrição: PERNEIRA PARA MACA- Perneira para Mesa Ginecológica com Hastes Inox - Apoio de Pernas - Porta Coxa, Par de Apoio de pernas universal para mesa ginecológica, tamanho único, em espuma injetada na cor padrão preta, com hastes em inox.Circunferência das hastes para encaixe no suporte "S" de 5cm aproximadamente. 1 PAR				
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 834,47		<b>Valor Total:</b> 8.344,70
<b>Item:</b> 12	Unidade: Unidade	Marca: Saludem	Modelo: Perneiras Ajustável	
Descrição: PERNEIRA GINECOLOGICA AJUSTÁVEL- Perneiras para macas são totalmente ajustáveis e adaptáveis a vários modelos de maca. Especificações técnicas: Pintura Epóxi; Estrutura em Aço; Suporte para coxas em Courvin Kroyal; Modelo: SP-2019; Origem: Brasil. Dimensões e peso do produto: Altura mínima: 0,91 metros; Altura máxima: 1,13 metros; Largura mínima: 0,57 metros; Largura máxima: 1,05 metros;				
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 1.043,89		<b>Valor Total:</b> 10.438,90
<b>Item:</b> 13	Unidade: Unidade	Marca: DTX	Modelo: CCM. 80445410008	ANVISA:
Descrição: CANETA COMANDO MANUAL PARA BISTURI ELÉTRICO- Caneta de comenaod manual, controle manual através de botões tácteis que acionam as funções de corte e coagulação caneta padrão autoclavavel; mandril para eletrodos de 1,6 mm a 2,38 mm cabo fixo de silicone com 3,0 metros; conetor de três pinos ( 3,97mm) para conexão com bisturi.				
Quantidade: 60		<b>Valor Unit.:</b> 331,61		<b>Valor Total:</b> 19.896,60
<b>Item:</b> 14	Unidade: Unidade	Marca: MD	Modelo: Omni 300. ANVISA: 80070210091	
Descrição: OFTALMOSCÓPIO COM ESTOJO- permite visualizar o sistema vascular do paciente podendo detectar uma serie de patologias entre elas hipertensão, diabetes e AIDS. Muito dessas doenças alteram o aspecto do fundo do olho por isso a qualidade da luz é fundamental.Seleção de 5 aberturas; Filtro livre de vermelho; Marcador de dioptrias iluminado; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga; Borracha de proteção livre de látex; A cabeça em ABS resistente à impactos; Óptica selada livre de poeiras. Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V; Cabo em metal para 2 pilhas alcalinas AA; Lentes de -20 a +20 dioptrias.				
Quantidade: 8		<b>Valor Unit.:</b> 857,92		<b>Valor Total:</b> 6.863,36
<b>Item:</b> 15	Unidade: Unidade	Marca: Mikatos	Modelo: LED. 80218930016	ANVISA:
Descrição: FOCO CLINICO- Foco clínico com 1 lampada de led confeccionado em ferro esmaltado, cabeça sobre haste flexivel com 01 lampada de led 6w. Luz branca fria , economiza energia. Possui regulagem de altura, manopla de aluminio removivel que pode ser autoclavada, rodizio para movimentação. altura 1,60. bivolt.				
Quantidade: 40		<b>Valor Unit.:</b> 561,16		<b>Valor Total:</b> 22.446,40
<b>Item:</b> 16	Unidade: Unidade	Marca: Saludem	Modelo: Inox. 803603690002	ANVISA:
Descrição: SUPORTE RAMPER- Estrutura em tubo de aço inox;Três pés providos de rodizios giratórios de 2 polegadas (50 mm); Dimensão externa aproximada: 530 x 870 mm; Acompanha saco de brim com capacidade aprox.: 100 Lts Hamper pode ser usado para saco de até 150litros				
Quantidade: 15		<b>Valor Unit.:</b> 385,26		<b>Valor Total:</b> 5.778,90
<b>Item:</b> 17	Unidade: Unidade	Marca: Newport	Modelo: HT-70. 10379000543	ANVISA:
Descrição: VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE- São usados em pacientes que necessitam do suporte respiratório enquanto são deslocados em curtos trajetos ou por curtos períodos de tempo. Isso ocorre quando um paciente que já está em uso de ventilação mecânica é transportado de um hospital a outro, por exemplo. Atende desde paciente neonatal de extremo baixo peso (0,5 Kg) até pediátrico e adulto; Fácil manuseio, sensível ao toque; Modalidades de ventilação: VCV, PCV, PLV, V-SIMV, P-SIMV, CPAP/PS, DualPAP, e NIV; Completo monitor de ventilação com gráficos e valores numéricos; FiO <sup>2</sup> ajustável de 35% a 100%; Con?guração do paciente; Mecânicas Ventilatórias; Compensação de altitude; Ajuste do volume; Histórico de alarmes; Rise time automático; Ventilação não invasiva;Compensação de fugas; Leitura de ?uxo proximal; Função O2 100%; Tendências de 24h; Sensibilidade inspiratória de ?uxo ou pressão;Bateria de 15h; Cálculo automático do peso teórico; Interface intuitiva; Interface personalizável com memória				
Quantidade: 5		<b>Valor Unit.:</b> 35.189,212		<b>Valor Total:</b> 175.946,06

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	112 11.738.593/0001-04	539.378,30	473.155,28		Sim



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

2 AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E	052	10.554.267/0001-84	556.888,36	473.355,28	0,04	Não
3 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	019	40.061.199/0001-82	539.378,30	512.409,41	8,25	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 10 - HOMOLOGADO - 21/03/2024 12:41:34  
VETERINÁRIA**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item: 1</b>	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: Zincado
Descrição: CANIL ZINCADO- Conjunto com 3 módulos sendo: 1 módulo triplo, 1 módulo duplo pequeno e 1 módulo grande duplo. Fabricado em ferro zincado, com capacidade para 7 lugares. Contém bandejas, divisórias, pisos aramados removíveis e rodízios giratórios.			
Medidas (ACL) Módulo Triplo: 50 x 1,17 x 55 cm; Medidas (ACL) Módulo Duplo Pequeno: 50 x 1,17 x 55 cm; Medidas (ACL) Módulo Duplo Grande: 80 x 1,20 x 60 cm			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 2.696,50	<b>Valor Total:</b> 5.393,00	
<b>Item: 2</b>	Unidade: Unidade	Marca: Precision	Modelo: A8S
Descrição: MÁQUINA DE TOSA- Especificações: Pentes: 6, 10, 13 e 16 mm; Lâmina: inox (não oxida) Proteção lâmina: plástico; Óleo para lâmina: 50 ml; Ajuste de Potencia; Regulagem de Corte; Peso e Medida: Altura: 18 cm; Largura: 5 cm; Comprimento: 5 cm; Peso: 0.982 g			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 870,30	<b>Valor Total:</b> 1.740,60	
<b>Item: 3</b>	Unidade: Unidade	Marca: Social Imp	Modelo: Veterinário
Descrição: OTOSCÓPIO CLÍNICO- Otoscópio veterinário com iluminação de fibra óptica e lâmpada halógena. Produto leve, compacto com janela giratória e ampliação de visualização de 3x, Lâmpada halógena Xenon XHL aprimorada; Contém: 01 Otoscópio e 6 Espéculos/Pontas; Composição: Plástico e Metal; Dimensões do produto: 165mm x 45mm x 26mm; Acompanha 6 espéculos nos tamanhos: 3, 4, 4, 5, 6 e 24; Uso veterinário.			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 647,60	<b>Valor Total:</b> 647,60	
<b>Item: 4</b>	Unidade: Unidade	Marca: Kalipso	Modelo: Proteção
Descrição: ÓCULOS DE PROTEÇÃO- Óculos de proteção constituídos de armação e visor em uma única peça de policarbonato com meia borda superior e meia proteção nas bordas. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação, possuem 6 fendas para ventilação e são fixas à armação através de pinos plásticos. DIMENSOES: 6 X 4 CM Imagem ilustrativa.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 272,60	<b>Valor Total:</b> 1.363,00	
<b>Item: 5</b>	Unidade: Unidade	Marca: MAT	Modelo: 7 Litros
Descrição: KIT CILINDRO DE OXIGÊNIO- Utilizado para oxigenoterapia, possui carrinho para transporte e armazenamento do Cilindro de aço de 7 Litros, com capacidade de 1,0 m³ para oxigênio, Válvula reguladora com fluxometro, Umidificador completo com mangueira de 1,5 m e máscara humana, Conector para máscara veterinária, Máscara veterinária média e Oxigênio.			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 2.288,10	<b>Valor Total:</b> 4.576,20	
<b>Item: 6</b>	Unidade: Unidade	Marca: Mikatos	Modelo: Led
Descrição: LANTERNA OFTÁLMICA- A lanterna para uso veterinário serve para ser utilizada por diversos profissionais como médicos veterinários, enfermeiros, auxiliares garantindo uma boa iluminação para exames clínicos.Botão click (ON/OFF). Corpo de alumínio. Luz de LED Branca. Possui Clipe para fixação no bolso do jaleco. Resistente e de alta durabilidade.			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 52,20	<b>Valor Total:</b> 156,60	
<b>Item: 7</b>	Unidade: Unidade	Marca: Mikatos	Modelo: Silicone
Descrição: AMBÚ COM MÁSCARA- Utilizado para produzir ventilação de forma artificial ao paciente veterinário, enviando ar comprimido ou enriquecido de oxigênio na ausência de respiração; Fabricado em Silicone autoclavável, com coxim inflável, válvula inferior e superior. Autoclavável			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 242,90	<b>Valor Total:</b> 1.214,50	
<b>Item: 8</b>	Unidade: Unidade	Marca: Incoterm	Modelo: Digital
Descrição: TERMÔMETRO - Produto leve, compacto e de fácil manuseio. Possui sinal sonoro, função memória e um único botão de operação. Como diferencial, sua sonda é flexível para facilitar ainda mais durante o uso, Termômetro Máximo; Faixa de medição (32,0 42,0) s/ (89,6 107,6°F); Precisão da medição: +/-0,1°C /0,4°F; Temperatura de armazenamento/transporte (-25-55)°C,95r>>RH.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 35,60	<b>Valor Total:</b> 178,00	



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

<b>Item: 9</b>	Unidade: Unidade	Marca: Micheletti	Modelo: MIC300
Descrição: BALANÇA VETERINÁRIA- Balança 100% digital com plataforma 60 x 50 cm em inox. Construída em aço carbono, acabamento em pintura industrial martelada, pés emborrachados para maior fixação/ aderência. Display digital de alta luminosidade, garantindo melhor visualização, e indicador de peso móvel ou fixado em coluna. Plataforma removível, facilitando assim a limpeza, com capacidade de até 300 Kg, e divisão de 100 gr.			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 2.619,20	<b>Valor Total:</b> 7.857,60	
<b>Item: 10</b>	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: Grande
Descrição: CALHA CIRÚRGICA GRANDE- Fabricada 100% em Inox 304 Premium, com tampo no formato em V, e triângulo removível para melhor acomodação do animal, suporte lateral para amarração do animal, possui inclinação para escoamento de líquido. Medidas: (CxAxL): 1,00 X 29 X 20 cm.			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 511,20	<b>Valor Total:</b> 1.533,60	
<b>Item: 11</b>	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: Pequena
Descrição: CALHA CIRÚRGICA VETERINÁRIA PEQUENA - 100% Aço Inox 201. Possui estrutura em V e ponteiros emborrachadas para dar mais aderência, é levemente inclinada para facilitar o escoamento; MEDIDAS: Comprimento: 50 cm; Largura: 28 cm; Altura: 17 cm			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 410,20	<b>Valor Total:</b> 1.230,60	
<b>Item: 12</b>	Unidade: Unidade	Marca: PROPRIA	Modelo: Cirurgica
Descrição: MESA CIRÚRGICA- Mesa para cirurgia veterinária totalmente em Aço Inox; Tampo de 1mm de espessura, proporcionando maior firmeza e durabilidade contra deformações. Possui vincos, furo para escoamento e travas para contenção. Pés em T que possibilitam regulagem de altura e inclinação, ponteiros para ajuste de nível que confere estabilidade à mesa. Acompanha balde de alumínio e suporte de soro inox. Medidas: 78 x 118 x 116 x 65 cm (Alt. Regulável x Comprimento x Largura)			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 3.575,00	<b>Valor Total:</b> 7.150,00	
<b>Item: 13</b>	Unidade: Unidade	Marca: Social Imp	Modelo: Cirurgico
Descrição: KIT CIRÚRGICO VETERINÁRIO- KIT CIRÚRGICO VETERINÁRIO- 1 Cabo de bisturi nº 4 3 Pinça hemostática Kelly Reta 16 cm 3 Pinça hemostática Kelly Curva 16 cm 1 Porta Agulha Mayo Hegar 16 cm 1 Pinça Dente de Rato 16 cm 1 Pinça Anatômica 16 cm 4 Pinça Backhaus 11 cm 1 Tesoura cirúrgica Romba Fina Reta 15 cm 1 Afastador Farabeuf 10 Lâminas de bisturi nº 24 1 Gancho. 1 Cx de inox 20x10x05 cm			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 775,30	<b>Valor Total:</b> 2.325,90	
<b>Item: 14</b>	Unidade: Unidade	Marca: Social Imp	Modelo: Kit
Descrição: MATERIAL PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL VET-material para entubação endotraqueal vet kit laringoscopia.			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 1.706,60	<b>Valor Total:</b> 5.119,80	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS	008	32.830.196/0001-38	42.618,72	40.487,00		Sim
2 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	087	40.061.199/0001-82	42.618,72	40.487,75	0,00	Sim
3 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	121	11.738.593/0001-04	42.618,72	41.291,00	1,98	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 11 - HOMOLOGADO - 21/03/2024 12:41:34  
MATERIAL HOSPITALAR - I**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item: 1</b>	Unidade: Unidade	Marca: ROBOT	Modelo: TROCADOR COMODA
Descrição: TROCADOR DE COMODA IMPERMEÁVEL: Produto Composto por: 01 trocador de cômoda tamanho 70 cm x 45 cm x 9cm. Trocar o bebê fica muito mais fácil com uma cômoda com trocador, pois tem a altura certa para que os papais não se incline e evita dores nas costas, além disso o revestimento é feito em tecido impermeável que facilita a limpeza e com zíper. Composição: Material: Tecido branco impermeável (Limpeza Facil). Enchimento: 100% Poliéster			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 228,46	<b>Valor Total:</b> 1.142,30	



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

<b>Item: 2</b>	Unidade: Unidade	Marca: KIWI	Modelo: EXTRATOR OBSTÉTRICO A VÁCUO DESCARTÁVEL
<p>Descrição: VACUO EXTRATOR OBSTETRICO- indicado para auxílio no nascimento do feto durante o parto, nos casos de segundo estágio prolongado do período expulsivo ou encurtamento eletivo em situações de sofrimento fetal presumido. É um sistema completo de bomba e cúpula denominado hand pump, utilizado por um único operador. Sua haste é ?exível, o que possibilita aplicações anteriores, posteriores e transversas. O modelo é indicado tanto para partos vaginais quanto para cesáreas. Benefícios: Equipamento seguro utilizado em mais de 90 países. Produto de fácil manuseio, menor curva de aprendizagem para o operador (obstetra). Baixo índice de laceração fetal. Raras as lacerações maternas. Baixo índice de episiotomia. Dimensões: 110(A) X 70(L) X 280(P) mm, aproximadamente Peso: 150g, aproximadamente Faixa de Vácuo: 0 – 760 mm/Hg Opcional: Extrator (copo) em forma de Cogumelo Produto Nacional</p>			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 2.825,90	<b>Valor Total:</b> 28.259,00	
<b>Item: 3</b>	Unidade: Unidade	Marca: MEDPEJ	Modelo: PESSÁRIO VAGINAL
<p>Descrição: PESSÁRIO VAGINAL É fabricado em silicone para se adaptar ao tamanho da cérvix uterina. O PESSÁRIO AM@ INGÂMED é indicado para pacientes com cérvix que propicie o parto prematuro. Deve ser utilizado nas gestações onde a cérvix uterina necessite de reforço para se manter fechada evitando o parto prematuro. medidas 25mmx70mmx27mm.</p>			
Quantidade: 12	<b>Valor Unit.:</b> 556,06	<b>Valor Total:</b> 6.672,72	
<b>Item: 4</b>	Unidade: Unidade	Marca: FANEM	Modelo: CAPACETE DE ACRILICO ( HOOD) PARA OXIGÊNCO KIT COM
<p>Descrição: CAPACETE DE ACRILICO ( HOOD) PARA OXIGÊNCO KIT COM TRÊS TAMANHOS DIFERENTES INFANTIL- facilitando assim o uso em berços pediátricos ou neonatais, sendo que os tamanhos 1 e 2 são fornecidos com anel superior para uso sob aquecimento radiante, mantendo os altos níveis de oxigênio sem que a tampa prejudique a ação do aquecimento por radiação. Tamanho 01, indicado para recém-nascidos com peso inferior a 1000 gramas; tamanho 02, indicado para recém-nascidos com peso entre 1000 e 3600 gramas; tamanho 03, indicado para recém-nascidos com peso superior a 3600 gramas. • Totalmente construído em acrílico transparente de qualidade ótica; • Possui uma tampa com um orifício central para a entrada de sensor de oxigênio ou de termômetro; • Abertura frontal para o pescoço do paciente e outras duas pequenas laterais para liberação do excesso de CO2 no caso da falta do oxigênio; • É equipado com válvula de entrada de oxigênio de oxigênio com defletor na parte interna, para que o gás não entre diretamente ou resfrie a cabeça do paciente; • Devido ao seu desenho nenhuma dessas aberturas necessitam ser vedadas para se obter os níveis desejados de concentração de oxigênio, constituindo-se assim um fator essencial de segurança.TAMANHO: 01 - Altura: 83mm / Diâmetro: 77mm TAMANHO: 02 - Altura: 87mm / Diâmetro: 87mm TAMANHO: 03 - Altura: 99mm / Diâmetro: 102mm Produto Nacional</p>			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 1.628,50	<b>Valor Total:</b> 16.285,00	
<b>Item: 5</b>	Unidade: Unidade	Marca: AVANTURE	Modelo: INFANTOMETRO HORIZONTAL 1,5M
<p>Descrição: INFANTOMETRO HORIZONTAL 1,5M Ideal para consultórios pediátricos e centro obstétricos. Material leve e resistente. Produzido em ABS, altamente resistente Ideal para consultório e pesquisa de campo. Aparelho para medir altura de crianças. Peso do Produto: 1Kg Dimensões montado: Comp: 146cm x Larg: 15cm x Alt 4cm Cor do medidor: Azul ou Amarelo. Cor da Régua: Branca Infantômetro Avanutri - Azul ou Amarelo + Trena 1,5m. Contém: 03 Réguas 01 medidor fixo 01 medidor móvel Garantia: 03 ANOS</p>			
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.:</b> 353,37	<b>Valor Total:</b> 8.834,25	
<b>Item: 6</b>	Unidade: Unidade	Marca: CARCI	Modelo: REGUA ANTROPOMETRICA
<p>Descrição: RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICO- utilizada para mensurar a altura da criança até 1m; Madeira Padrão Marfim; Escala de 100 cm, com graduação em milímetros e numerada a cada centímetro; Possui marcador removível; Dimensões: 110 x 10 x 5cm (CxLxA)</p>			
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.:</b> 88,52	<b>Valor Total:</b> 3.540,80	
<b>Item: 7</b>	Unidade: Unidade	Marca: ROMED	Modelo: PULMÃO TESTE NEONATAL
<p>Descrição: PULMÃO TESTE NEONATAL Tem a finalidade de testar equipamentos de ventilação mecânica. Composição: Confeccionado em látex; Tamanho: 50 ml infantil/neonatal.</p>			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.:</b> 155,51	<b>Valor Total:</b> 3.110,20	
<b>Item: 8</b>	Unidade: Unidade	Marca: PROTEC	Modelo: REGUA OXIGENIO
<p>Descrição: REGUA COM GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO)- Ar Comprimido e Oxigênio e Vácuo, Corpo de alumínio; 03 pontos de consumo; Pinos de impacto; Conexão nas normas ABNT</p>			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 709,83	<b>Valor Total:</b> 3.549,15	
<b>Item: 9</b>	Unidade: Unidade	Marca: BRALIMPIA	Modelo: CARRO FUNCIONAL
<p>Descrição: CARRINHO P/ HIGIENIZAÇÃO- Kit completo do carrinho funcional de limpeza. Carrinho funcional, possui abertura para encaixe dos acessórios (mop, pá e placa), plataforma de apoio para o balde espremedor, proporcionando maior eficiência na elaboração de tarefas, pois tem a função de transportar diversos acessórios de uma só vez. 01 Carrinho funcional de limpeza; 01 Balde espremedor; 01 Placa de sinalização "piso molhado"; 01 Pá plástica para lixo 01 Mop pó 60cm; 01 Mop úmido cru (340g)</p>			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 1.392,662	<b>Valor Total:</b> 6.963,31	

**CLASSIFICAÇÃO**



**MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES  
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
1 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	095	40.061.199/0001-82	80.120,21	78.356,73		Sim
2 AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E	076	10.554.267/0001-84	78.578,00	78.360,00	0,00	Não
3 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	002	11.738.593/0001-04	80.120,21	80.120,21	2,25	Sim

**DECLASSIFICADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**INABILITADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**AUTORIDADE:** ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR